



SPACE TWIN

ナローキャビネット(幅の狭い
キャビネット)のためのブルム
からのアイデア

www.blum.com

 **blum**[®]



小さな収納スペースを 活用する実用的なソリ ューション

この度、キッチンの極めて小さいすき間まで活用できるようになりました。ブルムはレールを対角線上にずらして配置する構造の細型キャビネット SPACE TWIN (スペースツイン)で、さらなる収納スペースの獲得に貢献します。キャビネットの強度や動作の質は、なにひとつ損なわれることはありません。



定評あるブルム製品の動作クオリティ

ナローキャビネット(幅の狭いキャビネット) SPACE TWIN (スペースツイン)は、実績のあるブルムの動きの品質を備えています。わずかな力で開くことができ、滑らかに動作し、アダプティブなダンパー BLUMOTION (やさしく静かに閉まるブルモーション)が家具を柔らかく静かに閉じることで、快適性の高い動きをお届けします。さらに、このソリューションは全開型であり、キャビネットの奥まで楽に手が届きます。

高い安定性と耐荷重

上下のレールを対角線方向にずらして設置しているのも、横方向の安定性がむしろ増し、ベース部キャビネットの耐荷重は最大で20kgにも達します。

統一の取れた外観

SPACE TWIN (スペースツイン)は、LEGRABOX (レグラボックス)、MERIVOBX (メリボボックス)、TANDEMBOX (タンデムボックス)の各ボックスシステム、あるいはレールシステム MOVENTO (モベント)との組み合わせで実現できます。これにより、外観が一貫したデザインにすることができます。

当社製品ならではの快適な調整と組み立て

ブルム製標準金具によって、調整と組み立ては、いつもと同様に簡単かつ便利に行うことができます。



希望の構成を実現 するための多様な オプション

既存の製品群からブルム金具を使用し、SPACE TWIN (スペースツイン)を実装してください。このソリューションは、LEGRABOX (レグラボックス)、MERIVOBX (メリボボックス)およびTANDEMBOX (タンデムボックス)の各ボックスシステムとの組み合わせ、あるいはレールシステム MOVENTO (モベント)との組み合わせで実現できます。



MERIVOBX (メリボックス)モジュール、BOXCOVER (ボックスカバー)付き
ガラスが挿入されているのでどのようなムード照明でも高価値な印象を作り出します。

SPACE TWIN

blum



LEGRABOX (レグラボックス)

LEGRABOX (レグラボックス)の直線的でスリムなデザインは、ナローキャビネットソリューションとの相性もぴったりです。
キャビネット幅 185 mm ~ 250 mm用




TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)

ナローキャビネット(幅の狭いキャビネット)のソリューションは、効率的なボックスシステムであるTANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)とも互換性があります。
キャビネット幅 165 mm ~ 250 mm用



MERIVOBX (メリボボックス)

ナローキャビネットでも、MERIVOBX (メリボボックス)ではさまざまな引出側部のオプションアクセサリーを採用することができます。キャビネット幅 130 mm ~ 250 mm用


**MOVENTO (モベント)**

MOVENTO (モベント)の動作クオリティはSPACE TWIN (スペースツイン)でもしっかり感じることができます。キャビネット幅 180 mm ~ 250 mm用



プランニング


キャビネット内に必要なスペース



高さ	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

寸法 - 前板



高さ	Y (mm)
M	-
K	-
C	96


FA 前板の被せ量

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm


プランニング

寸法 - 背板


高さ M






高さ K




高さ C



16mm厚パーティの場合のカット寸法



木製背板	B (mm)
高さ M	63
高さ K	101
高さ C	148
床部長さ	A (mm)
木製背板	NL - 10
切り欠き寸法	C (mm)



KB	キャビネット幅
LW	内寸幅
NL	レール長さ

i 注意事項

LEGRABOX (レグラボックス)の標準コンポーネントの品番情報については、各製品パンフレットまたはカタログを参照してください。




LEGRABOX
(レグラボックス)
についての詳細情報

www.blum.com/legrabox

プランニング


キャビネット内に必要なスペース



高さ	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm
 ** 112 mm、SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 付き
 142mm、TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) 付き

寸法 - 前板



高さ	Y (mm)
M	-
K	-
E	128


FA 前板の被せ量

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm


プランニング

寸法 - 背板


高さ M




高さ K



高さ E



16mm厚パーティの場合のカット寸法



木製背板	Y (mm)	
高さ M	83	
高さ K	121	
高さ E	184	
床部長さ	Z (mm)	
木製背板	NL - 26	
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、 下穴をあけるために使用	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB キャビネット幅		
LW 内寸幅		
NL レール長さ		

i 注意事項

MERIVOBX (メリボボックス)の標準コンポーネントの品番情報については、各製品パンフレットまたはカタログを参照してください。




MERIVOBX
(メリボボックス)
についての詳細情報

www.blum.com/merivobx

プランニング


キャビネット内に必要なスペース



高さ	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm、SERVO-DRIVE (サーボドライブ)付き

寸法 - 前板




高さ	Y (mm)
M	-
K	32
C	96
D	128
DからK引出側部まで	32/96

FA 前板の被せ量


プランニング

寸法 - 背板


高さ M




高さ C






高さ K



高さ D



16mm厚パーティの場合のカット寸法



木製背板	B (mm)
高さ M	84
高さ K	116
高さ C	167
高さ D	199
床部長さ	A (mm)
木製背板	NL - 24
KB キャビネット幅	
LW 内寸幅	
NL レール長さ	

i 注意事項

TANDEMBOX (タンデムボックス)の標準コンポーネントの品番情報については、各製品パンフレットまたはカタログを参照してください。




TANDEMBOX antaro
(タンデムボックス
アンタロ)についての詳
細情報

[www.blum.com/
tandemboxantaro](http://www.blum.com/tandemboxantaro)



プランニング

引出



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 212mm、TIP-ON BLUMOTION (チップオンブルモーション)付き



* 引出側板の厚みが 16 mm あり、引出内幅寸法の公差補正値によっては、横方向調整に制限されることがあります

LW 内寸幅



NL レール長さ

SKL 引出の奥行

SKW 引出内幅寸法

プランニング

引出の組立加工



i 注意事項

MOVENTO (モベント)の標準コンポーネントの品番情報については、各製品パンフレットまたはカタログを参照してください。



MOVENTO
(モベント)
についての詳細情報

[www.blum.com/
movento](http://www.blum.com/movento)



moving ideas

私たちは、アイデアが世界を動かすことができると信じています。あなたの創造的なビジョンを実現できるように、革新的な金具、あなたをインスパイヤーする家具コンセプト、そして最適なサービスをご提供します。あなたのニーズ、世界のトレンド、そしてより高いレベルの生活品質への私たちのアイデアをシェアすることが、私たちのモチベーションです。さあ、私たちと一緒に、刺激的なアイデアを創造しましょう！



住空間の品質

私たちは、あなたの家具の快適さと機能性の向上に貢献します。



製品ライン

すべてを私たちが提供できます。私たちのワイドな製品ラインナップは、最新のリビングトレンド、さらに将来のトレンドを実現できます。



インスピレーション

私たちは、住居に関する世界のトレンドを分析し、明日のソリューションを提供するための研究を行っています。私たちは、研究の成果を皆さまと共有します。



イノベーション

私たちは、動き続けます。好奇心、探求心をもって製品とサービスの開発を行っています。



サービス

あなたの業務プロセスに合わせた、私たちのカスタマーサービスで、日々の業務をより簡単にします。



品質

私たちは、絶え間なく、動き続けて、製品、サービス、そして私たち自身を高めています。



信頼

私たちは、パートナーシップ、社員、社会、そして環境に対して責任を持ちます。

ユリウス・ブルムが1952年に事業を開始したとき、最初の製品は馬の蹄鉄用のスパイクでした。今日、私たちは、120を超える国々に、革新的な金具を供給しています。

Look for our
FSC™-certified
products



すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
IDNR: 000.000.0・EP-231/5 JA-JP/06.24

デニカ株式会社

本社

〒273-0032

千葉県船橋市葛飾町2-474-8

Tel.: 047-437-0310

Fax: 047-437-2130

大阪営業所

〒534-0024

大阪市都島区東野田町4-6-22

Tel.: 06-6242-1144

Fax: 06-6242-1145

www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH

6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®