

EXPANDO T

Dünne Fronten,
einfach befestigt

8 mm



A man with grey hair and a beard, wearing a dark jacket over a red shirt and dark trousers, leans against a modern, dark kitchen island. The interior is minimalist, featuring a light-colored wall, exposed wooden beams, and several copper pendant lights. A sink and faucet are visible on the island. In the background, a grey sofa and a small table are visible.

Entdecken Sie Einfachheit neu

Die Reduktion im Design schafft Raum für Inspiration. Erweitern Sie das Spektrum Ihrer Möglichkeiten, um Trends im Möbelbau zu realisieren. Mit dem ersten Befestigungssystem für dünne Fronten bei Klappen, Türen und Auszügen ist minimalistisches Möbeldesign eine Leichtigkeit.



Detaillierte Informationen
zu den Awards:
www.blum.com/award

Einfach realisiert: drei Anwendungen

Um es Ihnen so einfach wie möglich zu machen, haben wir ein Befestigungssystem entwickelt, mit dem sich gleich drei Anwendungen realisieren lassen: Klappen, Türen und Auszüge. Möbel beeindrucken mit dünnen Fronten und überzeugen durch die bewährte Blum-Funktionalität – in jedem Wohnbereich.








Einfach aufgebaut: das System

Die Basis unseres Befestigungssystems für dünne Fronten ist EXPANDO T. Zuganker aus Stahl sorgen für festen Halt in harten Materialien, Kunststoffbacken stellen den Halt in weichen Materialien sicher. EXPANDO T wird in einer Bohrung mit 10 mm Durchmesser und einer Bohrtiefe von nur 6 mm befestigt.



min 6 mm

Einfach erledigt: die Montage

Klappe, Tür und Auszug – mit unserem Befestigungssystem haben alle Möbel mit dünnen Fronten eines gemeinsam: Die Montage und Einstellung sind einfach und komfortabel. Bohren, einsetzen, festschrauben und fertig. Für weitere Anwendungen ist EXPANDO T auch als Einzeldübel erhältlich.



Mit dem Befestigungsmechanismus von CLIP top BLUMOTION für dünne Türen ist es ebenfalls gelungen, die BLUMOTION-Funktion ins Scharnier zu integrieren – und das ohne Scharniertopf. Dank 0-Einsprung sind mit diesem Scharnier auch Möbel mit Innen- oder Tablarauszügen realisierbar.



Ausgewählte Klappentypen –
AVENTOS HS, HL und HK top – lassen
sich mit dem Befestigungssystem
für dünne Fronten realisieren – bei
unveränderter Befestigungsposition.





Dünne Möbelfronten bringen
das schlanke Design von
LEGRABOX und MERIVOBX-
Schubkästen und -Auszügen
besonders gut zur Geltung.
Dank identischer Befestigungs-
positionen sind für die
Montage der Front nur wenige
Handgriffe nötig.



Einfach kombiniert: die Materialien

Unser Befestigungssystem EXPANDO T für dünne Fronten ab 8 mm eignet sich für viele Materialien und erlaubt selbst außergewöhnliche Designideen. Überraschen Sie Ihre Kunden mit individuellen Möbeln.











HDF







Spanplatte furniert
MDF











HPL







Keramik











Keramik







MDF



EXPANDO T





Einfach verfügbar: das Programm

Ein einziges Befestigungssystem für drei Anwendungen mit dünnen Fronten vereinfacht die Produktauswahl und Bestellung erheblich. Realisieren Sie unterschiedliche Klappentypen, LEGRABOX und MERIVOBX-Auszüge in mehreren Höhen sowie gängige Anschlagsituationen von Türen – mit wenigen Komponenten.

Vorteile auf einen Blick


- 3 verschiedene Anwendungen –
Klappensysteme | Scharniersysteme | Boxsysteme
- Dünne Fronten ab 8 mm
- EXPANDO T – Befestigungssystem vormontiert
- Unterschiedliche Frontmaterialien
- Nutzen Sie den Online-Produktkonfigurator –
in den Zeichnungen werden alle Bemaßungen für Ihre Planung berechnet

Bestellinformation

Klappensysteme			
AVENTOS HS HL HK top			
Frontbefestigung			
	Ausführung	Material	
	Symmetrisch	Stahl	20S42T1
Befestigungspositionen laut Blum Katalog			

Scharniersysteme				
CLIP top BLUMOTION CLIP top				
Scharnier für dünne Türen				
	Scharnier	Feder	Farbe	
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
	CLIP top	●	NI	71T453T
	CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Die unterschiedlichen Anschlagsituationen werden durch entsprechende Anschraubpositionen erreicht				
<ul style="list-style-type: none"> ● Mit Feder ○ Ohne Feder 				

Boxsysteme		
LEGRABOX		
Frontbefestigung		
	Höhe	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2
Höhe F und die Befestigungspositionen laut Blum Katalog		

Boxsysteme		
MERIVOBX		
Frontbefestigung		
	Befestigungsart	
	EXPANDO T	ZF4.10T2
Befestigungspositionen laut Blum Katalog		



MERIVOBX		
Frontbefestigung oben		
	Befestigungsart	
	EXPANDO T	ZF4.50T2
Befestigungspositionen laut Blum Katalog		

Boxsysteme			
LEGRABOX MERIVOBX			
Front-/Bodenstabilisierung für dünne Fronten			
	Farbe	Material	
	R7037	Kunststoff	Z96.00T1
Befestigungspositionen laut Blum Katalog			
Empfehlung:			
Korpusbreite KB > 600 mm: 1 Stück			
Korpusbreite KB > 900 mm: 2 Stück			
Fronthöhe FH > 380 mm: 1 Stück			

Sonstige Produkte			
EXPANDO T – einzeln			
	Farbe	Material	
	TGR	Kunststoff/Stahl	70T4532T

Farbe			
NI	Vernickelt	TGR	Tiefgrau
ONS	Onyxschwarz	R7037	RAL 7037 Staubgrau


Planung

Platzbedarf im Korpus	
LEGRABOX	MERIVOBX
	


Planung

Einbohrmaße – Front

LEGRABOX



MERIVOBX




X = 14 mm + Frontaufschlag FA

* Min. 80 mm

** Bei Stein und Keramik +0.2/-0.1mm

Bohrtiefe | Schraubenauswahl – EXPANDO T



Für EXPANDO T – einzeln müssen Schrauben mit M4 Gewinde verwendet werden

Die Bohrtiefe soll beim Einzeldübel, abhängig von der Schraubenlänge, möglichst gering gewählt werden

BT Bohrtiefe


ES Eindringtiefe Schraube

ES min = 4 mm

ES max = BT - 0.5 mm

* Bei Stein und Keramik +0.2/-0.1mm

Montage EXPANDO T



Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung

EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum-Beschlägen an dünnen Frontmaterialien im Möbelbau.

Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Frontmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.

Nm Mindestanzugmoment

Von Blum getestete Materialien

Spanplatte

MDF

HDF

HPL

Mineralwerkstoffe

Naturstein Granit Nero Assoluto

Kunststein Quarzkomposit

Keramikplatten

Querzugfestigkeit
(N/mm²)

Nm

> 0.40

1.5

> 0.60

1.5

2

2

2

3

3

3



Informationen zu Montage
und Einstellung

www.blum.com/EXPANDO_T_3

Haftungsausschluss

Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.

Unterstützung bei jedem Arbeitsschritt

Ergänzend zu unseren praktischen Verarbeitungshilfen bieten wir Ihnen zahlreiche digitale Services an, die Sie entlang der gesamten Prozesskette unterstützen: von der Planung über die Auswahl und Bestellung bis hin zur Montage. Gerne beraten wir Sie auch persönlich.

Vermarktung

Marketing-Mediathek

Nutzen Sie unsere hochauflösenden Bilder, Videos und Broschüren für Ihre Vermarktung und als Inspiration.

Entwurf, Planung, Angebot

Blum Inspirations

Begeistern Sie Ihre Kunden für praktische Schrankanwendungen. Auf www.blum-inspirations.com haben wir inspirierende Berichte und Hintergrundinfos für Sie zusammengestellt.

Konstruktion

Produkt- & Korpus-konfigurator

Konstruieren, konfigurieren und speichern Sie Ihre Projekte mühelos online – mit unserem kostenlosen Produkt- und Korpuskonfigurator.

Bestellung

Händlerschnittstelle

Übermitteln Sie Ihre Artikelstückliste aus dem Produkt- und Korpuskonfigurator direkt an den Online-Shop ausgewählter Händler.



Fertigung

MINIPRESS top mit EASYSTICK

Aus unserem Korpuskonfigurator oder Ihrer CAD-Software erhalten Sie Fertigungsdaten, um Ihre Planung auf MINIPRESS top mit EASYSTICK zu übertragen und verarbeiten.

Montage

EASY ASSEMBLY-App

Nutzen Sie die Montage-App EASY ASSEMBLY, um unsere Beschläge zu montieren und richtig einzustellen.

After Sales Services

Persönliche Beratung

Wir stehen Ihnen auch nach dem Kauf persönlich zur Seite. Ihr Ansprechpartner bei Blum betreut Sie bei allen Fragen zu unseren Produkten und Services.

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island has a light wood countertop and a man in a striped shirt is standing behind it, smiling and cooking. A drawer under the island is open, showing various kitchen items. The background features a dining table with chairs, large windows with a view of a city, and a balcony. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The overall atmosphere is bright and inviting.

moving ideas

Sie haben Ideen. Wir haben Ideen. Führen wir beide zusammen!
Damit aus guten Ideen die besten werden. Ideen, die etwas bewegen.

Dafür ist Blum der richtige Partner. Mit innovativen Produkten von höchster Qualität. Mit einem Programm, das keine Wünsche offenlässt. Mit umfassenden Services und Verarbeitungshilfen. So verwirklichen wir unsere Vision von mehr Wohnqualität und -komfort. Gemeinsam.



Wohnqualität

Unser Anspruch:
Elegante und clevere Lösungen
für mehr Wohnqualität.



Sortiment

Alles aus einer Hand:
Mit unserer vielfältigen
Produktpalette lassen sich
Ihre Wohnideen überzeugend
umsetzen.



Inspiration

Wir beobachten weltweit
Wohntrends und denken schon
heute über die Lösungen von
morgen nach.



Innovation

Wir bleiben in Bewegung:
Mit neuen Produkten und
Services, die wir für Sie
entwickeln.



Services

Unsere maßgeschneiderten
und auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmten Services
unterstützen Sie bei Ihrer
täglichen Arbeit.



Qualität

Wir legen größten Wert auf
Qualität und darauf, unsere
Produkte und Services stetig
zu verbessern.



Vertrauen

Wir übernehmen Verantwortung:
Für unsere Partner,
für unsere Mitarbeitenden,
für die Gesellschaft und für
die Umwelt.

1952 startete Julius Blum mit der
Produktion von Hufstollen.
Heute entwickeln wir hochwertige
Möbelbeschläge und innovative
Wohnlösungen für 120 Märkte.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
MatNr: 00000000 EP-392/2 DE / 05.26