Onyx black
(オニキスブラック)ヒンジ

www.blum.com

スタイリッシュな黒色の動き

ダークカラーの家具は表面でも内側でも上品さと優雅さを演出します。Onyx black (オニキスブラック)のヒンジは、家具に取り付けられても強く主張せず、それでいて明確なアクセントを添えます。デザインに妥協することなく、家具の製造における自由度を大幅に広げます。

実証済みの品質と魅力的なデザイン

スタイリッシュな黒色かつ高い技術力
時計のような正確な機構により、動作の高い快適性が保証されます。さらに、ブルム製ヒンジは、機能の高い信頼性、取り付けおよび調整の容易さ、魅力的なデザインを特徴としています。



すべてのアプリケーションをスタイリッシュな黒色で
標準ヒンジや厚扉用ヒンジ、およびブラインドコーナー用ヒンジなど、あらゆる従来タイプのヒンジは、オニキスブラックでお届けすることができます。

スタイリッシュな黒色で優しく静かに閉じる
洗練された BLUMOTION (ブルモーション)ソフトクローズ機能がヒンジ カップに内蔵されており、家具のドアは柔らかく静かに閉まります。小さな扉あるいは軽量の扉の場合、動きの質をさらに向上させるため、BLUMOTION (ブルモーション)を解除することもできます。

Onyx black (オニキスブラック)のヒンジは、どんな居住空間であっても、家具のデザインにおける自由度を高めます。

調和をさせて統合するか、それ自体をデザインのアクセントにするか：Onyx black (オニキスブラック)のヒンジシステムは、様々な可能性を秘めています。

アルミと木のような、異なる素材の組み合わせも、Onyx black (オニキスブラック)のCLIP top (クリップトップ)を使えば美しく実現できます。



CLIP top BLUMOTION
(クリップ トップ ブルモーション)
標準アプリケーション 110°

プログラム一覧

Onyx black (オニキスブラック)ヒンジの幅広いラインナップは、ほぼ全ての仕様に適切なソリューションを提供します。これにより、薄扉を備えた高級感あふれるサイドボードからスタイリッシュな見た目のキャビネットまで、様々なデザインのアイデアを実現できます。

CLIP top BLUMOTION (クリップ トップ ブルモーション) 標準ヒンジ 107°

DESIGN AWARD 2017

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

受賞に関する詳細情報:
www.blum.com/award

CLIP top BLUMOTION (クリップ トップ ブルモーション) CRISTALLO (クリスタロ) ガラスおよびミラー扉用ヒンジ

CLIP top BLUMOTION (クリップ トップ ブルモーション) 薄扉用ヒンジ

CLIP top BLUMOTION (クリップ トップ ブルモーション) 95°、125°、面一ヒンジ、厚扉用



CLIP top BLUMOTION (クリップ トップ ブルモーション) ブラインドコーナー用インセットヒンジ

CLIP top BLUMOTION (クリップ トップ ブルモーション) 角度ヒンジ +15° III、+30° II、+45° I、+45° II

CLIP top BLUMOTION (クリップ トップ ブルモーション) 広角度用ヒンジ 155°

CLIP top (クリップトップ) アルミニウムフレームヒンジ 95°

CLIP top (クリップトップ) コーナーキャビネット用ヒンジ

MODUL (モジュール) ビルトイン冷蔵庫用ヒンジ

品番情報

ヒンジ	カップの取付	全カブセ	半カブセ	インセット	ブラインドコーナー	角度ヒンジ
CLIP top BLUMOTION (ｸﾘｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ ﾌﾞﾙﾓｰｼｮﾝ)						
110°	INSERTA (ｲﾝｻｰﾀ)	71B3590	71B3690	71B3790		
	ネジ止め	71B3550	71B3650	71B3750		
	打込式	71B3580				
110° 特殊	INSERTA (ｲﾝｻｰﾀ)	73B3590				
	ネジ止め	73B3550				
107°	ネジ止め	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155°面一ヒンジ	INSERTA (ｲﾝｻｰﾀ)	71B7590	71B7690			
	ネジ止め	71B7550	71B7650			
	打込式	71B7580				
95°厚扉用ヒンジ	INSERTA (ｲﾝｻｰﾀ)	71B9590	71B9690	71B9790		
	ネジ止め	71B9550	71B9650	71B9750		
	打込式	71B9580				
125°面一ヒンジ	ネジ止め	71B7550D				
ブラインドコーナー用インセットヒンジ	INSERTA (ｲﾝｻｰﾀ)				79B9590	
	ネジ止め				79B9550	
	打込式				79B9580	
薄型用	EXPANDO T	71B453T				
CRISTALLO (クリスタロ)	接着	71B4500C				
+45°I 角度ヒンジ	ネジ止め					79B9658
+45°II 角度ヒンジ	ネジ止め					79B3558
+30°II 角度ヒンジ	ネジ止め					79B9556
+15°III 角度ヒンジ	ネジ止め					79B9454

ヒンジ	カップの取付	全カブセ	半カブセ	インセット	折れ戸	
CLIP top (クリップトップ)、キャッチ付き						
95°アルミフレームヒンジ	ネジ止め	71T950A	71T960A	71T970A		
コーナーキャビネット用バイフォールドヒンジ	ネジ止め				79T8500	
CLIP top (クリップトップ)、キャッチなし						
110°	INSERTA (ｲﾝｻｰﾀ)	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	ネジ止め	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	打込式	70T3580.TL				
155°面一ヒンジ	INSERTA (ｲﾝｻｰﾀ)	70T7590.TL				
	ネジ止め	70T7550.TL				
95°厚扉用ヒンジ	INSERTA (ｲﾝｻｰﾀ)	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	ネジ止め	70T9550.TL				
	打込式	70T9580.TL				
95°アルミフレームヒンジ	ネジ止め	70T950A.TL				
MODUL (モジュール)						
95°冷蔵庫扉用ヒンジ	ネジ止め	91K9550				

品番情報

座金	取付方法	厚み (mm)	ストレート座 20/32	十字座 37/32
カムネジ高さ調整付き座金	ネジ止め	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	打込式	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO (エクスパンド)	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
中帆立用カムネジ高さ調整付き座金	EXPANDO (エクスパンド)	0		
				174H710ZE
高さ調整付き座金、ネジ付きツーピース仕様	システムネジ	6		175H9160
		9		175H9190
長穴高さ調整付き座金	ネジ止め	0		173L6100
		3		173L6130
ビルトイン冷蔵庫用ヒンジ用座金	EXPANDO (エクスパンド)	0		
				194K6100E

アクセサリー	ヒンジのタイプ		
ヒンジアーム、カバーキャップネームなし	110°、110°特殊、107°、+45° li、ブランドコーナー用ヒンジ、コーナーキャビネット用バイフォールドヒンジ		
			70.1503
	95°厚扉用ヒンジとアルミフレームヒンジ、+45°I、+30°II、+15°III		70.1553
	110°、107°、95°厚扉用ヒンジ、95°アルミニウムフレーム用ヒンジ (半カブリ / インセット用)		
			70.1663
	155°125°厚扉用ヒンジ、CRISTALLO (ｸﾘｽﾀﾛ)およびCLIP top BLUMOTION (ｸﾘｯﾌﾟ トップ ﾌﾞﾙﾓｰｼｮﾝ)		70.4503
ヒンジアーム、カバーキャップに Blum のロゴ付き	110°、110°特殊、107°、+45° li、ブランドコーナー用ヒンジ、コーナーキャビネット用バイフォールドヒンジ		
			70.1503.BP
ヒンジカップ、カバー (ネジ式および打ち込み式)	110°、110°特殊、107°、95°厚扉用ヒンジ (CLIP top BLUMOTION (クリップ トップ ブルモーション)) およびブラインドコーナー用ヒンジ		
			70T3504
	155°, 125°厚扉用ヒンジ		70T7504
	薄型扉用のCLIP top BLUMOTION (クリップ トップ ブルモーション)		70T4504
	95°厚扉用ヒンジ、CLIP top (クリップトップ)キャッチなし		70T1504
TIP-ON (チップオン)	ヒンジ用 (キャッチなし)	TIP-ON (チップオン)、マグネット付き、カーボンブラック、ロングバージョン、標準キャッチ	
			956A1004
		TIP-ON (チップオン)、マグネット付き、カーボンブラック、ショートバージョン、標準キャッチ	
			956.1004
	ヒンジ用 (キャッチあり)	TIP-ON (チップオン)、バンパー付き、カーボンブラック、ロングバージョン、標準キャッチ	
			956A1006
		TIP-ON (チップオン)、バンパー付き、カーボンブラック、ロングバージョン、強化型キャッチ	
			956A1006F
TIP-ON (チップオン)アダプタープレート	ストレートアダプタープレート、カーボンブラック、ショートバージョン		956.1201
	ストレートアダプタープレート、カーボンブラック、ロングバージョン		956A1201

さらなるアプリケーション例は
以下のサイトをご覧ください。
www.blum.com/onyx-black

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
IDNR: 873.935.0 · FO-075/7 JA-JP/08.24

デニカ株式会社
本社
〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2-474-8
Tel.: 047-437-0310
Fax: 047-437-2130

大阪営業所
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-6-22
Tel.: 06-6242-1144
Fax: 06-6242-1145
www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®