


TANDEMBOX antaro

Información de pedido y planificación





CajónAltura N
82,5 mm**4**Altura M
98,5 mm**6**Altura K
130,5 mm**10****Cajón interior**Altura M
106 mm**8**Altura K
136,5 mm**12****Cacerolero**Altura C
192 mm**14**Altura D
224 mm**20**Altura D
con perfil K
224 mm**26**Altura C
con marco de aluminio
192 mm**18**Altura D
con marco de aluminio
224 mm**24****Cacerolero interior**Altura C
192 mm**16**Altura D
224 mm**22**Altura D
con perfil K
224 mm**28****Mueble fregadero**Altura C
192 mm**30**Altura D
224 mm**32**

Ayudas de montaje	34
SERVO-DRIVE	36
TIP-ON BLUMOTION	36
Fijación de guía del cuerpo de mueble	42
Trasera de acero	43
Soporte de guardacuerpo flexible	44
Estabilización frontal/del fondo	45

Color

SW	Blanco-seda
R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)
WGR	Blanco grisáceo
R7037	RAL 7037 gris polvo


Producto



Descripción


- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste en 2 dimensiones del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido




1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho	
	Capacidad de carga dinámica (kg)	BLUMOTION*
	Largo nominal (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

* Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION

2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	





Compuesto por:	
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual




Información de pedido

	3 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
		Acero	
		Z30N000S.04	
	Trasera de acero		43

	4 Fijación frontal		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2x	ZSF.35A2
	Para encajar a presión	2x	ZSF.36A2

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	 <p>FA Recubrimiento del frente</p>		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
 <p>Trasera del cajón 69 mm LW - 87 mm</p>	
 <p>Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm</p>	
	<p>KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal</p>


Producto



Descripción

- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste en 2 dimensiones del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado



NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			







2	Juego de perfiles	
	Variantes de color	SW R9006
	NL (mm)	Acero
	270	378M2702SA
	300	378M3002SA
	350	378M3502SA
	400	378M4002SA
	450	378M4502SA
	500	378M5002SA
	550	378M5502SA
	600	378M6002SA
	650	378M6502SA
Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho	
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual	

Información de pedido




3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
		Acero	
		Z30M000S.04	
	Trasera de acero		43

4	Fijación frontal		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2x	ZSF.35A2
	Para encajar a presión	2x	ZSF.36A2

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	 FA Recubrimiento del frente		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

	Trasera del cajón	
	84 mm	
	Fondo	
	Trasera de madera	
	NL - 24 mm	
	Trasera de acero	
	NL - 22 mm	
	LW - 75 mm	
		KB Ancho de cuerpo de mueble
		LW Ancho interior cuerpo de mueble
		NL Largo nominal


Producto



Descripción

- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION
- Cajón interior con tirador o con tirador y tope


Espacio ocupado




- NL Largo nominal
 * Espacio ocupado mín. para cajón interior con o sin tirador
 ** Cajón interior con acceso cómodo desde arriba

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		

Información de pedido

	3 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30M000S.04	
	Trasera de acero		43

	5 Pieza delantera		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	Z31L1036A	
	Para cortar a medida		

	4 Juego de adaptador frontal		
	Variantes de color	SW	WGR
	Plástico		
		ZIF.71M0	

	6a Tirador		
	Variantes de color	SW	WGR R7037
	Plástico		
		ZIF.80M5	

Compuesto por:	
4a	1 adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4c	1 pieza de sujeción

	6b Tirador y tope		
	Variantes de color	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plástico		
		ZIF.80M7	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble
<p>Diagrama de espacio ocupado en el cuerpo de mueble. Muestra las dimensiones de instalación de la trasera: altura total 103 mm, altura de la parte superior 73 mm, altura de la parte inferior 33 mm, anchura 37.5 mm y profundidad 95.5 mm.</p> <p>* Espacio ocupado mín. para cajón interior con o sin tirador Sin tirador solo es posible abrir desde abajo ** Cajón interior con acceso cómodo desde arriba</p>

Cotas de taladrado del frente para tope de arrastre
<p>Diagrama de cotas de taladrado del frente para tope de arrastre. Muestra las dimensiones de los agujeros: diámetro Ø 25, profundidad min 17 mm, y distancias de 12 mm, 61.5 mm, y X + 47 mm.</p>

Dimensiones de instalación de la trasera
<p>Diagrama de dimensiones de instalación de la trasera. Muestra las dimensiones de la trasera: anchura 9 mm, altura 20 mm, y profundidad 32 mm.</p>

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

	Trasera del cajón
	84 mm
	Fondo
	Trasera de madera
	NL - 24 mm
	Trasera de acero
	NL - 22 mm
	LW - 75 mm

	KB	Ancho de cuerpo de mueble
	LW	Ancho interior cuerpo de mueble
	NL	Largo nominal

Corte a medida de la pieza delantera

$x = LW - 132$


Producto



Descripción

- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste en 2 dimensiones del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles	
	Variantes de color	SW R9006
	NL (mm)	Acero
	270	378K2702SA
	300	378K3002SA
	350	378K3502SA
	400	378K4002SA
	450	378K4502SA
	500	378K5002SA
	550	378K5502SA
	600	378K6002SA
	650	378K6502SA
Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho	
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual	
2c	2 tetones de posicionamiento	

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
		Acero	
		Z30K000S	
	Trasera de acero		
			43

4 	Fijación frontal		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2x	ZSF.35A2
	Para encajar a presión	2x	ZSF.36A2

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	<p>FA Recubrimiento del frente</p>		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
<p>Trasera del cajón 116 mm LW - 87 mm</p>	<p>KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal</p>
<p>Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm</p>	


Producto



Descripción

- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION
- Cajón interior con tirador o con tirador y tope


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Compuesto por:			
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30K000S	
	Trasera de acero		43

4	Juego de adaptador frontal		
	Variantes de color	SW	WGR
	Plástico	ZIF.71K0	

Compuesto por:

4a	1 adaptador frontal lado izquierdo/derecho		
4c	1 pieza de sujeción	Z31A0008	

5	Pieza delantera		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	Z31L1036A	
	Para cortar a medida		

6a	Tirador		
	Variantes de color	SW	WGR R7037
	Plástico	ZIF.80M5	

6b	Tirador y tope		
	Variantes de color	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plástico	ZIF.80M7	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Cotas de taladrado del frente para tope de arrastre	Dimensiones de instalación de la trasera

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	Corte a medida de la pieza delantera
<p>Trasera del cajón 116 mm</p> <p>Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm</p> <p>LW - 75 mm</p>	<p>KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal</p> <p>$x = LW - 132$</p>


Producto



Descripción


- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Compuesto por:			
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		

Información de pedido




	3 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30C000S	
	Trasera de acero		43

	4 Fijación frontal		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2x	ZSF.35A2
	Para encajar a presión	2x	ZSF.36A2

	8 Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	FA Recubrimiento del frente		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
	Trasera del cajón 167 mm
	Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm
	
KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		


Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30.C000S	
	Trasera de acero		43


4	Juego de adaptador frontal		
	Variantes de color	SW	WGR
	Plástico	ZIF.76C0	

Compuesto por:





4a	1 adaptador frontal lado izquierdo/derecho	
4b	2 cabezales del guardacuerpo	ZRG.000RF
4c	1 pieza de sujeción	Z31A0008



5	Pieza delantera		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	Z31L1036A	
	Para cortar a medida		

7	Guardacuerpo transversal		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	ZRG.1046Z	
	Para cortar a medida		

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación de la trasera	Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
		 <p>Trasera del cajón 167 mm</p> <p>Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm</p>	 <p>KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal</p>

Corte a medida de la pieza delantera	Corte a medida del guardacuerpo(7a)
 <p>$x = LW - 132$</p>	 <p>$x = LW - 122$</p>

Cacerolero con marco de aluminio


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		

Cacerolero con marco de aluminio

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30.C000S	
	Trasera de acero		43

4	Fijación frontal		
	Para atornillar		2x
	ZSF.35A2		

4a	Adaptador para marco de aluminio simétrico		
	Variantes de color	Natural/blanco	
	Plástico		2x
	ZRF.2210		

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Cabezal del guardacuerpo	
	Variante de color	Natural
	2 plásticos	
	ZRG.000R5F	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Dimensiones de instalación de la trasera
	FA Recubrimiento del frente	

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
	Trasera del cajón 167 mm LW - 87 mm
	Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm
KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		

Información de pedido




3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30D000SL	
	Trasera de acero		43

4	Fijación frontal		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2x	ZSF.35A2
	Para encajar a presión	2x	ZSF.36A2

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	FA Recubrimiento del frente		

 Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
	Trasera del cajón 199 mm LW - 87 mm
	Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		


Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30D000SL	
	Trasera de acero		43


4	Juego de adaptador frontal		
	Variantes de color	SW	WGR
	Plástico	ZIF.76D0	

Compuesto por:






4a	1 adaptador frontal lado izquierdo/derecho	
4b	2 cabezales del guardacuerpo	ZRG.000R5F
4c	1 pieza de sujeción	Z31A0008

5	Pieza delantera		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	Z31L1036A	
	Para cortar a medida		


7	Guardacuerpo transversal		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	ZRG.1046Z	
	Para cortar a medida		

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación de la trasera de la trasera	Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
		<div>Trasera del cajón 199 mm LW - 87 mm</div> <div>Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm</div>	 <div>KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal</div>

Corte a medida de la pieza delantera



Corte a medida del guardacuerpo transversal



Cacerolero con marco de aluminio


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		

Cacerolero con marco de aluminio

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30D000SL	
	Trasera de acero		43

4	Fijación frontal		
	Para atornillar		2x
	ZSF.35A2		

4a	Adaptador para marco de aluminio simétrico		
	Variantes de color	Natural/blanco	
	2x	Plástico	
	ZRF.2210		

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Cabezal del guardacuerpo	
	Variante de color	Natural
	2 plásticos	
	ZRG.000R5F	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Dimensiones de instalación de la trasera

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
	Trasera del cajón 199 mm
	Fondo
	Trasera de madera NL - 24 mm
	Trasera de acero NL - 22 mm
KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION

Espacio ocupado





NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	WGR
	NL (mm)	Acero	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		
2c	2 tetones de posicionamiento		

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	Acero	Z30D000SL	
	Trasera de acero		43

4	Fijación frontal		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2x	ZSF.35A2
	Para encajar a presión	2x	ZSF.36A2

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	FA Recubrimiento del frente		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
	Trasera del cajón 199 mm LW - 87 mm
	Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm
KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION

Espacio ocupado





NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	WGR
	NL (mm)	Acero	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		
-	2 tetones de posicionamiento (no necesarios para cajones interiores)		

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30D000SL	
	Trasera de acero		43

4	Juego de adaptador frontal		
	Variantes de color	SW	WGR
	Plástico	ZIF.76D0	

Compuesto por:

4a	1 adaptador frontal lado izquierdo/derecho	
4b	2 cabezales del guardacuerpo	ZRG.000R5F
4c	1 pieza de sujeción	Z31A0008

5	Pieza delantera		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	Z31L1036A	
	Para cortar a medida		


7	Guardacuerpo transversal		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	ZRG.1046Z	
	Para cortar a medida		

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación de la trasera	Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
		<p>Trasera del cajón 199 mm LW - 87 mm</p> <p>Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm</p>	<p>KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal</p>

Corte a medida de la pieza delantera



Corte a medida del guardacuerpo transversal




Producto



Descripción


- Se puede instalar con componentes estándar
- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles exteriores		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Compuesto por:			
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		

4	Fijación frontal		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Para atornillar	4x	ZSF.35A2
	Para encajar a presión	4x	ZSF.36A2

12	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30M000S.04	
	Trasera de acero	43	

	Estabilización frontal		
	Para estabilizar frentes anchos y altos. Refuerza la unión entre el perfil y el frente		
	Z96.10E1		
	Planificación	45	

3	Adaptador para trasera de madera de fregadera. Izq/der		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30C000S.22	
	Trasera de acero	43	

Información de pedido

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	NL (mm)	Acero	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Juego de perfiles interiores		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Compuesto por:


11a	1 perfil lado izquierdo/derecho
11b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenaje: largo nominal NL de los perfiles exteriores (n.º 2) - largo nominal NL de los perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Y mín. BLUMOTION = 48 mm
Y mín. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
Y máx. = 225 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero

W = NL de los perfiles exteriores - NL de los perfiles interiores - 10 mm

Cotas de taladrado – Adaptador




Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)	BLUMOTION*	
	Largo nominal NL (mm)	30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles exteriores		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Compuesto por:			
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		

4	Fijación frontal		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Para atornillar	4x	ZSF.35A2
	Para encajar a presión	4x	ZSF.36A2

12	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30M000S.04	
	Trasera de acero	43	

	Estabilización frontal		
	Para estabilizar frentes anchos y altos. Refuerza la unión entre el perfil y el frente		
	Z96.10E1		
	Planificación	45	

3	Adaptador para trasera de madera de fregadera. Izq/der		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30D000S.22	
	Trasera de acero	43	

Información de pedido

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	NL (mm)	Acero	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Juego de perfiles interiores		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Compuesto por:


11a	1 perfil lado izquierdo/derecho
11b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenaje: largo nominal NL de los perfiles exteriores (n.º 2) - largo nominal NL de los perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Y mín. BLUMOTION = 48 mm
Y mín. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
Y máx. = 225 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero

W = NL de los perfiles exteriores - NL de los perfiles interiores - 10 mm

Cotas de taladrado – Adaptador



BOXFIX plus




- Dispositivo de montaje neumático para montar cajones y caceroleros de manera eficiente
- Tipo de montaje: tornillos (opcional: clavos)
- Largo nominal: 270 – 650 mm
- Ancho de cuerpo de mueble: 275 – 1200 mm
- Posibilidad de montaje de trasera de madera y trasera de acero

Información de pedido

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-T




- Cómoda ayuda para el montaje rápido de TANDEMBOX antaro
- Todos los componentes de TANDEMBOX antaro se montan sin fisuras y de manera precisa
- Para todos los materiales de perfiles
- Tipo de montaje: tornillos
- Largo nominal: 270 – 650 mm
- Ancho de cuerpo de mueble: 250 – 1200 mm
- Material: plástico/acero

Información de pedido

BOXFIX E-T

ZMM.0350

Calibre de granete para TANDEMBOX antaro



- Calibre para marcar las posiciones de fijación para fijaciones frontales
- Material: plástico/acero

Información de pedido

Calibre de granete para TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX – 378N ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Calcula las posiciones de taladrado exactas de forma automática (en combinación con EASYSTICK)
- Regla con desplazamiento automático (eje X) para piezas de trabajo con dimensiones de hasta 2681 mm
- Desplazamiento automático del portabrocas (eje Y) de hasta 350 mm
- Fijación del cabezal portabrocas sin herramientas
- Taladrado horizontal opcional
- Cambio rápido de los cabezales portabrocas ya equipados con brocas

Información de pedido

MINIPRESS top con EASYSTICK

incl. HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top sin EASYSTICK

incl. HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Taladradora horizontal

MINIPRESS P



- Permite realizar orificios para la fijación frontal de TANDEMBOX antaro, guías de cuerpo de mueble, fondos de cajones y adaptadores para traseras de madera.

Información de pedido

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – El nuevo sistema de topes automatizado y fácil de ajustar para máquinas para taladrar y de instalación de herrajes de Blum
- Ajuste sin herramientas y determinación digital de las posiciones de fijación para la fijación frontal y las guías de cuerpo de mueble de TANDEMBOX antaro
- Transferencia de datos planificados del configurador de muebles directamente a EASYSTICK por medio de un dispositivo USB
- Mediante un escáner de código de barras, se puede acceder de manera directa a los datos importados de producción y taladrado para su procesamiento

Información de pedido

EASYSTICK

Regla	MZD.2000
Ordenador	MZD.5000




Para más información sobre
SERVO-DRIVE, ingrese aquí:
www.blum.com/sdr13

TIP-ON BLUMOTION

Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION



- Sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON combinado con BLUMOTION para cierre suave y silencioso
- Juego del frente 2,5 mm
- Ajuste en 4 dimensiones del frente
- Área de activación de gran superficie
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Sincronización a partir de un ancho interior cuerpo de mueble LW de 238 mm



1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Para TIP-ON BLUMOTION		
	Largo nominal (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Información de pedido

6	Juego TIP-ON BLUMOTION				
	NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	< 30–65	T60B3560
Compuesto por:					
6a	1	Unidad TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho			
6b	1	Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho			
6e	2	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura			
	²	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 30 kg			
	³	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 65 kg			

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 287 mm

6f	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización		
	Versión	Color	
	Redonda	Gris	T60.1125W
En combinación con 6e 2 T60.000D			
Adecuado hasta un ancho interior cuerpo de mueble LW de 1370 mm			
Nota			
Para un funcionamiento óptimo y una distancia de reacción ideal, recomendamos el uso general de una sincronización			
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 240 mm		


Ancho interior cuerpo de mueble LW 238-286 mm

6g	Sincronización TIP-ON BLUMOTION		
	Versión	Color	
	Cuadrada	R7035	T60.300D
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW – 214 mm		

Accesorios

6e	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION		
	Versión	Color	
	Simétrica	R7035	T60.000D
Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 287 mm			

6h	Soporte de varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización		
	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Material	
	≥ 750	Acero	T60B000H
Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales			
Evita el pandeo de la varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización			

6i	Escuadra de soporte del fondo		
	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Color	
	≥ 750	R7037	Z96.2011
Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales			
Evita el pandeo de la varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización			


6j	Estabilización frontal/del fondo		
	Material	Color	
	Plástico	R7037	2x Z96.10E1

-	Calibre de ajuste y comprobación TIP-ON BLUMOTION		
	Juego del frente FS (mm)	Color	
	2.5	Naranja	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

Cajón | Cacerolero



Altura de trasera	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Largo nominal	


Cajón interior | Cacerolero interior



Altura de trasera	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Largo nominal	

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

Cajón | Cacerolero




Altura M

* Con 36–39 mm y un ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 750 mm se requiere un soporte, sincronización TIP-ON BLUMOTION y una escuadra de soporte del fondo para evitar una colisión de la varilla de sincronización con el fondo de cuerpo de mueble o con el travesaño transversal





Recomendamos una prueba de montaje

Cajón interior | Cacerolero interior




TIP-ON BLUMOTION

Posición de atornillado - Cajón interior | Cacerolero interior



TIP-ON BLUMOTION

Soporte de varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización




- Evita el pandeo de la varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización
- Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales
- Requerida para ancho de cuerpo de mueble KB $\geq$ 750 mm
- Material: acero

Información de pedido

Soporte de varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización

T60B000H

Cotas de taladrado – Fondo del cajón




Largo nominal (mm)

270–300

Unidad TIP-ON BLUMOTION

S0 | S1




Largo nominal (mm)

350–650

Unidad TIP-ON BLUMOTION

L1 | L3 | L5



Mueble del fregadero


Largo nominal (mm)

450–650

Unidad TIP-ON BLUMOTION

L1 | L3 | L5

Escuadra de soporte del fondo



- Para soporte del fondo del módulo extraíble
- Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales
- Requerida para ancho de cuerpo de mueble KB $\geq$ 750 mm
- Material: plástico

Información de pedido

Escuadra de soporte del fondo

Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)


 $\geq$ 750

Color


R7037 gris polvo

Z96.2011

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




Cotas de taladrado – Frente



FA Recubrimiento del frente

TIP-ON BLUMOTION




Estabilización frontal/del fondo




- Para estabilizar frentes altos
- Para apoyar fondos anchos de cajones
- Requerido:
Altura del frente FH > 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 750 mm: 2 piezas
- Recomendado:
Altura del frente FH > 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB < 750 mm: 1 pieza

Información de pedido	
Estabilización frontal/del fondo	
Tipo de fijación	Color
EXPANDO	R7037 gris polvo
Z96.10E1	

Planificación




Guía de cuerpo de mueble




Fijación de la guía de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 578M – 30 kg									
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293	
270	●	●	●	●	●		○	○	
300	●	●	○	○	○		○	○	
350	●	●	○	○	○			○	○
400	●	●	○	○	○	○		○	○
450	●	●	○	○	○	○	○	○	○
500	●	●	○			○	○	○	○
550	●	●	○			○	○	○	○
600	●	●	○			○	○	○	○



Guía de cuerpo de mueble 576M – 65 kg											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●	●	●	○	○	○		○	○	**	
500–550	●	●	●	○	○	○	○	○	○	**	
600	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	**
650	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	**




A	Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm	B	Tornillo Euro, Referencia de artículo 661.1450.HG	*	Puede reemplazarse por A	**	Opcional para más estabilidad Puede reemplazarse por A
---	------------------------------	---	--	---	--------------------------	----	---

Trasera de acero

Información de pedido			
	Variantes de color	SW	R9006
		Acero	
	Trasera del cajón N	☎ Z30NxxxS.6	
	Trasera del cajón M	☎ Z30MxxxS.6	
	Trasera del cajón K	☎ Z30KxxxS.6	
	Trasera del cajón C	☎ Z30CxxxS.6	
	Trasera del cajón D	☎ Z30DxxxS.6	

Cálculo del ancho



Ejemplo:

Ancho interior cuerpo de mueble 567 mm - 28 mm = ancho de la trasera 539 mm

Pedido: **Z30M539S** en blanco

xxx Ancho
LW Ancho interior
cuerpo de mueble

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
	<p>Fondo NL - 22 mm</p> <p>LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal</p>

Información de pedido

Adaptador trasera en altura B			
	Variantes de color	SW	WGR
		Acero	
		Z30B000S.04	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Dimensiones de instalación de la trasera
	<p>FA Recubrimiento del frente</p>	

Soporte de guardacuerpo flexible

Accesorios – Soporte de guardacuerpo flexible


Soporte de guardacuerpo flexible			
	Variantes de color	SW	R9006
		Acero	
		ZRR.5200	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Dimensiones de instalación de la trasera
<p>Ubicación libre $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Altura de la trasera</p>	<p>Ubicación libre $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Altura de la trasera FA Recubrimiento del frente</p>	<p>Ubicación libre $W = X - 103 \text{ mm}$ X Altura de la trasera</p>
Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Dimensiones de instalación de la trasera
<p>Altura D – Guardacuerpo doble (adaptador trasera en altura B)</p>	<p>Altura D – Guardacuerpo doble (adaptador trasera en altura B) FA Recubrimiento del frente</p>	<p>Altura D – Guardacuerpo doble (adaptador trasera en altura B)</p>

Estabilización frontal/del fondo



Estabilización frontal/del fondo



Información de pedido	
Estabilización frontal/del fondo	
Tipo de fijación	Color
EXPANDO	R7037 gris polvo
Z96.10E1	

- Para estabilizar frentes altos
- Para apoyar fondos anchos de cajones
- Recomendación:
Altura del frente FH < 300 mm: Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 1 unidad
Altura del frente FH ≥ 300 mm: Ancho de cuerpo de mueble KB < 450 mm: 1 unidad
Ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 450 mm: 2 unidades
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 3 unidades

Planificación



Soporte fijo

Soporte fijo	
	Acero
	28 mm
	Uso en combinación con trasera de madera. Con mismo corte de fondo para trasera de acero y de madera.
Z30A0008	

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm con soporte fijo

Trasera del cajón
Altura de trasera - 16 mm


Fondo
Trasera de acero/
de madera
NL - 22 mm

LW - 87 mm

LW - 75 mm

LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal





moving ideas

Creemos que las ideas pueden mover el mundo. Para poder hacer realidad sus diseños, le ofrecemos herrajes innovadores, conceptos de mueble inspiradores y servicios adecuados. Nos impulsan sus necesidades, las tendencias mundiales y nuestra visión conjunta de una mejor calidad de vida. Permítanos crear ideas en movimiento junto a usted.



Calidad de vida

Queremos aportar más comodidad y funcionalidad en el uso diario de muebles.



Surtido

Todo de un mismo fabricante: ponga en práctica las tendencias de vivienda actuales y futuras con nuestra amplia gama de productos.



Inspiración

Observamos las tendencias de vivienda mundiales e investigamos las soluciones del mañana. Nos complace compartir estos conocimientos con usted.



Innovación

Nos mantenemos en movimiento. Con curiosidad y espíritu observador, desarrollamos nuevos productos y servicios para usted.



Servicios

Nuestros servicios a medida, adecuados a sus procesos, le asistirán en su trabajo diario.



Calidad

No nos detenemos nunca: mejoramos continuamente nuestros productos, nuestros servicios y a nosotros mismos.



Confianza

Asumimos nuestra responsabilidad. Frente a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a la sociedad y al medioambiente.

Julius Blum dio inicio a nuestra historia en el año 1952 con un ramplón para herraduras. Hoy en día, vendemos herrajes innovadores a clientes de más de 120 países.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 398.001.4 · EP-639/1 ES-AL/07.24

Look for our
FSC™-certified
products