



**Gibanje je v našem
DNK**

www.blum.com

 **blum**[®]

Tradicionalno inovativni

Leta 1964 smo tržišču predstavili svojo prvo odmično spono. In naš program odmičnih spon se od takrat nenehno razvija. Z vsem znanjem in združeno inovativnostjo naših inženirjev. Cilj: nova opredelitev gibanja. Za večjo kakovost in udobje bivanja.

1964

Novo: začetek proizvodnje prve skrite odmične spona Blum.

1999

Kakovostno: linija izdelkov CLIP top ponuja visoko udobje nastavljanja in prepričljiv dizajn.

1985

Praktično: mehanizem CLIP omogoča vstavljanje in snemanje sprednje stranice brez orodja.

2001

Inovativno: novodobni sistem blaženja BLUMOTION zapira vrata nežno in tiho.

2009

Premišljeno: BLUMOTION se v celoti integrira v odmično spono in ga je mogoče po želji povsem preprosto deaktivirati.

2016

Elegantno: naše odmične spono CLIP top so odslej na voljo tudi v onyx črni barvi.

2006

Udobno: pri različici BLUMOTION za naknadno namestitev obdelava korpusa ni več potrebna. Odpiralna opora TIP-ON omogoča udobno odpiranje vrat brez ročajev s pritiskom prsta.

Obsežen program

Naše načelo: potrebe naših strank so na prvem mestu, v skladu z njimi pa ustrezno razvijamo naše izdelke in storitve. Zato naš program nenehno raste s prepričljivimi, premišljenimi rešitvami za številne načine in področja uporabe. Tehnologija na najvišji ravni.

Kazalo

- 06 Vedno ustrezna odmična spona
- 08 Uporaba odmičnih spon Blum
- 22 Udobna nastavitve in preprosta obdelava
- 24 Naše storitve in obdelovalni pripomočki
- 28 Za celotno življenjsko dobo pohištva
- 30 moving ideas



Pregled vseh naših odmičnih spon:
www.blum.com/hingesystems-range

A smiling woman with blonde hair tied back, wearing a green jacket over a pink top, holds a clear glass. In the background, a man and two children are in a modern kitchen with dark cabinets and wooden accents. The scene is warmly lit.

Vedno ustrezna odmična spona

Naše odmične spono so resnično vsestransko uporabne. Zaradi spremenljivih tehnologij pritrdjevanja za vse običajne materiale, kot so leseni materiali, steklo ali aluminijasti okvirji, za različne debeline materiala in tudi za uporabo pod kotom od -50 do $+50^\circ$ so primerne za najrazličnejše bivalne prostore. S tremi linijami izdelkov CLIP top BLUMOTION, CLIP top in MODUL ponujamo pravo rešitev za vsaka vrata, ne glede na funkcijo, področje uporabe in konstrukcijo.

Več kot 700


Z več kot 700 izdelki iz programa odmičnih spon pokrivamo praktično vse zahteve. To pomeni: več svobode pri oblikovanju pohištva in bivalnih prostorov.

V kuhinji


Zahvaljujoč obsežnim kontrolam kakovosti in obremenitvenim testom odmične spona Blum izpolnjujejo najvišje zahteve glede kakovosti obdelave in dolge življenjske dobe. Prav na področjih, kot je kuhinja, kjer se vrata in dvižne stranice najpogosteje odpirajo in zapirajo ter ima učinkovitost potekov dela odločilno vlogo, posebno pozornost namenjamo vsakodnevni uporabnosti, praktičnosti in ergonomičnosti.

SERVO-DRIVE flex

Električna odpiralna in zapiralna opora SERVO-DRIVE je posebej priročna pri vratih vgradnih hladilnikov brez ročajev.



Prilagodljivost: zasukano vgrajene, navznoter odpirajoče se odmične sponе CLIP top BLUMOTION ali COMPACT BLUMOTION prinašajo nove možnosti oblikovanja, kot je skrita shramba.




Prostorsko varčno odpiranje: podporno odmično spono MODUL je mogoče pritrditi že od širine pripira samo 28 mm.



Praktičnost: tudi pri montiranem hladilniku so vsi nastavitveni vijaki naše drsne odmične sponе lahko dostopni.

V dnevni sobi

Pri pohištvu v dnevni sobi nista pomembna samo funkcionalnost in udobje pri premikanju, temveč tudi dizajn in možnosti oblikovanja, ki iz tega izhajajo. Z našimi odmičnimi sponami so vaše možnosti praktično brezmejne. Naj gre za široke ali ozke, visoke ali nizke, od privlačne vitrine do komode.



Uporaba odmičnih spon s krivo ročico omogoča pametne rešitve, kot so majhne dvizne stranice, s katerimi lahko npr. skrijete kable.



Brezčasna eleganca: CLIP top BLUMOTION CRISTALLO v onyx črni barvi za dizajnersko pohištvo s steklenimi vrati ali vrati z ogledalom brez okvirja.





BLUMOTION

BLUMOTION za nežno in s tem varno zapiranje steklenih vrat in vrat z ogledalom je pri CLIP top BLUMOTION CRISTALLO vgrajen v ročico odmične spona.



V kopalnici

Uporaba vrat z ogledalom je primerna zlasti v kopalnici. Za to imamo z odmično spono CRISTALLO v programu posebno rešitev, ki je zaradi tehnike pritrdjevanja z lepljenjem izjemno primerna za steklene površine.



Odmična spona CRISTALLO za steklena vrata in vrata z ogledalom

Odmične sponne CRISTALLO se s svojim ravnim dizajnom nevsiljivo vstavijo v pohištvo in hkrati zagotavljajo izjemno trdno pritrditev.



V spalnici ali garderobi

Tukaj se srečata harmonični dizajn in izjemna funkcionalnost. Nenazadnje pri pohištvu ne zadostuje le privlačen videz, temveč mora zagotavljati tudi visoko raven bivalnega udobja. Naše odmične spone združujejo oboje.



CLIP top BLUMOTION 155°

Idealna rešitev za omare, kot je SPACE TOWER: odmične spone z ničnim vdorom omogočajo izvlek vseh predalov. Tako imate vse na očeh in v dosegu roke.

ONYX ČRNA

Naše odmične spone v onyx črni barvi se odlično prilegajo temnemu pohištvu in ustvarijo zanimive poudarke na svetlih površinah.



TIP-ON

Ta tehnologija omogoča preprosto odpiranje vrat brez ročajev, z rahlim dotikom. V kombinaciji z odmičnimi sponami brez vzmeti se vrata odprejo pod prijetnim kotom, za zapiranje pa zadošča nežen potisk.



V domači pisarni

V pisarni je v ospredju ergonomičnost, pomembna pa je tudi velika mera prilagodljivosti pri možnostih shranjevanja in odlaganja.



Naša 125° odmična spona z ničnim vdorom je kot nalašč za notranje predale. Primerna pa je tudi za najrazličnejše posebne rešitve, kot so izvedbe s poševno pripiro in utorom ali velike pripire sprednjih stranic do 39 mm.



Z našo odmično spono za debelejša profilna vrata imate več manevrskega prostora: nizke vrednosti rež omogočajo debeline vrat do pribl. 30 mm.

Kombinacija naših odmičnih spon s kompaktnim sistemom dviznih vrat AVENTOS HK-XS vam omogoča, da optimalno izkoristite tudi prostor nad delovnim mestom.


V predsobi

Pohištvo v predsobi mora omogočati dovolj shranjevalnega prostora in ob tem zasedati čim manj prostora. Z našimi odmičnimi sponami je to mogoče preprosto doseči: omogočajo maksimalno prilagodljivost pri načrtovanju pohištva, ob nespremenjeno visoki ravni udobja pri premikanju.



59 posameznih delov

Odmična spona CLIP top BLUMOTION 110° s tehniko pritrdjevanja INSERTA se ponaša z elegantnim videzom in prepriča tudi z vrhunsko tehnično izvedbo.



Z našimi odmičnimi sponami boste optimalno izkoristili razpoložljiv shranjevalni prostor in ustvarili pametne možnosti shranjevanja.



V gospodinjskem prostoru

Ker je tukaj prostor večinoma omejen, so potrebne pohištvene rešitve, ki ponujajo največ shranjevalnega prostora. Pogosto se uporabljajo tudi trdi, vodoodbojni materiali, kot so plošče HPL. Za take primere imamo v programu posebne rešitve.




Odmične sponke za tanka vrata se montirajo s pritrdjevalnim sistemom EXPANDO T. Ker vrtina za posodico ni potrebna, so primerne tudi za zelo trde materiale.



EXPANDO T


Pritrjevalni sistem EXPANDO T smo razvili posebej za tanke sprednje stranice. Globina vrtanja za debeline vrat do 8 mm je samo 6 mm. Jeklena sidrišča in plastične spono poskrbijo za dobro pritrditev tako v trdih kot v mehkih materialih.



Odmične spono s krivo ročico

Odmične spono s krivo ročico so namenjene zlasti notranje ležečim vratom. Poleg tega so možni tudi drugi praktični načini uporabe, npr. stojala za perilo, integrirana v pohištvo.

Udobna nastavitve in preprosta obdelava




Vse naše odmične sponje zagotavljajo preprosto uporabo in so izjemno prijazne uporabniku. Omogočajo hitro in preprosto montažo, prilagojeno postopkom obdelave naših strank, ter vključujejo dobro dostopne, obsežne možnosti nastavitve. Temu namenjamo posebno pozornost.

Pritrditev INSERTA

Mehanizem INSERTA s samoraztegom omogoča pritrditev posodice odmične sponke v sprednjo stranico brez orodja – brez nastanka rež.

**Montaža sistema CLIP**


Mehanizem CLIP se je izkazal že milijonkrat: omogoča preprosto in hitro povezavo ročice odmične sponke in montažne plošče brez orodja.

**Tridimenzionalna nastavitev**

Odmične sponke Blum omogočajo tridimenzionalno nastavitev: po višini, globini in v stran. Nastavitev globine izvedete brezstopenjsko z navojnim polžem. Določene montažne plošče dodatno omogočajo nastavitev višine ekscentra.

Korak za korakom do optimalnega rezultata

Tudi za naše sisteme odmičnih spon so vam 24 ur na dan na voljo naše brezplačne storitve E-SERVICES: pri načrtovanju si pomagajte s konfiguracijo izdelkov in korpusov, podatkovno storitvijo CAD/CAM ali tehničnimi informacijami, za preprosto montažo uporabite aplikacijo EASY-ASSEMBLY, za prodajne pogovore ali za pripravo individualnega trženjskega gradiva pa izkoristite našo marketing – mediateko.





Konfigurator izdelkov
www.blum.com/product-configurator



Zbirnik obdelovalnih pripomočkov
www.blum.com/assembly-device-selector

Obdelovalni pripomočki za odmične spon

Da bi vam čim bolj olajšali obdelavo naših odmičnih spon, smo razvili številne obdelovalne pripomočke, ki vam bodo pomagali pri vseh delovnih korakih. Tako prihranite čas in denar ter v celoti izkoristite potencial naših odmičnih spon CLIP top, BLUMOTION, CLIP top, MODUL in COMPACT.

Na področju obdelovalnih pripomočkov vam ponujamo raznolik program – od ročnih orodij, kot so vrtnalnice in palične šablone ali vtiskovala, ki jih lahko brez težav vzamete s seboj na kraj postavitve, do visoko profesionalnih, vendar za uporabo preprostih obdelovalnih strojev, ki omogočajo še hitrejše in natančnejše delo.



ECODRILL

www.blum.com/new-ecodrill**Novi ECODRILL**

Nepogrešljivo orodje za preprosto in hitro obdelavo odmičnih spon Blum v delavnici in na kraju postavitve – zdaj s številnimi novimi funkcijami. Sem spadajo praktično enoročno pritrdjevanje, še udobnejše možnosti nastavitve, integrirana odprtina za odsesavanje in stranski označevalni kotnik za celovito obdelavo odmičnih spon.

Za celotno življenjsko dobo pohištva



200.000

Naše odmične sponje morajo prestati preizkuse
z 200.000 odpiralnimi in zapiralnimi gibanji.
Šele nato so pripravljene na dobavo.

Izjemno pomembno nam je, da imajo naši izdelki poleg brezhibnega delovanja tudi zelo dolgo življenjsko dobo. Zato se za vse odmične sponne Blum pred dobavo našim strankam izvedejo obsežne kontrole kakovosti.

30 kg

Preizkus statične obremenitve simulira nenamerno opiranje na sprednjo stranico spodnje omarice pri odpiralnem kotu 45°.



70 N

Vodoraven preizkus obremenitve 70 N je namenjen zaščiti pred nenamernim prekomernim pritiskanjem vrat.





Kakovost bivanja

Naš cilj: Elegantne in pametne rešitve za večjo kakovost bivanja.



Asortiment

Vse na enem mestu: Z našo raznoliko paleto izdelkov lahko prepričljivo uresničite svoje ideje za bivanje.



Navdih

Opazujemo bivalne trende po vsem svetu in že danes razmišljamo o rešitvah za prihodnost.



Inovacija

Ostajamo v gibanju: Z novimi izdelki in storitvami, ki jih razvijamo za vas.



Storitve

Naše storitve, ki so prilagojene vašim potrebam, vam pomagajo pri vsakodnevnem delu.



Kakovost

Velik pomen pripisujemo kakovosti in nenehnemu izboljševanju naših izdelkov in storitev.



Zaupanje

Prevzemamo odgovornost:
Za svoje partnerje, za svoje zaposlene, za družbo in okolje.

Julius Blum je leta 1952 začel z nakovali. Danes razvijamo kakovostno pohištveno okovje in inovativne bivalne rešitve za 120 trgov.



11

proizvodnih obratov v Avstriji, na Poljskem, v ZDA in na Kitajskem



Več kot

30

hčerinskih družb in predstavništev



Julius Blum je podjetje

ustanovil leta **1952** v avstrijskem mestu Höchst.



Z več kot

2100

patenti po vsem svetu sodi podjetje Blum med najbolj inovativna podjetja v Avstriji.



Oskrbujemo več kot

120

trgov na vseh kontinentih



2,5 milijarde

prometa



10000

zaposlenih po vsem svetu



Blum proizvaja sisteme dvijžnih vrat, odmičnih spon, predalne sisteme in žepne sisteme za pohištvo ter ob tem ponuja ustrezne storitve in obdelovalne pripomočke.



Naše temeljno vodilo je »globalna korist za stranke«: izdelki Blum morajo prinašati koristi za vse – proizvajalce, trgovce, monterje pohištva in porabnike.



Za zmanjšanje okoljskega odtisa Blum izvaja številne trajnostne pobude – že od leta 1997 na podlagi certifikata ISO-14001.

MatNr: 06309195 EP-635/2 sl-AL /10.26

Ikona »AI« označuje slike, ki so bile v celoti ali delno ustvarjene oziroma spremenjene s pomočjo umetne inteligence.

Podjetje Blum si pridržuje avtorske pravice za vso vsebino.

Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-pošta: info@blum.com, www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski, ZDA in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.

Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.

Stanje: 07.2026



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products