



LEGRABOX

Información de pedido y planificación





La representación perfecta de mi inspiración: myLEGRABOX

Convierta la habitación del hogar en una habitación de diseño. Piense en el diseño completo: desde el exterior hasta el interior. Obtenga nuevas ideas innovadoras de muebles de todo el mundo para crear muebles individuales a partir de sus inspiraciones. Sea cual sea su gusto personal, LEGRABOX le ofrece posibilidades casi infinitas para traducir sus inspiraciones en un diseño de interiores moderno. Y siempre de la forma individual que usted desee. ¡Acompáñenos en el recorrido de presentación!



Contenido

- 4 Variedad de productos
- 8 Cajón – Altura N
- 12 Cajón – Altura M
- 16 Cajón interior – Altura M
- 20 Cajón – Altura K
- 24 Cajón interior – Altura K
- Cacerolero – Altura C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Cacerolero interior – Altura C**
- 34 – Pieza delantera con elemento de inserción
- 40 – Pieza delantera con guardacuerpo
- 46 Mueble fregadero – Altura M
- Mueble fregadero – Altura C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Cacerolero – Altura F
- 64 Variantes de diseño
- 74 Fijación de las guías del cuerpo del mueble
- 79 Accesorios
- 80 Ayudas de montaje
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMPEROS AC
- 92 AMBIA-LINE



Tan personal como sus deseos

¿Cómo de especial quiere que sea su LEGRABOX? Puede escoger entre 3 niveles de diseño: LEGRABOX pure y LEGRABOX free le ofrecen una selección de colores estándar y una variante de gran calidad en acero inoxidable antihuellas. LEGRABOX special edition da un paso más. Una colección con colores armonizados le ofrece perfiles con apariencias extraordinarias con base en el nuevo color negro carbón mate. La libertad total de diseño se consigue con LEGRABOX individual. Todo es posible: desde mezclas de colores y materiales hasta impresiones, grabados láser o estampados en el perfil. Ahora, su creatividad no tiene límites. Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.



¿Qué le inspira? Cree su propio diseño y convierta LEGRABOX en myLEGRABOX con nuestra herramienta de selección de diseños.

www.blum.com/lbxd4

Servicios de Blum



La clave para una mayor eficiencia

¿Cuáles son los factores determinantes para el éxito de la ejecución de sus proyectos? Por un lado, nuestros sofisticados productos y, por el otro, nuestros servicios correspondientes. Diseñados exactamente para sus necesidades y cada paso de sus procesos, para que trabaje de manera más eficiente y, de este modo, ahorre tiempo.



Servicios personales

Contacto directo para un asesoramiento personalizado a clientes



Servicios digitales

Asistencia digital para mayor eficiencia




Servicios logísticos

Procesos optimizados para una rápida entrega



Ayudas de montaje

Herramientas prácticas para trabajar con precisión



Servicios de comunicación

Amplia cantidad de material para una comercialización específica



Encuentre los servicios adecuados para sus necesidades:

www.blum.com/services7

Resumen del programa

La gama de LEGRABOX es tan versátil como todo lo relacionado con una vivienda. Los cajones, cajones interiores, caceroleros y caceroleros interiores pueden realizarse en diversos colores, alturas, largos nominales y clases de carga.

Algunos datos

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition y LEGRABOX individual
- Múltiples opciones de personalización
- Perfiles de acero y de acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12,8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Montaje frontal sin herramientas
- El elemento de branding hace posible una individualización a través de todas las variantes de diseño de LEGRABOX

Alturas de perfil


Cajón			Cacerolero		
					
Altura N 66.5 mm	Altura M 90.5 mm	Altura K 128.5 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura F 241 mm

Cajón interior		Cacerolero interior			
					
Altura M 90.5 mm	Altura K 128.5 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm

Mueble fregadero			
			
Altura M 90.5 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm

Colores disponibles

La amplia gama de LEGRABOX pone a disposición una amplia selección de colores y materiales diferentes. El acero inoxidable antihuellas o el acero con recubrimiento mate noble le proporcionan una apariencia especial.



Recomendaciones – Combinación de colores de los componentes

Denominación	Colores			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Juego de perfiles	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Juego de perfiles exteriores	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Juego de perfiles interiores	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	SW-M	OG-M	CS-M	NI
trasera de acero con forma de L izquierda/derecha	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Juego de adaptador frontal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Pieza delantera sin ranura	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Pieza delantera con ranura	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Juego de tope de arrastre	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Guardacuerpo transversal	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Mueble del fregadero

Colores


SW-M	Blanco seda mate	IN-G	Acero inoxidable moldeado cepillado
OG-M	Gris orión mate	GO-G	Dorado cepillado
CS-M	Negro carbón mate	KU-G	Cobre cepillado
INGL	Acero inoxidable antihuellas	NI	Niquelado
		ELEO	Acero inoxidable anodizado

Cajón – Altura N



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 2 dimensiones del frente en el perfil


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho			
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T



2	Juego de perfiles						
	Altura de perfil (mm)		66.5				
	Largo nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770N4002S			
	450			770N4502S			770N4502I
	500			770N5002S			770N5002I
	550			770N5502S			

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

3	Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	N	ZB7N000S			

4	Fijación frontal					
	Tipo de fijación					
	EXPANDO				2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T				2 x	ZF7N70T2
	Para atornillar				2 x	ZF7N7002

EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75

Información de pedido

Accesorios

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700

Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm


-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
---	---

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera		B (mm)
Altura		39
Fondo del cajón		A (mm)
Trasera de madera		NL - 10
Cotas de ranura		C



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón




Cajón – Altura M



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil


Espacio ocupado





NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Juego de perfiles				
	Altura de perfil (mm)	90.5			
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S		770M2702I
	300		770M3002S		770M3002I
	350		770M3502S		770M3502I
	400		770M4002S		770M4002I
	450		770M4502S		770M4502I
	500		770M5002S		770M5002I
	550		770M5502S		770M5502I
	600		770M6002S		770M6002I
	650		770M6502S		770M6502I

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Información de pedido


3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	M	ZB7M000S			
4	Fijación frontal					
	Tipo de fijación					
	EXPANDO				2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T				2 x	ZF7M70T2
	Para atornillar				2 x	ZF7M7002
	EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75					

Accesorios

- Tornillo aglo						
	Ø (mm)	Longitud (mm)				
	3.5	15	Para fijación frontal			609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal			609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm						
- Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)						
	Ø (mm)	Longitud (mm)				
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón			61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil						
- Tornillo Euro						
	Ø (mm)	Longitud (mm)				
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble			661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera		B (mm)
Altura		63
Fondo del cajón		A (mm)
Trasera de madera		NL - 10
Cotas de ranura		C



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón




Pieza delantera cerrada

Cajón interior – Altura M



- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas


Espacio ocupado





NL Largo nominal

* Cajón interior con juego de tope de arrastre

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Juego de perfiles				
	Altura de perfil (mm)	90.5			
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S		770M2702I
	300		770M3002S		770M3002I
	350		770M3502S		770M3502I
	400		770M4002S		770M4002I
	450		770M4502S		770M4502I
	500		770M5002S		770M5002I
	550		770M5502S		770M5502I
	600		770M6002S		770M6002I
	650		770M6502S		770M6502I




Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Pieza delantera cerrada

Información de pedido

3		Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
		Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
		Acero	M	ZB7M000S			
4		Juego de adaptador frontal					
 		Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Acero		ZI7.0MS0			
		Acero inoxidable					ZI7.0MI0
Compuesto por:							
4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho					
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha					
4c	1 x	Pieza de sujeción					
4d	4 x	Tornillos					
5		Pieza delantera sin ranura					
		Longitud (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043		ZV7.1043C01			
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm							
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm					


Accesorios

6	Juego de tope de arrastre (opcional)*			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M**
	Plástico	ZI7.0M07		
El tope de arrastre debe montarse en la pieza delantera				
* El juego de tope de arrastre (ZI7.0M07) no puede usarse en combinación con TIP-ON BLUMOTION				
** Negro carbón mate también para acero inoxidable antihuellas				
Compuesto por:				
6a	1 x	Tope de arrastre		
6b	1 x	Caja de arrastre (RAL 7037 gris polvo)		
-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				
-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Pieza delantera cerrada


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




- * + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
- ** Se puede solicitar el cajón interior con juego de tope de arrastre a partir de una altura de 71 mm

Dimensiones de instalación de la trasera






Cotas de taladrado del frente para caja de arrastre



Pieza delantera cerrada

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm							
	Trasera de madera						
	Altura						
	Fondo del cajón						
	Trasera de madera						
	B (mm)						
	63						
	A (mm)						
	NL - 10						
<table><tr><td>KB</td><td>Ancho de cuerpo de mueble</td></tr><tr><td>LW</td><td>Ancho interior cuerpo de mueble</td></tr><tr><td>NL</td><td>Largo nominal</td></tr></table>	KB	Ancho de cuerpo de mueble	LW	Ancho interior cuerpo de mueble	NL	Largo nominal	Cotas de ranura
KB	Ancho de cuerpo de mueble						
LW	Ancho interior cuerpo de mueble						
NL	Largo nominal						
C							


Cotas de taladrado
Fondo del cajón


Cajón – Altura K



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado





NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2	Juego de perfiles						
	Altura de perfil (mm)		128.5				
	Largo nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

	Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	K	ZB7K000S			

Información de pedido

	Fijación frontal		
	Tipo de fijación		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Para atornillar	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Accesorios


-	Tornillo aglo		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	3.5	15	Para fijación frontal
	3.5	17	Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm			

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil			

-	Tornillo Euro		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble
661.1450.HG			


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T


Dimensiones de instalación de la trasera



Planificación


Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		B (mm)
Altura		101
Fondo del cajón		A (mm)
Trasera de madera		NL - 10
Cotas de ranura		C
		
KB	Ancho de cuerpo de mueble	
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	

Cotas de taladrado

Fondo del cajón




Pieza delantera cerrada a media altura

Cajón interior – Altura K




- Cajón interior con pieza delantera de altura media cerrada
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas


Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



	2		Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)		128.5			
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S			
	350		770K3502S			770K3502I
	400		770K4002S			770K4002I
	450		770K4502S			770K4502I
	500		770K5002S			770K5002I
	550		770K5502S			770K5502I
	600		770K6002S			

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	K	ZB7K000S			

Pieza delantera cerrada a media altura

Información de pedido

4		Juego de adaptador frontal			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acero	ZI7.0KS0			
	Acero inoxidable	ZI7.0KI0			
Compuesto por:					
4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho			
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha			
4c	1 x	Tapas interiores lado izquierdo/derecho			
4d	1 x	Pieza de sujeción			
4e	4 x	Tornillos			
5		Pieza delantera sin ranura			
	Longitud (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm					
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm			


Accesorios

6		Juego de tope de arrastre (opcional)*			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M**	
	Plástico	ZI7.0M07			
El tope de arrastre debe montarse en la pieza delantera					
* El juego de tope de arrastre (ZI7.0M07) no puede usarse en combinación con TIP-ON BLUMOTION					
** Negro carbón mate también para acero inoxidable antihuellas					
Compuesto por:					
6a	1 x	Tope de arrastre			
6b	1 x	Caja de arrastre (RAL 7037 gris polvo)			
-		Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)			
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón		61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil					
-		Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)			
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble		661.1450.HG

Pieza delantera cerrada a media altura


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Dimensiones de instalación de la trasera






Cotas de taladrado del frente para caja de arrastre




Pieza delantera cerrada a media altura

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm		
	Trasera de madera	
	Altura	B (mm)
	101	
	Fondo del cajón	
Trasera de madera	A (mm)	NL - 10
Cotas de ranura		C
		
KB	Ancho de cuerpo de mueble	
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	


Cotas de taladrado
Fondo del cajón


Cacerolero – Altura C



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado





NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Juego de perfiles						
	Altura de perfil (mm)		177				
	Largo nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Información de pedido

	3 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	C	ZB7C000S			

	4 Fijación frontal					
	Tipo de fijación					
	EXPANDO				2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T				2 x	ZF7C70T2
	Para atornillar				2 x	ZF7C7002

EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75

Alternativa a 4

	4a Fijación frontal					
	Tipo de fijación					
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2
	Para atornillar				4 x	ZF7M7002

EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75

Accesorios

	- Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)			
	3.5	15	Para fijación frontal		609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal		609.1700

Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

	- Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)				
	Ø (mm)	Longitud (mm)			
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón		61D.1500
	Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				


	- Tornillo Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)			
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble		661.1450.HG

Cacerolero – Altura C



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)		177	
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	BOXCOVER delante
2d	1 x	BOXCOVER detrás izquierda/derecha

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64


3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	Material		Altura	SW-M	OG-M	CS-M
	Acero		C			NI
	ZB7C000S					

Información de pedido

4	Fijación frontal		
	Tipo de fijación		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Para atornillar	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Para atornillar	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75				

5	Elemento de inserción de vidrio (lateral)				
	Largo nominal NL (mm)	Material	Color		
		Vidrio	Transparente		
	450				ZE7S338G
	500				ZE7S388G
	550				ZE7S438G
	600				ZE7S488G
	650				ZE7S538G
Compuesto por:					
5	2 x	Elemento de inserción de vidrio			
Para otros largos nominales NL, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente					
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 33					

Accesorios

-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)		
	Material	Color	
	Plástico	Amarillo	780C0009
Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)			

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 4a

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T

4	4a
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Trasera de madera	B (mm)
Altura	148
Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	C

KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón

Corte – Elemento de inserción

Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.


Pieza delantera con elemento de inserción

Cacerolero interior – Altura C



- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Juego de perfiles					
	Altura de perfil (mm)	177				
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I





Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Pieza delantera con elemento de inserción

Información de pedido

3		Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	C	ZB7C000S			
4		Juego de adaptador frontal				
 	Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acero		ZI7.2CS0			
	Acero inoxidable			ZI7.2CI0		
Compuesto por:						
4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho				
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha				
4c	1 x	Tapas interiores lado izquierdo/derecho				
4d	1 x	Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha				
4e	1 x	Pieza de sujeción				
4f	4 x	Tornillos				
5		Pieza delantera con ranura				
	Longitud		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043MN1			
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm						
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm				
6		Elemento de inserción de vidrio (para cacerolero interior delantero)				
	Material	Color	Elemento de inserción bajo		Elemento de inserción alto	
	Vidrio	Transparente				
			Grosor lateral del cuerpo de mueble (mm)			
	Ancho de cuerpo de mueble [mm]		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G	
Compuesto por:						
6	1 x	Elemento de inserción de vidrio				
Para otros anchos de cuerpo de mueble KB, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente						
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 39						

Accesorios

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Pieza delantera con elemento de inserción

Cacerolero interior – Altura C




- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas

Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)		177	
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Compuesto por:


2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	BOXCOVER delante
2d	1 x	BOXCOVER detrás izquierda/derecha

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	Material		Altura	SW-M	OG-M	CS-M
	Acero		C			NI
	ZB7C000S					


Pieza delantera con elemento de inserción


Información de pedido

4	Juego de adaptador frontal			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Acero	ZI7.2CS0		

Compuesto por:


4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha
4c	1 x	Tapas interiores lado izquierdo/derecho
4d	1 x	Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha
4e	1 x	Pieza de sujeción
4f	4 x	Tornillos

5	Pieza delantera con ranura			
	Longitud (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	1043	ZV7.1043MN1		
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm				
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm		

	6 Elemento de inserción de vidrio (para cacerolero interior delantero)											
	Material		Color		Elemento de inserción bajo		Elemento de inserción alto					
	Vidrio		Transparente									
					Grosor lateral del cuerpo de mueble (mm)							
	Ancho de cuerpo de mueble [mm]				15/16		18/19		15/16		18/19	
	600				ZE7V488G		ZE7V482G		ZE7W488G		ZE7W482G	
	1200				ZE7V1088G		ZE7V1082G		ZE7W1088G		ZE7W1082G	

Compuesto por:

6	1 x	Elemento de inserción de vidrio
Para otros anchos de cuerpo de mueble KB, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente		
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 39		

7	Elemento de inserción de vidrio (lateral)			
	Largo nominal NL (mm)		Material	Color
			Vidrio	Transparente
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Compuesto por:

7	2 x	Elemento de inserción de vidrio
Para otros largos nominales NL, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente		
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 39		

Pieza delantera con elemento de inserción

Información de pedido

Accesorios

-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)		
	Material	Color	
	Plástico	Amarillo	780C0009

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón 61D.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillo Euro		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble 661.1450.HG

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

min 24.4

20.5

min 38*

153

* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Dimensiones de instalación de la trasera

9

16

64

32

19

Pieza delantera con elemento de inserción

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Diagram showing the layout of the front panel with dimensions A, B, LW, KB, and C.

Trasera de madera	B (mm)
Altura	148
Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	C

KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón

Corte – Elemento de inserción

Diagram showing the cross-section of the insert element with dimensions X, Y, and 10 mm.

Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW - 80	70
Alto	LW - 80	138
Lateral	NL - 112	138
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.


Pieza delantera con guardacuerpo

Cacerolero interior – Altura C



- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Juego de perfiles				
	Altura de perfil (mm)		177		
	Largo nominal NL (mm)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	270			770C2702S	770C2702I
	300			770C3002S	770C3002I
	350			770C3502S	770C3502I
	400			770C4002S	770C4002I
	450			770C4502S	770C4502I
	500			770C5002S	770C5002I
	550			770C5502S	770C5502I
	600			770C6002S	770C6002I
	650			770C6502S	770C6502I

Compuesto por:


2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Pieza delantera con guardacuerpo


Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	C	ZB7C000S			

4	Juego de adaptador frontal				
	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Acero	Z17.3CS0			
	Acero inoxidable				Z17.3CI0

Compuesto por:

4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha
4c	1 x	Tapas interiores lado izquierdo/derecho
4d	1 x	Pieza de sujeción
4e	4 x	Tornillos

5	Pieza delantera sin ranura				
	Longitud (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7-1043C01			

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte: Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm

6	Guardacuerpo transversal				
	Longitud (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte: Ancho interior cuerpo de mueble LW - 90 mm

Accesorios

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Pieza delantera con guardacuerpo

Cacerolero interior – Altura C



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)		177	
	Largo nominal NL (mm)			
			SW-M	OG-M
			CS-M	
	350		780C3502S	
	400		780C4002S	
	450		780C4502S	
	500		780C5002S	
	550		780C5502S	
	600		780C6002S	
	650		780C6502S	

Compuesto por:




2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	BOXCOVER delante
2d	1 x	BOXCOVER detrás izquierda/derecha

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	Material		Altura	SW-M	OG-M	CS-M
	Acero		C	7B7C000S		

Pieza delantera con guardacuerpo

Información de pedido

4		Juego de adaptador frontal				
		Material	SW-M	OG-M	CS-M	
		Acero	ZI7.3CS0			
Compuesto por:						
4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho				
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha				
4c	1 x	Tapas interiores lado izquierdo/derecho				
4d	1 x	Pieza de sujeción				
4e	4 x	Tornillos				
5		Pieza delantera sin ranura				
		Longitud (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
		1043	ZV7.1043C01			
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm						
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm				
6		Guardacuerpo transversal				
		Longitud (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
		1080	ZR7.1080U			
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm						
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 90 mm				
7		Elemento de inserción de vidrio (lateral)				
		Largo nominal NL (mm)	Material	Color		
			Vidrio	Transparente		
		450				ZE7S338G
		500				ZE7S388G
		550				ZE7S438G
		600				ZE7S488G
		650				ZE7S538G
Compuesto por:						
7	2 x	Elemento de inserción de vidrio				
Para otros largos nominales NL, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente						
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 45						

Pieza delantera con guardacuerpo

Información de pedido

Accesorios

-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)		
	Material	Color	
	Plástico	Amarillo	780C0009

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)


-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón 61D.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillo Euro		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble 661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble



* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Dimensiones de instalación de la trasera



Pieza delantera con guardacuerpo

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Diagram showing the layout of the front plate with dimensions A, B, C, LW, and KB.

Trasera de madera		B (mm)
Altura		148
Fondo del cajón		A (mm)
Trasera de madera		NL - 10
Cotas de ranura		C

KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón

Corte – Elemento de inserción

Diagram showing the cross-section of the insertion element with dimensions X and Y.

Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138
NL	Largo nominal	


En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.

Mueble fregadero – Altura M



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil


Espacio ocupado





NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* No se puede sincronizar					




2	Juego de perfiles						
	Altura de perfil (mm)		90.5				
	Largo nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x		770M3502S			770M3502I
	400	2 x		770M4002S			770M4002I
	450	2 x		770M4502S			770M4502I
	500	2 x		770M5002S			770M5002I
	550	2 x		770M5502S			770M5502I
	600	2 x		770M6002S			770M6002I

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho						
	Material	Altura		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	M	2 x	ZB7M000S			


4	Fijación frontal					
	Tipo de fijación					
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2
	Para atornillar				4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75						

Accesorios

- Tornillo aglo							
	Ø (mm)	Longitud (mm)					
	3.5	15	Para fijación frontal				609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal				609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm							
- Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)							
	Ø (mm)	Longitud (mm)					
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón				61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil							
- Tornillo Euro							
	Ø (mm)	Longitud (mm)					
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble				661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T



*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera



Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Technical drawing showing dimensions for cutting panels (A1, A2, B1, B2) and components (C). Dimensions include Y1, Y2, SPW + 20, LW - 35, 19, 38, and C.

Trasera de madera		B (mm)
Altura		63
Fondo del cajón		A (mm)
Trasera de madera		NL - 10
Cotas de ranura		C

3D exploded view showing dimensions KB, LW, and Y.

Y mín. (mm)		115
Y máx. (mm)		155
KB	Ancho de cuerpo de mueble	
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero	

Cotas de taladrado

Fondo del cajón


Technical drawing showing drilling dimensions: 128, 24, and 48.5.

Mueble fregadero – Altura C



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado





NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho			
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* No se puede sincronizar				



2		Juego de perfiles					
	Altura de perfil (mm)		177				
	Largo nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		2 x	770C3502S		770C3502I	
	400		2 x	770C4002S		770C4002I	
	450		2 x	770C4502S		770C4502I	
	500		2 x	770C5002S		770C5002I	
	550		2 x	770C5502S		770C5502I	
	600		2 x	770C6002S		770C6002I	
	Compuesto por:						
2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha					
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual					
2c	2 x	Tapas					
Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64							

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho						
	Material	Altura		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	C	2 x	ZB7C000S			

4	Fijación frontal		
	Tipo de fijación		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Para atornillar	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	Para atornillar		8 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75				

Accesorios

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700

Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm


-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 4a

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T



*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 4a
***	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera



Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Technical drawing of a sink unit showing dimensions for cutting. The drawing includes labels for various dimensions: A_1 , A_2 , B_1 , B_2 , Y_1 , Y_2 , $SPW + 20$, $LW - 35$, 19 , 38 , and C .

Trasera de madera		B (mm)
Altura		148
Fondo del cajón		A (mm)
Trasera de madera		NL - 10
Cotas de ranura		C

3D isometric view of the sink unit showing dimensions KB , LW , and Y .

Y mín. (mm)		115
Y máx. (mm)		155
KB	Ancho de cuerpo de mueble	
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero	

Cotas de taladrado

Fondo del cajón


Technical drawing of the sink unit showing drilling dimensions: 24 , 128 , and 48.5 .

Mueble fregadero – Altura C



- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenamiento
- Se puede realizar con componentes estándar
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal


* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Información de pedido para mueble fregadero TIP-ON BLUMOTION, véase la página 115




2	Juego de perfiles exteriores			
	Altura de perfil (mm)	177		
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	770C4502S		770C4502I
	500	770C5002S		770C5002I
	550	770C5502S		770C5502I
	600	770C6002S		770C6002I
	650	770C6502S		770C6502I

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

3	trasera de acero con forma de L izquierda/derecha			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Acero	ZB7C129S.6S		

4	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Para atornillar	2 x	ZF7C7002	

EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75

Información de pedido

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Para atornillar	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75				

4b	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Para atornillar	2 x	ZF7M7002	

5	Juego de perfiles interiores				
	Altura de perfil (mm)	90.5			
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		

Compuesto por:

5a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
5b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
5c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento:

Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm

Accesorios

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700

Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil


-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Mueble fregadero – Altura C



- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenamiento
- Se puede realizar con componentes estándar
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Información de pedido para mueble fregadero TIP-ON BLUMOTION, véase la página 115



2	Juego de perfiles exteriores				
	Altura de perfil (mm)	177			
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	BOXCOVER delante
2d	1 x	BOXCOVER detrás izquierda/derecha

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

3	trasera de acero con forma de L izquierda/derecha			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Acero	ZB7C129S.6S		


Información de pedido

4	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Para atornillar	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75				

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Para atornillar	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75				

4b	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Para atornillar	2 x	ZF7M7002	

5	Juego de perfiles interiores				
	Altura de perfil (mm)		90.5		
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		


Compuesto por:

5a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
5b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
5c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento:

Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm

6	Elemento de inserción de vidrio (lateral)			
	Largo nominal NL (mm)	Material	Color	
		Vidrio	Transparente	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Compuesto por:

6	2 x	Elemento de inserción de vidrio
Para otros largos nominales NL, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente		
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 59		

Información de pedido

Accesorios

-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)		
	Material	Color	
	Plástico	Amarillo	780C0009

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

-	Tornillo aglo		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	3.5	15	Para fijación frontal
	3.5	17	Para fijación frontal

Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil


-	Tornillo Euro		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo de mueble		Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar		Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T	
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo	FA	Recubrimiento del frente	4	4a
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación	*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo	*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
		**	Alternativa 4a	**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de acero	NL - 21
Adaptador	C (mm)
	62.5



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero
*	+3 mm con ZF7M70E2


Dimensiones de instalación del adaptador




* +1.5 mm con ZF7M70E2

Cotas de taladrado

Fondo del cajón



Corte – Elemento de inserción



Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138
NL	Largo nominal	


En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.

Cacerolero – Altura F



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado





NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



	Juego de perfiles						
	Altura de perfil (mm)		241				
	Largo nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770F4002S			770F4002I
	450			770F4502S			770F4502I
	500			770F5002S			770F5002I
	550			770F5502S			770F5502I
	600			770F6002S			770F6002I
	650			770F6502S			770F6502I

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	F	ZB7F000S			

Información de pedido

4	Fijación frontal		
	Tipo de fijación		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Para atornillar	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

4	Fijación frontal		
	Tipo de fijación		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Para atornillar	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		
	Tipo de fijación		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Para atornillar	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Accesorios


-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T




4	4a
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 4a

Dimensiones de instalación de la trasera




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera		B (mm)
Altura		212
Fondo del cajón		A (mm)
Trasera de madera		NL - 10
Cotas de ranura		C



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado


Fondo del cajón





myLEGRABOX

Con cantidades mínimas de pedido pequeñas, tiene la posibilidad de adquirir la colección seleccionada LEGRABOX special edition. O también puede realizar diseños personalizados con LEGRABOX individual. Solicite elementos decorativos (exterior) y perfiles (interior) por separado e intégrelos con unos pocos movimientos en su propio taller. De este modo, es posible fabricar diseños de cajones refinados de manera totalmente flexible.



LEGRABOX pure y LEGRABOX free

LEGRABOX pure con perfiles con cierre metálico y LEGRABOX free con elemento de inserción. Personalice su módulo extraíble con su propio logotipo como elemento de branding impreso o estampado. Otorgue a LEGRABOX free un toque especial con elementos de inserción propios de madera o cualquier material que escoja.




LEGRABOX special edition

Con LEGRABOX special edition, Blum ha creado una colección con colores armonizados de perfiles de aspecto extraordinario, sobre la base del nuevo color negro carbón mate. Con combinación de materiales con acero inoxidable antihuellas, con textura en color carbón (en toda la superficie), o con noble acabado color óxido. Cree su diseño especial con estas diferentes posibilidades y otórguele su toque personal con elementos de branding individualizados.

LEGRABOX individual

LEGRABOX individual despierta la creatividad de los fabricantes. Para diseños clásicos con toques sofisticados o variantes sumamente extravagantes, con LEGRABOX individual se obtiene libertad total para crear diseños únicos con absoluta creatividad mediante la mezcla de colores y materiales, o la impresión, el grabado en láser o el estampado del elemento decorativo con logotipos y diseños individualizados.



Nota: Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

LEGRABOX special edition – Montaje final in situ





- Es posible elegir el elemento decorativo (exterior) en diferentes diseños a partir de una pequeña cantidad mínima de pedido
- El perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior) se entregan por separado y se pueden producir de forma fácil y rápida en la combinación deseada
- Una colección especial con perfiles de aspecto extraordinario



Información de pedido




- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): negro carbón mate (CS-M)
Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio




- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): acero inoxidable antihuellas (INGL)
Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio



- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): noble acabado color óxido (NR)
Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio



- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): negro carbón mate con textura (CSCL)
Sin línea distintiva, con elemento de branding, opcional con logotipo propio

1	Juego de perfil (interior)				
	Color	CS-M			
	Largo nominal NL (mm)	Altura de perfil			
		M	K	C	F
	270	770M2701S		770C2701S	
	300	770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350	770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
	650	770M6501S		770C6501S	770F6501S


Compuesto por:

1a	1 x	Perfiles (interiores) lado izquierdo/derecho
1b	2 x	Tapas
1c	2 x	Elemento de branding con el logotipo de Blum estampado
1d	2 x	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX

Nota

El perfil en altura N no está incluido en la gama de variantes de diseño.
Nuestra recomendación es un perfil en altura N que se adapte al perfil individualizado (interior).

Información de pedido

2		Elemento decorativo (exterior)							
		Línea distintiva		Con línea distintiva para el elemento de branding					
		Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)		Color			
						CS-M	INGL	CSCL ¹	NR
		M		270–650		770MxxxAS	770MxxxAl	770MxxxASGC	770MxxxAS
		K		300–600		770KxxxAS	770KxxxAl	770KxxxASGC	770KxxxAS
		C		270–650		770CxxxAS	770CxxxAl	770CxxxASGC	770CxxxAS
		F		400–650		770FxxxAS	770FxxxAl	770FxxxASGC	770FxxxAS
		xxx	Largo nominal NL (mm)						
1	Sin línea distintiva								
Compuesto por:									
2	1 x	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho							
1c		Elemento de branding individual							
		Versión		Simétrica					
		Material		Plástico					
		Impresión Estampado		Cantidad mínima de pedido (unidades)		Color			
						SW-M	OG-M	CS-M	IN-G
		Impreso personalizado		10002x		ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB	
Estampado en relieve personalizado		50002x		ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB			

Accesorios


-	Elemento de amortiguación			
	Color	Negro		
	Material	Material esponjoso		
	Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)		
	M	270–650	¹	 770M0009
	K	300–600	¹	 770K0009
	C	270–650		 770C0009
	F	400–650		 770F0009
Nota				
De manera opcional, es posible lograr una amortiguación de ruidos aún mayor mediante la colocación de un elemento de amortiguación entre el perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior)				
¹	En caso de un largo nominal NL de 270–300 mm, el elemento de amortiguación se debe dividir a la mitad en la perforación			

Información

Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

SW-M	Blanco seda mate	CSCL	Negro carbón textura
OG-M	Gris orión mate	NR	Noble acabado color óxido
CS-M	Negro carbón mate	IN-G	Acero inoxidable moldeado cepillado
INGL	Acero inoxidable antihuellas	KU-G	Cobre moldeado cepillado
		GO-G	Dorado moldeado cepillado


LEGRABOX individual – Montaje final in situ



- A partir de una cantidad mínima de pedido mayor, puede diseñar **LEGRABOX individual** con su diseño o logotipo propios
- Le asesoraremos encantados y comprobaremos la posibilidad de la puesta en práctica de sus diseños individuales – Contacte personalmente con su representante de Blum: blum.com/contacts
- El perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior) se entregan por separado y se pueden producir de forma fácil y rápida en la combinación deseada
- Posibilidades de diseño
Mezcla de colores | Mezcla de materiales | Impresión | Grabado láser | Estampado

Información de pedido

LEGRABOX individual – Mezcla de colores	
	<ul style="list-style-type: none"> — Perfil (interior): en diferentes colores — Elemento decorativo (exterior): en distintos colores Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio Sin línea distintiva, impreso o estampado, con el logotipo propio del cliente
Símbolo	



	1a	Perfil (interior)					
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)		Color		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
	X		Altura de perfil		📞 770Xxxx1S		
	xxx		Largo nominal NL (mm)				
Compuesto por:							
1a	-	Perfil (interior)					
Lado derecho e izquierdo se piden por separado							


		2 Elemento decorativo (exterior)					
		Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color		
					SW-M	OG-M	CS-M
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Con línea distintiva	📞 770XxxxAS		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sin línea distintiva	📞 770XxxxASR		
X	Altura de perfil						
xxx	Largo nominal NL (mm)						
Compuesto por:							
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho					

	1b	Tapa interior				
	Versión		Simétrica			
	Material		Plástico			
	Estampado	Cantidad mínima de pedido (unidades)	Color			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum		1000	ZA7.5700.BT		
Compuesto por:						
1b	-	Tapa interior				

	1d	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX		
	Color		Gris oscuro	
	Material		Plástico	770.0008

Información de pedido

LEGRABOX individual – Mezcla de materiales	
 	<ul style="list-style-type: none"> — Perfil (interior): en diferentes colores — Elemento decorativo (exterior): en acero inoxidable antihuellas (INGL) Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio Sin línea distintiva, grabado a láser o estampado, con el logotipo propio del cliente
Símbolo	

		1a				Perfil (interior)				
		Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)				Color		
								SW-M	OG-M	CS-M
		M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650				☎ 770Xxxx1S		
		X	Altura de perfil							
		xxx	Largo nominal NL (mm)							
Compuesto por:										
1a	-	Perfil (interior)								
Lado derecho e izquierdo se piden por separado										

		Elemento decorativo (exterior)			
		Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color
					INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Con línea distintiva	 770XxxxAI
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sin línea distintiva	 770XxxxAIR
X	Altura de perfil				
xxx	Largo nominal NL (mm)				
Compuesto por:					
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho			

	1b	Tapa interior				
	Versión		Simétrica			
	Material		Plástico			
	Estampado	Cantidad mínima de pedido (unidades)	Color			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Compuesto por:						
1b	-	Tapa interior				



	1d	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX		
	Color		Gris oscuro	
	Material		Plástico	770.0008

Información



Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

SW-M	Blanco seda mate	CS-M	Negro carbón mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable antihuellas

Información de pedido

		LEGRABOX individual – Impresión								
						<ul style="list-style-type: none">— Permite la mezcla de colores y materiales— Perfil (interior): en diferentes colores— Elemento decorativo (exterior): en distintos colores <p>Sin línea distintiva, impreso parcial o totalmente en diferentes colores, con el logotipo propio del cliente o diseños individuales</p>				
Símbolo										
	1a	Perfil (interior)								
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)			Color				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Altura de perfil			770Xxxx1S			770Xxxx1I	
	xxx		Largo nominal NL (mm)							
Compuesto por:										
1a	-	Perfil (interior)								
Lado derecho e izquierdo se piden por separado										
	2	Elemento decorativo (exterior)								
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)		Línea distintiva		Color			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sin línea distintiva		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X		Altura de perfil			770XxxxASR			770XxxxAIR	
	xxx		Largo nominal NL (mm)							
Compuesto por:										
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho								
	1b	Tapa interior								
	Versión		Simétrica							
	Material		Plástico							
	Estampado		Cantidad mínima de pedido (unidades)		Color					
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
				ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT			
Compuesto por:										
1b	-	Tapa interior								
	1d	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX								
	Color		Gris oscuro							
	Material		Plástico				770.0008			

Información de pedido



☐	LEGRABOX individual – Grabado láser							
				<ul style="list-style-type: none">— Perfil (interior): en diferentes colores— Elemento decorativo (exterior): en acero inoxidable antihuellas (INGL) Sin línea distintiva, parcialmente grabado a láser, con el logotipo propio del cliente o diseños individuales				
Símbolo								
☐	1a	Perfil (interior)						
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)		Color			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X		Altura de perfil		770Xxxx1S		770Xxxx1L	
	xxx		Largo nominal NL (mm)					
Compuesto por:								
1a	-	Perfil (interior)						
Lado derecho e izquierdo se piden por separado								
☐	2	Elemento decorativo (exterior)						
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)		Línea distintiva		Color	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sin línea distintiva		INGL	
	X		Altura de perfil		770XxxxAIL			
	xxx		Largo nominal NL (mm)					
Compuesto por:								
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho						
☐	1b	Tapa interior						
	Versión		Simétrica					
	Material		Plástico					
	Estampado		Cantidad mínima de pedido (unidades)		Color			
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
				ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT		
Compuesto por:								
1b	-	Tapa interior						
☐	1d	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX						
	Color		Gris oscuro					
	Material		Plástico		770.0008			

Información

Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

SW-M	Blanco seda mate	CS-M	Negro carbón mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable antihuellas

Información de pedido

☐	LEGRABOX individual – Estampado						
				<ul style="list-style-type: none">— Permite la mezcla de colores y materiales— Perfil (interior): en diferentes colores— Elemento decorativo (exterior): en distintos colores Sin línea distintiva, estampado parcialmente, con el logotipo propio del cliente o diseños individuales			
Símbolo							
☐	1a	Perfil (interior)					
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)		Color		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
						770Xxxx1S	
	X	Altura de perfil					
xxx	Largo nominal NL (mm)						
Compuesto por:							
1a	-	Perfil (interior)					
Lado derecho e izquierdo se piden por separado							
☐	2	Elemento decorativo (exterior)					
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)		Color		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
						770XxxxASR	
	X	Altura de perfil					
xxx	Largo nominal NL (mm)						
Compuesto por:							
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho					
☐	1b	Tapa interior					
	Versión		Simétrica				
	Material		Plástico				
	Estampado		Cantidad mínima de pedido (unidades)		Color		
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M
					ZA7.5700.BT		
Compuesto por:							
1b	-	Tapa interior					
☐	1d	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX					
	Color		Gris oscuro				
	Material		Plástico		770.0008		

Información

Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate
CS-M	Negro carbón mate
INGL	Acero inoxidable antihuellas

CSCL	Negro carbón con textura
NR	Noble acabado color óxido
IN-G	Acero inoxidable moldeado cepillado
KU-G	Cobre moldeado cepillado
GO-G	Dorado moldeado cepillado

Información de pedido

Accesorios

Elemento de amortiguación			
	Color	Negro	
	Material	Material esponjoso	
	Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	
	M	270–650	1
	K	300–600	1
	C	270–650	
	F	400–650	

Nota

De manera opcional, es posible lograr una amortiguación de ruidos aún mayor mediante la colocación de un elemento de amortiguación entre el perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior)

¹ En caso de un largo nominal NL de 270–300 mm, el elemento de amortiguación se debe dividir a la mitad en la perforación

Elemento de branding individual



- El elemento de branding hace posible la personalización a través de todas las variantes de diseño de LEGRABOX
- Escoja el elemento de branding que mejor se ajuste a su interpretación de LEGRABOX
- Imprimimos o estampamos su logotipo en el color que desee y lo colocamos en el perfil
- Para realzar su imagen de forma especial, seleccione las nuevas superficies metálicas y la impresión en los colores plateado, dorado y cobre
- Para un diseño único que destaque el valor de sus muebles

<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Elemento de branding individual						
<div><div>BRAND</div><div>NAME®</div></div>	Versión		Simétrica				
	Material		Plástico				
	Impresión Estampado	Cantidad mínima de pedido (unidades)	Color				
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G
	Impreso personalizado	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB
Estampado en relieve personalizado	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	


Ejemplos de diseño

Color	Dorado moldeado cepillado	Cobre moldeado cepillado	Acero inoxidable moldeado cepillado	Gris orión mate
Estampado	Estampado en relieve	Estampado en relieve	Estampado en relieve	Estampado en relieve
Color	Dorado moldeado cepillado	Acero inoxidable moldeado cepillado	Acero inoxidable moldeado cepillado	Negro carbón mate
Impresión	Dorado metalizado	Plateado metalizado	Negro	Dorado metalizado
Color	Negro carbón mate	Gris orión mate	Negro carbón mate	Negro carbón mate
Impresión	Cobre metalizado	Cobre metalizado	Plateado metalizado	Blanco
Color	Blanco seda mate	Blanco seda mate	Blanco seda mate	Blanco seda mate
Impresión	Dorado metalizado	Plateado metalizado	Negro	Gris


Guías de cuerpo 750 - 40 kg

Largo nominal NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○●	○○●						
300-350		●●	○○●		○○●	○○●				
400-500		●●	○○●			●●	○○●	○○●		
550-600		●●	○○●			●●	○○●	○○●	○○●	



A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm


B Tornillo Euro Ø 6 x 14.5 mm, Ref. art. 661.1450.HG

* Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Guía de cuerpo de mueble 753 - 70 kg

Largo nominal NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	**		
500-600		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	○○●	**	
650		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	○○●	○○●	**



A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

B Tornillo Euro Ø 6 x 14.5 mm, Ref. art. 661.1450.HG

* Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

** Opcional para más estabilidad

EXPANDO T



- 3 aplicaciones distintas – sistemas de compases abatibles | sistemas de bisagras | sistemas box
- Frentes delgados a partir de 8 mm
- EXPANDO T – Sistema de fijación premontado
- Diferentes materiales de frente
- Utilice el configurador de productos: en los dibujos se calculan todas las cotas para su planificación

Ayuda para planificación y pedidos

www.blum.com/configurator

Fijación frontal


	Altura	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2

Estabilización frontal/del fondo

	Tipo de fijación	Color	
	EXPANDO T	RAL 7037 gris polvo	Z96.00T1

— Para estabilizar frentes y fondos de cajón anchos
 — Refuerza la unión entre el fondo del cajón y el frente
 — Recomendación:
 Ancho de cuerpo de mueble KB > 600 mm: 1 unidad
 Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 2 unidades
 Altura del frente FH > 380 mm: 1 unidad

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble



Cotas de taladrado – Frente

X = 14 mm + recubrimiento del frente FA	
* Mín. 80 mm	
** En piedra y cerámica +0,2/-0,1 mm	

Campo de aplicación y recomendación de montaje

EXPANDO T es adecuado para la fijación de herrajes de Blum sobre materiales de frentes finos en la fabricación de muebles.

Si se cuenta con la estabilidad y la firmeza suficientes, se pueden emplear materiales de frentes con un espesor a partir de 8 mm.

Materiales testeados por Blum	Resistencia a la tracción transversal (N/mm ²)	Nm
Tablero aglo	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Materiales minerales		2
Piedra natural granito negro absoluto		3
Piedra artificial compuesto de cuarzo		3
Placas de cerámica		3
Nm Par de apriete mínimo		


Exención de responsabilidad

Blum se exime de todo tipo de responsabilidad por el uso de EXPANDO T en combinación con materiales no mencionados o en combinación con herrajes de otros fabricantes. Se recomienda que el montaje sea realizado por un fabricante de muebles experimentado.



Para más información sobre el montaje y ajuste de EXPANDO T, diríjase a www.blum.com/exp4


Trasera de acero



- Para LEGRABOX
- Color: blanco seda mate, gris ori3n mate, negro carb3n mate
- Material: acero

Informaci3n de pedido	
Altura de trasera	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
* No se puede combinar con SERVO-DRIVE	

C3lculo del ancho



$$xxx = LW - 31$$

Ejemplo


Altura de la trasera M
 $LW = 567 \text{ mm}$
 $536 \text{ mm} = 567 - 31 \text{ mm}$

Pedido
ZB7M536S.6

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Fondo del caj3n		A (mm)
Trasera de acero		NL - 21
Cotas de ranura		B
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	


Estabilizaci3n frontal/del fondo



- Para apoyar fondos anchos de caj3nes
- **Recomendaci3n:**
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm:
1 unidad

Informaci3n de pedido	
Tipo de fijaci3n	Color
EXPANDO	RAL 7037 gris polvo
Z96.10E1	


Espacio ocupado en el cuerpo de mueble



Cotas de taladrado – Frente

$X = 14 \text{ mm} + \text{recubrimiento del frente FA}$	
*	M3n. 72 mm

Estabilizador lateral



- Estabilización adicional para módulos extraíbles extra anchos
- Recomendación: ancho de cuerpo de mueble KB 900 – 1400 mm
- Eje de aluminio apto para KB hasta 1400 mm, para cortar a medida
- No requiere espacio adicional en la parte inferior
- Adecuado para el uso con BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Información de pedido

Largo nominal NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Corte

1	Ancho interior cuerpo de mueble LW – 295 mm
2	Largo nominal NL + 10 mm


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble



NL Largo nominal

Soporte fijo




- Utilización con una cota de corte uniforme del fondo del cajón con traseras en madera o en acero
- Permite la combinación de un fondo de cajón para traseras de acero con una trasera de madera
- Unión de trasera de madera o adaptador y fondo del cajón para más estabilidad

Información de pedido

Material

Acero	ZB7A0008
-------	----------


Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana) – Ø 4.0 mm



- Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
- Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil
- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido		
Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Tornillo aglo – Ø 3.5 mm



- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido		
Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Tornillo Euro – Ø 6.0 mm



- Diámetro de taladrado Ø 5 mm
- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido		
Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Broca de centrar



- Para el taladrado previo para tornillos aglo de Ø 3.5 mm
- Profundidad de taladrado hasta 8 mm
- Material: acero templado

Información de pedido		
Denominación	Diámetro (mm)	
Broca de centrar	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Broca de recambio		M01.ZZB3


Amortiguador autoadhesivo



- Para amortiguar ruidos
- Color: natural
- Material: plástico

Información de pedido	
Diámetro (mm)	
Ø 8.0	993.710

Amortiguador taladro



- Para amortiguar ruidos
- Juego del frente 2 mm
- En dos piezas
- Color: RAL 9006 gris (aluminio blanco)
- Material: plástico

Información de pedido		
Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	
Ø 8.0		993.706

Destornillador en cruz



- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido		
Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Destornillador plano



- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido		
Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	
Tamaño 1	200	314.928.1

Destornillador TORX



- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido		
Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus




- Dispositivo de montaje neumático para cajones y caceroleros
- Tipo de montaje: tornillos, opcional: clavos
- Largo nominal NL 270 – 650 mm
- Ancho de cuerpo de mueble KB 250 – 1200 mm
- Altura de trasera hasta 250 mm (madera y acero)
- Material: aluminio/acero

Información de pedido

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-L




- Dispositivo de montaje de cajones y caceroleros
- Tipo de montaje: tornillos
- Largo nominal: 270 – 650 mm
- Ancho de cuerpo de mueble: 250 – 1200 mm
- Altura de trasera: hasta 250 mm
- Material: plástico/acero
- Consultar por BOXFIX para espesores de fondo de cajón de 18 mm

Información de pedido

BOXFIX E-L

ZML.0700.01

Calibre para LEGRABOX



- Calibre para marcar las posiciones de fijación para fijaciones frontales
- Material: plástico/acero

Información de pedido

Calibre para LEGRABOX

ZML.3710

Plantilla de taladrar para fondo/trasera de LEGRABOX



- Calibre para taladrar previamente las posiciones de fijación en el fondo del cajón (unión de perfil/fondo del cajón, y trasera/fondo del cajón)
- Calibre para taladrar previamente las posiciones de fijación en la trasera de madera (unión de trasera de madera/adaptador para trasera de madera)
- Material: plástico/acero

Información de pedido

Plantilla de taladrar para fondo/trasera de LEGRABOX

ZML.7000

Fresadora manual para fondo de cajón



- Montaje de fondo LEGRABOX
- Creación precisa del dispositivo del fresado del fondo para LEGRABOX
- Encastre sencillo del fondo para trabajar con comodidad
- No requiere preparación
- Fondo del cajón 18–19 mm disponible mediante solicitud

Información de pedido

Fresadora manual para fondo de cajón

1050 W	M35.7200
1800 W	M35.7300


MINIPRESS top



- Taladrado vertical y colocación opcional de los herrajes Blum
- Cambio rápido de los cabezales portabrocas ya equipados con brocas
- Colocación rápida gracias al cambio sin herramientas de las reglas preajustadas
- Ajuste sencillo de las medidas mediante elementos de mando de fácil acceso con visualizaciones exactas

Información de pedido	
MINIPRESS top con EASYSTICK	
	M70E2000
Incl. broca para taladrados horizontales	M75E2000
MINIPRESS top sin EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Incl. engranaje giratorio múltiple (5 husillos)
- Con sistema de topes con regla estándar (600 mm) y juego de herramientas
- Consultar por otros voltajes de conexión
- Las reglas, los cabezales portabrocas y los demás accesorios no están incluidos en el volumen de entrega del equipo básico
- Adaptable con EASYSTICK de manera opcional

Información de pedido	
MINIPRESS P	
230 V, sin mesa	M53.3050EU
230 V, con mesa y accesorios	M53.2050EU
400 V, con mesa y accesorios	M53.2000EU

EASYSTICK



- Ordenador EASYSTICK (con soporte) para la determinación asistida por ordenador de las posiciones de fijación (solicitar por separado)
- Regla EASYSTICK con desplazamiento automático con pines de tope y marcadores luminosos (longitud 1700 mm, posiciones de tope de 6 a 953 mm) (solicitar por separado)
- Regla de prolongación EASYSTICK para posiciones de tope a partir de 953 a 2681 mm (solicitar por separado)

Información de pedido	
EASYSTICK para MINIPRESS top	
Regla	MZD.2700
Ordenador	MZD.5700.01
EASYSTICK para MINIPRESS P	
Regla	MZD.2000
Ordenador	MZD.5000

Juego para cortar vidrio



Símbolo

- Herramientas para recortar los elementos de inserción de vidrio

Información de pedido	
Juego para cortar vidrio	
	65.8000
Compuesto por:	
1 x	Cortador de vidrio al aceite
1 x	Líquido de corte
1 x	Lija de diamante

SERVO-DRIVE




Para más información sobre
SERVO-DRIVE, ingrese aquí:

www.blum.com/sdr4


TIP-ON BLUMOTION



- Sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON combinado con BLUMOTION para cierre suave y silencioso
- Juego del frente 2.5 mm
- Ajuste en 4 dimensiones del frente
- Área de activación de gran superficie
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Sincronización a partir de un ancho interior de cuerpo de mueble LW de 245 mm



Información de pedido

1		Juego TIP-ON BLUMOTION			
		Adaptada a la gama de peso y a los largos nominales, la unidad TIP-ON BLUMOTION está disponible en versiones con diferentes espesores. Para facilitar la distinción, cada versión es de un color diferente. El tope de arrastre se puede usar de manera universal para todas las unidades TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Unidad		Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	1
270–300	S0	Blanco	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Gris luminoso	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Gris luminoso	40	2 ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Gris polvo	40	2 15–40	T60L7540
450–650	L5	Negro	70	3 35–70	T60L7570
Compuesto por:					
1a	1 x	Unidad TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho			
1b	1 x	Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho			
1c	2 x	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION			
		Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm			
1	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
2	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg				
3	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 70 kg				
Determinar la unidad TIP-ON BLUMOTION con el configurador de productos www.blum.com/configurator					

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm

2	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización	
	Versión	Color
	Redonda	Gris
		T60.1125W

En combinación con 1c 2 x T60.000D

Adecuado hasta un ancho interior cuerpo de mueble LW de 1370 mm

Nota

Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW - 247 mm

Ancho interior cuerpo de mueble LW 245-293 mm

Sincronización TIP-ON BLUMOTION

	Versión	Color
	Cuadrada	RAL 7035 gris luminoso
		T60.300D

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW - 221 mm


Información de pedido


Accesorios

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm		
1c	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION	
	Versión	Color
	Simétrica	RAL 7035 gris luminoso
	T60.000D	

Calibre de juego del frente de TIP-ON BLUMOTION		
	Juego del frente FS (mm)	Color
	2.5	Naranja
	65.5631	
Nota		
Recomendamos el uso del calibre de juego del frente		

TIP-ON BLUMOTION mueble fregadero

1	Juego TIP-ON BLUMOTION para mueble fregadero				
	Adaptada a la gama de peso y a los largos nominales, la unidad TIP-ON BLUMOTION está disponible en versiones con diferentes espesores. Para facilitar la distinción, cada versión es de un color diferente. El tope de arrastre se puede usar de manera universal para todas las unidades TIP-ON BLUMOTION.				
NL (mm)	Unidad		Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso ¹ (kg)	
350–600	L1	Gris luminoso	40 ²	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Gris polvo	40 ²	15–40	T60L9540
Compuesto por:					
1a	1 x	Unidad TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho			
1b	1 x	Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho			
1c	2 x	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION			
		Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 314 mm			
¹	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
²	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg				
Determinar la unidad TIP-ON BLUMOTION con el configurador de productos www.blum.com/configurator					




Accesorios

1c	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION	
	Versión	Color
	Simétrica	RAL 7035 gris luminoso
	T60.000D	
Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 314 mm		

-	Calibre de juego del frente de TIP-ON BLUMOTION	
	Juego del frente FS (mm)	Color
	2.5	Naranja
	65.5631	
Nota		
Recomendamos el uso del calibre de juego del frente		


Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 314 mm		
2	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización	
	Versión	Color
	Redonda	Gris
	T60.1125W	
En combinación con 1c 2 x T60.000D		
Adecuado hasta un ancho interior cuerpo de mueble LW de 1370 mm		
Nota		
Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.		
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 267 mm	

Planificación




- ¡TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX se realiza con las cotas de trabajo estándar de LEGRABOX!
- Los siguientes gráficos de planificación se muestran a modo de ejemplo para un cajón de altura M

Construcción de muebles




Para el juego del frente de, al menos, 2.5 mm, se requiere una producción exacta, es decir que se debe prestar atención a respetar las medidas previstas y la precisión de los ángulos.

Base de zócalo





Trabajo del frente





¡En TIP-ON BLUMOTION no se puede montar ningún amortiguador!

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

Cajón/cacerolero



Cajón interior/cacerolero interior



* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

** Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


El juego de tope de arrastre (Z17.0M07) no puede usarse en combinación con TIP-ON BLUMOTION

NL Largo nominal


Planificación

Mueble fregadero


Distancia de la barra de sincronización con respecto al frente




NL (mm)	X con 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65
NL Largo nominal	



Posición de atornillado - Cajón interior | Cacerolero interior




Variante 1




Variante 2

Posición de profundidad



Contemplar la posición de profundidad exacta de ambas guías de cuerpo de mueble.

Distancia de reacción



Con sincronización

Sin sincronización

Juego de frente mínimo (mm)

2.5

Con estabilización frontal/del fondo

Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.

Ejemplo para 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, altura C, largo nominal NL 500 mm



Información de montaje y ajuste


www.blum.com/tob4


TIP-ON



- Función TIP-ON integrada para frentes sin tiradores
- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Para ampliar la distancia de reacción, a partir de anchos de cuerpo de mueble KB $\geq$ 400 mm se puede utilizar una sincronización (recomendada a partir de anchos de cuerpo de mueble KB $\geq$ 600 mm)
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Cómodo ajuste sin herramientas de la profundidad sin colgar el módulo extraíble
- Juego del frente 3.5 mm

Información de pedido

1		Juego de piñones de sincronización de TIP-ON	
	Versión	Redonda	
	Color	RAL 7037 gris polvo	
			T57.7400.01
Compuesto por:			
1a	1 x	Acoplamiento	
1b	1 x	Acoplamiento contra sobrecarga	
1c	2 x	Soporte	
2		Varilla TIP-ON de sincronización	
	Versión	Redonda	
	Material	Aluminio	
			ZST.1160W
Adecuado para anchos de cuerpo de mueble KB 1400 mm			
Corte		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 229 mm	



Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	
Cajón Cacerolero	Cajón interior Cacerolero interior
* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo	
** Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación	
NL Largo nominal	

Posición de atornillado - Cajón interior Cacerolero interior
 Variante 1
 Variante 2

Distancia de reacción	
Juego del frente (mm)	3.5
Mediante el uso de la sincronización, se garantiza una apertura segura incluso en frentes anchos	
Para ello recomendamos adicionalmente el uso del estabilizador del frente	



Información de montaje y ajuste
www.blum.com/tip4



AMPEROS AC

Energía perfectamente oculta



Muebles y algo más

Al combinarse con LEGRABOX, AMPEROS AC crea un valor añadido determinante para sus muebles y, así, mejora la calidad de vida. Después de todo, los muebles pueden ofrecer más que simplemente espacio de almacenaje y convertirse en soluciones modernas y sofisticadas con niveles máximos de comodidad y funcionalidad.



La información fundamental de AMPEROS AC


- Apto para cajones con una altura mínima de 90.5 mm (altura M)
- Apto para largos nominales entre 450 y 550 mm
- Posición idéntica con cualquier largo nominal (NL) y ancho de cuerpo de mueble (KB)
- Posicionamiento rápido al usar la interfaz TIP-ON BLUMOTION
- Incorporación simple
- Guía del cable oculta
- Montaje sencillo sin necesidad de conocimientos de electricidad
- Posibilidad de descolgar el cajón sin herramientas
- Combinable con BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE


AMPEROS AC para LEGRABOX




- Posición idéntica de los enchufes con cualquier largo nominal (NL) y ancho de cuerpo de mueble (KB)
- Montaje sencillo sin necesidad de conocimientos de electricidad
- Incorporación simple
- Combinable con BLUMOTION, SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION
- No combinable con estabilizador lateral

Información de pedido

1		Juego de guía de cable		
	Largo nominal (mm)		Color	
	450		SZ	ESS.T1700
	500			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Componentes:				
1a	1 x	Guía del cable		
1b	1 x	Canaleta		
1c	1 x	Sujeción de canaleta		
-	1 x	Instrucciones de montaje		



2		Conector y cable de alimentación eléctrico ¹			
Grado de protección			IP20		
Tensión nominal (V)			250		
	Enchufe ²	Mercado ³	Paquete de idiomas ⁴	Color	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB
Paquete de idiomas de las instrucciones de uso ⁴					
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ				
B	EN DE FR NL PL SK CS				
Componentes:					
2a	1 x	Conector			
2b	1 x	Cable de alimentación eléctrico de AMPEROS AC 2 m de largo, incluido el enchufe			
-	1 x	Instrucciones de uso			
¹ Contemplar la autorización del producto específica del mercado					
² Denominación de los enchufes según IEC					
³ Denominación del mercado según ISO 3166					
⁴ Denominación del idioma según ISO 639					
Enchufe		F	E	G	J
Corriente nominal (A)		16	16	5	10
					

Color	
SZ	Negro
SZ-M	Negro mate
WS-H	Blanco de alto brillo

AMPEROS AC para LEGRABOX

Planificación

i Aviso de seguridad

Al planificar e instalar AMPEROS AC, se deben contemplar las disposiciones y normas nacionales pertinentes. Se debe mantener una distancia suficiente de instalaciones por las que fluya agua, como lavabos o similares. Para que AMPEROS AC funcione correctamente, se deben respetar todas las cotas de taladrado especificadas. El producto tiene un grado de protección IP20.


Información adicional

En caso de un montaje sobre fondos de cuerpos de mueble, travesaños transversales o tiradores empotrados, recomendamos colocar la guía del cuerpo del mueble 3 mm más arriba para prevenir colisiones con el conector.

Conectores G: Para el funcionamiento de conformidad con la norma BS 6396 y para proteger a usuarios y equipos, está prohibido conectar a AMPEROS AC dispositivos eléctricos que utilicen una tensión nominal superior a 250 V o una corriente nominal superior a 5 A.


Conectores J: Asegúrese de que el interruptor del enchufe esté encendido. Tras una sobrecarga puntual, hay que reestablecer el interruptor manualmente.

Espacio ocupado




	X (mm)
Largo nominal NL (mm)	Cajón
450 500 550	3
Tecnologías de movimiento	Ancho interior cuerpo de mueble LW mín. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Cotas de taladrado – Fondo



Trasera del cajón	X (mm)
Trasera de madera	56
Trasera de acero	45

Cotas de taladrado – Trasera del cuerpo del mueble



Información de montaje y ajuste
www.blum.com/amac3



AMBIA-LINE

Organización
con máxima elegancia

blu

Diseño en acero




SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Diseño en madera



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Colores

SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate
CS-M	Negro carbón mate
E01S	Roble Bardolino
E02G	Roble Nebraska
N01T	Nogal Tennessee



Más información acerca
de AMBIA-LINE

www.blum.com/amb4

Bandeja-cubitero

Diseño en acero



- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Bandeja-cubitero con superficie Softtouch
- Altura del marco 50 mm
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Bandeja-cubitero					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Bandeja-cubitero

Diseño en madera



- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Altura del marco 50 mm
- Material: decoración en madera/acero

Información de pedido

Bandeja-cubitero					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Marco de cajón

Diseño en acero



- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Uso opcional de cortador de papel film y papel aluminio y portacuchillos
- Altura del marco 50 mm
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Marco de cajón para largos nominales a partir de 270 mm					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		

Incl. imán para acoplamiento al perfil o a la trasera de acero

Perfil adaptador para acoplamiento a la trasera de madera (opcional)					
	Altura	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

Recomendado para largos nominales a partir de 350 mm

Marco de cajón					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Separador transversal					
	Altura (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Marco de cajón


Diseño en madera



- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Uso opcional de cortador de papel film y papel aluminio y portacuchillos
- Altura del marco 50 mm
- Material: decoración en madera/acero

Información de pedido

Marco de cajón para largos nominales a partir de 270 mm

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Marco de cajón

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Separador transversal con estribo elástico

	Altura (mm)	Ancho (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Marco de cacerolero

Diseño en acero



- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Apto para cacerolero LEGRABOX y cacerolero interior en alturas C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Uso opcional de especiero
- Altura del marco 110 mm
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Marco de cacerolero					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Perfil adaptador para acoplamiento a la trasera de madera (opcional)					
	Altura	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	Recomendado para largos nominales a partir de 350 mm				

Separador transversal					
	Altura (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Altura (mm)	Ancho (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Marco de cacerolero

Diseño en madera



- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Apto para cacerolero LEGRABOX y cacerolero interior en alturas C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Uso opcional de especiero
- Altura del marco 110 mm
- Material: decoración en madera/acero

Información de pedido

Marco de cacerolero					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	ZC7F400RHP		
	400–650	218			

Separador transversal					
	Altura (mm)	Ancho (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Altura (mm)	Ancho (mm)	ZC7Q0P0FH		
	110	218			


Guardacuerpo transversal AMBIA-LINE

Diseño en acero



- Prácticos para su utilización en la cocina
- Con separador transversal para tronzar
- Apto para cacerolero LEGRABOX y cacerolero interior en alturas C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme

Información de pedido

Guardacuerpo transversal para cortar a medida					
	Longitud (mm)	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Aluminio	ZR7.1080U		
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW – 90 mm			

Alojamiento de guardacuerpo transversal					
	Sistemas box		SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure		ZC7U10E0		
	LEGRABOX free		ZC7U11E0		
Pedir 2 por cada guardacuerpo transversal					

Separador longitudinal					
	Longitud (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	84		ZC7U10F0		

Conjunto botellero

Diseño en acero



- Prácticos para su utilización en la cocina
- Diseño elegante y fino
- Apto para cacerolero LEGRABOX en alturas C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Altura de montaje 140 mm (marco de cajón con conjunto botellero)
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Conjunto botellero					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	desde 450	100	ZC7B0100S		
	desde 450	200	ZC7B0200S		
	No apto para cacerolero interior.				

Marco de cajón – fino					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Marco de cajón – ancho					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Ayudantes de cocina AMBIA-LINE



Los elegantes accesorios de cocina AMBIA-LINE combinan un diseño de gran calidad con un funcionamiento perfeccionado. Gracias al portacuchillos, al especiero, al soporte para platos y a los dispensadores con cuchilla para film transparente o papel aluminio se obtiene un orden elegante en la cocina. Y cada movimiento es perfecto debido a que sus utensilios de cocina quedan guardados de manera ordenada en el módulo extraíble y, por lo tanto, están siempre a mano.



Accesorios de cocina

Montaje, ajuste y
desmontaje

www.blum.com/amb5

Cortador de papel




- Dispensador con cuchilla para film transparente y papel aluminio
- Soporte para extraer el papel film sin formar arrugas
- Seguro antideslizamiento mediante fijación flexible en la base
- Extraíble
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura M y K
- En combinación con marcos de cajón AMBIA-LINE con un ancho de 200 mm
- Color: gris orión mate
- Material: plástico/acero inoxidable

Información de pedido

Versión	
Con papel	ZC7C0000
Sin papel	ZC7C0001
Longitud (mm)	409
Ancho (mm)	187

Portacuchillos




- Para guardar de modo seguro cuatro cuchillos grandes y cinco pequeños
- Incl. base para cuchillos largos
- Seguro antideslizamiento mediante fijación en la base
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura M y K
- En combinación con marcos de cajón AMBIA-LINE con un ancho de 200 mm
- Color: gris orión mate
- Material: plástico/acero inoxidable

Información de pedido

Denominación	
Portacuchillos	ZC7M0200
Longitud (mm)	409
Ancho (mm)	187

Soporte para platos Blum




- Para guardar de modo seguro hasta 12 platos
- Se ajusta sin escalones al tamaño de los platos
- Extraíble
- Apto para cacerolero LEGRABOX y cacerolero interior en alturas C y F
- Color: gris orión mate
- Material: plástico/acero inoxidable

Información de pedido

Denominación	
Soporte para platos Blum	ZC7T0350
Diámetro de los platos (mm)	186–322
Altura de apilamiento de los platos (mm)	146
Altura total (mm)	170

Especiero



- Almacenamiento ordenado de frascos de diversos tamaños con especias
- Apto para cacerolero LEGRABOX y cacerolero interior en alturas C y F
- En combinación con marcos de cacerolero AMBIA-LINE con un ancho de 218 mm
- Color: gris orión mate
- Material: plástico/acero inoxidable

Información de pedido

Denominación	
Especiero	ZC7G0P01
Longitud (mm)	356
Ancho (mm)	205



11

centros de producción en
Austria, Polonia, EE. UU. y China



Más de

30

filiales y representaciones



1952

fue el año en
que Julius Blum fundó nuestra
empresa en la ciudad austriaca
de Höchst.



Con más de

2100

patentes en todo el mundo, Blum es
una de las empresas más innovadoras
de Austria.



Más de

120

mercados abastecidos en todos
los continentes



2500

 mill.
en ventas

10000

empleados en todo el mundo

Blum fabrica sistemas de
compases abatibles, bisagras,
extracción y sistemas
pocket para muebles que se
complementan con ayudas de
montaje y servicios pertinentes.



Nuestro principio de las «Ventajas
globales para el cliente»: todas
las personas deben poder
disfrutar de las ventajas de los
productos Blum, tanto fabricantes
y proveedores, como montadores
de muebles y usuarios.



Con el objetivo de reducir
nuestra huella ecológica, Blum
lleva a cabo un gran número
de iniciativas relativas a la
sostenibilidad – desde 1997,
sobre la base de la certificación
ISO-14001.

MatNr.: 00000000 · EP-659/3 es-AL/09.26

Blum es propietario del copyright de todos estos contenidos.

Sujeto a modificaciones técnicas y de programa sin previo aviso.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia, EE.UU. y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.

Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Actualización: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products