


LEGRABOX


Hoja de datos técnicos



La representación perfecta de mi inspiración: myLEGRABOX

blum

Convierta las estancias del hogar en espacios de diseño. Piense en el diseño completo: desde el exterior hasta el interior. Obtenga nuevas ideas innovadoras de muebles de todo el mundo para crear muebles individuales a partir de sus inspiraciones. Sea cual sea su gusto personal, LEGRABOX le ofrece posibilidades casi infinitas para traducir sus inspiraciones en un diseño de interiores moderno. Y siempre de la forma individual que usted desee. ¡Acompáñenos en el recorrido de presentación!





Contenido

- 4 Resumen de la gama de productos
- 6 Cajón – Altura N
- 10 Cajón – Altura M
- 14 Cajón interior – Altura M
- 24 Cajón – Altura K
- 28 Cajón interior – Altura K
- Cacerolero – Altura C**
- 33 – LEGRABOX pure
- 36 – LEGRABOX free
- Cacerolero interior – Altura C**
- 41 – Pieza delantera con elemento de inserción
- 49 – Pieza delantera con guardacuerpo
- 57 Mueble fregadero – Altura M
- Mueble fregadero – Altura C**
- 61 – LEGRABOX pure
- 68 – LEGRABOX free
- 73 Cacerolero – Altura F
- 78 Variantes de diseño
- 88 Fijación de las guías del cuerpo del mueble
- 89 Accesorios
- 92 Ayudas de montaje
- 94 SERVO-DRIVE
- 95 TIP-ON BLUMOTION
- 99 TIP-ON
- 101 AMPEROS AC –
- Electricidad en los muebles
- 104 Planificación, montaje, ajuste y desmontaje

Resumen de la gama de productos

La gama de LEGRABOX es tan versátil como todo lo relacionado con el hogar. Los cajones, cajones interiores, caceroleros y caceroleros interiores pueden realizarse en diversos colores, alturas, largos nominales y clases de carga.

Algunos datos


- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition y LEGRABOX individual
- Múltiples opciones de personalización
- Perfiles de acero y de acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Montaje frontal sin herramientas
- El elemento de branding hace posible una individualización a través de todas las variantes de diseño de LEGRABOX

Alturas de perfil

Cajón			Cacerolero		
					
Altura N 66.5 mm	Altura M 90.5 mm	Altura K 128.5 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura F 241 mm
Cajón interior		Cacerolero interior			
					
Altura M 90.5 mm	Altura K 128.5 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm
Mueble fregadero					
					
Altura M 90.5 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm		

Colores disponibles

La amplia gama de LEGRABOX pone a disposición una amplia selección de colores y materiales diferentes. El acero inoxidable antihuellas o el acero con recubrimiento mate noble le proporcionan una apariencia especial.




Colores			
SW-M	Blanco seda mate	IN-G	Acero inoxidable moldeado cepillado
PS-M	Plata polar mate	GO-G	Dorado cepillado
OG-M	Gris ori3n mate	KU-G	Cobre cepillado
CS-M	Negro carb3n mate	NI	Niquelado
TS-M	Negro terra mate	ELEO	Acero inoxidable anodizado
INGL	Acero inoxidable antihuellas	R7034	Amarillo-gris

Cajón – Altura N




- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 2 dimensiones del frente en el perfil


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg		40 kg	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
Lado izquierdo/derecho se piden por separado					



	2 Perfil izquierdo/derecho							
	Altura de perfil (mm)	66.5	Color					
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL	
	400	770N4002S					770N4002I	
	450	770N4502S					770N4502I	
	500	770N5002S					770N5002I	
	550	770N5502S					770N5502I	
Lado izquierdo/derecho se piden por separado								

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
	Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87									

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.5710.BT					ZA7.5719.BT		

Información de pedido

5	Trasera de acero						
	Material	Altura	Color				
	Acero	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7NxxxS.6				
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							
☎ Artículo bajo pedido							

Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho							
 	Material	Altura	Color					
	Acero	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	ZB7N000S							
Lado izquierdo/derecho se piden por separado								

6	Fijación frontal				
	Tipo de fijación				
	EXPANDO			2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7N70T2
	Para encajar a presión			2 x	ZF7N7082
	Para atornillar			2 x	ZF7N7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88					

Accesorios


-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillos Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
---	---

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO, EXPANDO T y montaje por encaje a presión






*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T


Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm		
	Trasera de madera	B (mm)
	Altura	39
	Fondo del cajón	A (mm)
	Trasera de acero	NL - 21
	Trasera de madera	NL - 10
	Cotas de ranura	C
	KB	Ancho de cuerpo de mueble
	LW	Ancho interior cuerpo de mueble
	NL	Largo nominal

Cotas de taladrado
Fondo del cajón



Trasera de acero
Cálculo del ancho


Cajón – Altura M



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



2	Perfil izquierdo/derecho						
	Altura de perfil (mm)	90.5		Color			
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770M2702S					770M2702I
	300	770M3002S					770M3002I
	350	770M3502S					770M3502I
	400	770M4002S					770M4002I
	450	770M4502S					770M4502I
	500	770M5002S					770M5002I
	550	770M5502S					770M5502I
	600	770M6002S					770M6002I
	650	770M6502S					770M6502I

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

Información de pedido

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
	Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87									

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Trasera de acero						
	Material	Altura	Color				
	Acero	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							
☎ Artículo bajo pedido							

Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho									
	Material	Altura	Color							
	Acero	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7M000S							
Lado izquierdo/derecho se piden por separado										

6	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2	
	Para encajar a presión	2 x	ZF7M7082	
	Para atornillar	2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88				

Accesorios

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

Información de pedido

Accesorios


-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón
			61D.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillos Euro		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble
			661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO, EXPANDO T y montaje por encaje a presión




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura	63
Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de acero	NL - 21
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	C



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal


Cotas de taladrado

Fondo del cajón



Trasera de acero

Cálculo del ancho




Pieza delantera con elemento de inserción

Cajón interior – Altura M



- Cajón interior con pieza delantera para elemento de inserción
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas

Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



2	Perfil izquierdo/derecho		Color					
	Altura de perfil (mm)	90.5						
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270				770M2702S			770M2702I
	300				770M3002S			770M3002I
	350				770M3502S			770M3502I
	400				770M4002S			770M4002I
	450				770M4502S			770M4502I
	500				770M5002S			770M5002I
	550				770M5502S			770M5502I
	600				770M6002S			770M6002I
	650				770M6502S			770M6502I

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

Pieza delantera con elemento de inserción

Información de pedido

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87										

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Trasera de acero						
	Material	Altura	Color				
	Acero	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							
☎ Artículo bajo pedido							

Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho									
	Material	Altura	Color							
	Acero	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7M000S							
Lado izquierdo/derecho se piden por separado										

6	Pieza delantera con elemento de inserción (premontado)*						
	Material	Color					
	Acero/acero inoxidable**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
	☎ ZW7.xxxMN						
* Incl. pieza de sujeción Z31A0008 a partir de 600 mm de ancho de cuerpo de mueble							
☎ Artículo bajo pedido							
El elemento de inserción no se encuentra comprendido en el volumen de entrega							

Alternativa a 6

6a	Adaptador frontal para variante de vidrio izquierda/derecha		
	Material		
	Niquelado		ZI7.1M01.01
Lado izquierdo/derecho se piden por separado			

6b	Tapas para adaptadores frontales exteriores izquierdo/derecho						
	Material	Color					
	Acero/acero inoxidable*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.1MS3					ZI7.1MI3
Lado izquierdo/derecho se piden por separado							

Pieza delantera con elemento de inserción

Información de pedido

6c	Tapas para adaptadores frontales interiores izquierdo/derecho						
	Material	Color					
	Plástico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		Z17.1M08					
Lado izquierdo/derecho se piden por separado							
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							

6d	Pieza delantera con ranura						
	Material	Color					
	Aluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm							
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm					

6e	Pieza de sujeción						
	Material						
	Plástico						
		Z31A0008					

Accesorios

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	
				61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillos Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	
				661.1450.HG

Pieza delantera con elemento de inserción

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

*

+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Corte – Elemento de inserción


Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Pieza delantera	LW - 80	52
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	


En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.

Pieza delantera con elemento de inserción

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm		
	Trasera de madera	B (mm)
	Altura	63
	Fondo del cajón	A (mm)
	Trasera de acero	NL - 21
	Trasera de madera	NL - 10
	Cotas de ranura	C
		
KB	Ancho de cuerpo de mueble	
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	

Cotas de taladrado
Fondo del cajón


Trasera de acero
Cálculo del ancho



Pieza delantera cerrada

Cajón interior – Altura M



- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Cajón interior con juego de tope de arrastre

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



2	Perfil izquierdo/derecho		Color					
	Altura de perfil (mm)	90.5						
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770M2702S					770M2702I
	300		770M3002S					770M3002I
	350		770M3502S					770M3502I
	400		770M4002S					770M4002I
	450		770M4502S					770M4502I
	500		770M5002S					770M5002I
	550		770M5502S					770M5502I
	600		770M6002S					770M6002I
	650		770M6502S					770M6502I

Lado izquierdo/derecho se piden por separado


Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

Pieza delantera cerrada


Información de pedido

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87										

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Trasera de acero						
	Material	Altura	Color				
	Acero	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							
☎ Artículo bajo pedido							

Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho									
	Material	Altura	Color							
	Acero	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7M000S							
Lado izquierdo/derecho se piden por separado										

6	Pieza delantera cerrada (premontada)*									
	Material	Color								
	Acero/acero inoxidable**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**			
		📞 ZW7.xxxM								
* Incl. pieza de sujeción Z31A0008 a partir de 600 mm de ancho de cuerpo de mueble										
📞 Artículo bajo pedido										


Alternativa a 6

6a	Adaptador frontal para pieza delantera cerrada izquierda/derecha		
	Material		
	Niquelado		ZI7.0M01.01
Lado izquierdo/derecho se piden por separado			

6b	Tapas para adaptadores frontales exteriores izquierdo/derecho						
	Material	Color					
	Acero/acero inoxidable*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.0MS3					ZI7.0MI3
Lado izquierdo/derecho se piden por separado							

Pieza delantera cerrada

Información de pedido

6c	Pieza delantera sin ranura						
	Material	Color					
	Aluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
ZV7.1043C01							
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm							
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm					

6d	Pieza de sujeción						
	Material						
	Plástico						
							Z31A0008

Accesorios

7	Tope de arrastre y caja de arrastre (opcional)*						
	Material						
	Plástico	Color					
	Tope de arrastre	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M **	
	Caja de arrastre	RAL 7037 gris polvo					
							ZIF.7002

* No puede utilizarse en combinación con TIP-ON BLUMOTION

** Negro carbón mate también para acero inoxidable antihuellas

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	61D.1500


Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillos Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Pieza delantera cerrada


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




- | | |
|----|--|
| * | + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo |
| ** | Se puede solicitar el cajón interior con juego de tope de arrastre a partir de una altura de 71 mm |

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de taladrado del frente para caja de arrastre



Pieza delantera cerrada

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Trasera de madera	B (mm)
Altura	63
Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de acero	NL - 21
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	C

KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón

Trasera de acero


Cálculo del ancho

Cajón – Altura K



- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



2	Perfil izquierdo/derecho						
	Altura de perfil (mm)	128.5	Color				
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770K2702S					770K2702I
	300	770K3002S					770K3002I
	350	770K3502S					770K3502I
	400	770K4002S					770K4002I
	450	770K4502S					770K4502I
	500	770K5002S					770K5002I
	550	770K5502S					770K5502I
	600	770K6002S					770K6002I
	650	770K6502S					770K6502I

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

Información de pedido

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87										

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Trasera de acero									
	Material	Altura	Color							
	Acero	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7KxxxS.6							
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas										
☎ Artículo bajo pedido										

Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho									
	Material		Altura		Color					
	Acero		K		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
					ZB7K000S					
Lado izquierdo/derecho se piden por separado										

6	Fijación frontal		
	Tipo de fijación		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Para encajar a presión	2 x	ZF7K7082
	Para atornillar	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88			

Accesorios

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

Información de pedido


Accesorios

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón
			61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil			

-	Tornillos Euro		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble
			661.1450.HG

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*

+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

**

Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA

Recubrimiento del frente

*

+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO, EXPANDO T y montaje por encaje a presión




*

+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

**

mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Planung

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Trasera de madera		B (mm)
Altura		101
Fondo del cajón		A (mm)
Trasera de acero		NL - 21
Trasera de madera		NL - 10
Cotas de ranura		C
KB	Ancho de cuerpo de mueble	
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	

Cotas de taladrado

Fondo del cajón

Trasera de acero

Cálculo del ancho


Pieza delantera cerrada a media altura

Cajón interior – Altura K



- Cajón interior con pieza delantera de altura media cerrada
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



2	Perfil izquierdo/derecho						
	Altura de perfil (mm)	128.5	Color				
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770K2702S					770K2702I
	300	770K3002S					770K3002I
	350	770K3502S					770K3502I
	400	770K4002S					770K4002I
	450	770K4502S					770K4502I
	500	770K5002S					770K5002I
	550	770K5502S					770K5502I
	600	770K6002S					770K6002I
	650	770K6502S					770K6502I

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

Pieza delantera cerrada a media altura


Información de pedido


3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87										

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Trasera de acero									
	Material	Altura	Color							
	Acero	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7KxxxS.6							
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas										
☎ Artículo bajo pedido										


Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho							
	Material	Altura	Color					
	Acero	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	ZB7K000S							
Lado izquierdo/derecho se piden por separado								

6	Pieza delantera cerrada a media altura (premontada)*						
	Material	Color					
	Acero/acero inoxidable**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		📞 ZW7.xxxK					
* Incl. pieza de sujeción Z31A0008 a partir de 600 mm de ancho de cuerpo de mueble							
📞 Artículo bajo pedido							

Alternativa a 6

6a		Adaptador frontal para pieza delantera cerrada a media altura izquierda/derecha	
	Material		
	Niquelado		ZI7.0K01.01
Lado izquierdo/derecho se piden por separado			

6b	Tapas para adaptadores frontales exteriores izquierdo/derecho						
	Material	Color					
	Acero/acero inoxidable*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.0KS3					ZI7.0KI3
Lado izquierdo/derecho se piden por separado							

Pieza delantera cerrada a media altura

Información de pedido

6c	Tapas para adaptadores frontales interiores izquierdo/derecho						
	Material	Color					
	Plástico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		Z17.1K08					
Lado izquierdo/derecho se piden por separado							
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							

6d		Pieza delantera sin ranura					
	Material	Color					
	Aluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm							
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm					

6e	Pieza de sujeción						
	Material						
	Plástico						
		Z31A0008					

Accesorios

7	Tope de arrastre y caja de arrastre (opcional)*					
	Material					
	Plástico	Color				
	Tope de arrastre	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M **
		ZI7.0M06				
	Caja de arrastre	RAL 7037 gris polvo				
		ZIF.7002				
* No puede utilizarse en combinación con TIP-ON BLUMOTION						
** Negro carbón mate también para acero inoxidable antihuellas						


-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillos Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	
			661.1450.HG	

Pieza delantera cerrada a media altura


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de taladrado del frente para caja de arrastre



Pieza delantera cerrada a media altura

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Trasera de madera	B (mm)
Altura	101
Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de acero	NL - 21
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	C

KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón

Trasera de acero


Cálculo del ancho

Cacerolero – Altura C



- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal


* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



2	Perfil izquierdo/derecho							
	Altura de perfil (mm)	177	Color					
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

Información de pedido

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87										

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

	5 Trasera de acero									
	Material		Altura		Color					
	Acero		C		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *	
					📞 ZB7CxxxS.6					
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas										
📞 Artículo bajo pedido										

Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho									
	Material	Altura	Color							
	Acero	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7C000S							
Lado izquierdo/derecho se piden por separado										

6	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2
	Para encajar a presión		2 x	ZF7C7082
	Para atornillar		2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88				

Alternativa a 6

6a	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7M70T2
	Para encajar a presión		4 x	ZF7M7082
	Para atornillar		4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88				

Información de pedido


Accesorios

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				


-	Tornillos Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Cacerolero – Altura C



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal


* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



	2		Perfil izquierdo/derecho					
	Altura de perfil (mm)		177	Color				
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	
	270		780C2702S					
	300		780C3002S					
	350		780C3502S					
	400		780C4002S					
	450		780C4502S					
	500		780C5002S					
	550		780C5502S					
	600		780C6002S					
	650		780C6502S					


Lado izquierdo/derecho se piden por separado

El elemento de inserción no se encuentra comprendido en el volumen de entrega

Información de pedido

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
	Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87									

4	BOXCOVER delante							
	Material	Versión	Color					
	Acero	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	
			780C0006S					


5	BOXCOVER detrás										
	Material				Color						
	Acero				SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M		
					780C0007S						

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

<div>6</div> <div></div>	Trasera de acero									
	Material		Altura		Color					
	Acero		C		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	
					📞 ZB7CxxxS.6					

☎ Artículo bajo pedido

Alternativa a 6

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho							
	Material	Altura	Color					
	Acero	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

7	Fijación frontal									
	Tipo de fijación									
	EXPANDO							2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T							2 x	ZF7C70T2	
	Para encajar a presión							2 x	ZF7C7082	
	Para atornillar							2 x	ZF7C7002	

EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88

Alternativa a 7

7a	Fijación frontal									
	Tipo de fijación									
	EXPANDO							4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T							4 x	ZF7M70T2	
	Para encajar a presión							4 x	ZF7M7082	
	Para atornillar							4 x	ZF7M7002	

EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88

Información de pedido

Accesorios

-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)		
	Material	Color	
	Plástico	Amarillo	780C0009

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

-	Tornillo aglo		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	3.5	15	Para fijación frontal
	3.5	17	Para fijación frontal

Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón


Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillo Euro		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 7a

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO, EXPANDO T y montaje por encaje a presión




7	7a
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Corte – Elemento de inserción





Elemento de inserción		X (mm)	Y (mm)
Lateral		NL - 112	138
NL	Largo nominal		

En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.

Planificación


Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		B (mm)
Altura		148
Fondo del cajón		A (mm)
Trasera de acero		NL - 21
Trasera de madera		NL - 10
Cotas de ranura		C
		
KB	Ancho de cuerpo de mueble	
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	


Cotas de taladrado

Fondo del cajón



Trasera de acero

Cálculo del ancho




Pieza delantera con elemento de inserción

Cacerolero interior – Altura C



- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



2	Perfil izquierdo/derecho		Color					
	Altura de perfil (mm)	177						
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270				770C2702S			770C2702I
	300				770C3002S			770C3002I
	350				770C3502S			770C3502I
	400				770C4002S			770C4002I
	450				770C4502S			770C4502I
	500				770C5002S			770C5002I
	550				770C5502S			770C5502I
	600				770C6002S			770C6002I
	650				770C6502S			770C6502I

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

Pieza delantera con elemento de inserción

Información de pedido


3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
	Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87									

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	


5	Trasera de acero									
	Material	Altura	Color							
	Acero	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7CxxxS.6							
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas										
☎ Artículo bajo pedido										

Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho									
	Material	Altura	Color							
	Acero	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7C000S							
Lado izquierdo/derecho se piden por separado										

6	Pieza delantera para elemento de inserción alto o bajo (premontada)*						
	Material	Color					
	Acero/acero inoxidable**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
	☎ ZW7.xxxCN						
* Incl. pieza de sujeción Z31A0008 a partir de 600 mm de ancho de cuerpo de mueble							
☎ Artículo bajo pedido							
El elemento de inserción no se encuentra comprendido en el volumen de entrega							

Alternativa a 6

6a	Adaptador frontal para elemento de inserción alto o bajo izquierda/derecha		
	Material		
	Niquelado		ZI7.2C01.01
Lado izquierdo/derecho se piden por separado			


6b		Pieza de compensación para pieza delantera con elemento de inserción bajo izquierda/derecha					
	Material	Color					
	Plástico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		Z17.4C09					
Lado izquierdo/derecho se piden por separado							
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							

Pieza delantera con elemento de inserción

Información de pedido

6c	Tapas para adaptadores frontales exteriores izquierdo/derecho						
	Material	Color					
	Acero/acero inoxidable*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3
Lado izquierdo/derecho se piden por separado							

6d	Tapas para adaptadores frontales interiores izquierdo/derecho						
	Material	Color					
	Plástico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.2C08					
Lado izquierdo/derecho se piden por separado							
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							

6e	Pieza delantera con ranura						
	Material	Color					
	Aluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm							
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm					

6f	Pieza de sujeción						
	Material						
	Plástico						Z31A0008

Accesorios

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Pieza delantera con elemento de inserción

Cacerolero interior – Altura C



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil


Espacio ocupado




Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



	2							Perfil izquierdo/derecho				
	Altura de perfil (mm)				177		Color					
	Largo nominal NL (mm)				SW-M		PS-M	OG-M	CS-M	TS-M		
	270				780C2702S							
	300				780C3002S							
	350				780C3502S							
	400				780C4002S							
	450				780C4502S							
	500				780C5002S							
	550				780C5502S							
	600				780C6002S							
	650				780C6502S							

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

El elemento de inserción no se encuentra comprendido en el volumen de entrega

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	

Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87

Pieza delantera con elemento de inserción

Información de pedido

4	BOXCOVER delante							
	Material	Versión	Color					
	Acero	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	
			780C0006S					

<div>5</div> <div></div>	BOXCOVER detrás					
	Material	Color				
	Acero	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

<div>6</div> <div></div>	Trasera de acero						
	Material	Altura	Color				
	Acero	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	☎ ZB7CxxxS.6						

☎ Artículo bajo pedido

Alternativa a 6

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho							
	Material	Altura	Color					
	Acero	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

7	Pieza delantera para elemento de inserción alto o bajo (premontada)*					
	Material	Color				
	Acero	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		☎ ZW7.xxxCN				

* Incl. pieza de sujeción Z31A0008 a partir de 600 mm de ancho de cuerpo de mueble


☎ Artículo bajo pedido

El elemento de inserción no se encuentra comprendido en el volumen de entrega

Alternativa a 7

7a	Adaptador frontal para elemento de inserción alto o bajo izquierda/derecha				
		Material			
		Niquelado			
					ZI7.2C01.01

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

7b	Pieza de compensación para pieza delantera con elemento de inserción bajo izquierda/derecha						
	Material	Color					
	Plástico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		Z17.4C09					

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Pieza delantera con elemento de inserción


Información de pedido

7c	Tapas para adaptadores frontales exteriores izquierdo/derecho					
	Material	Color				
	Acero	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZI7.2CS3				
Lado izquierdo/derecho se piden por separado						

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

7d	Tapas para adaptadores frontales interiores izquierdo/derecho						
	Material	Color					
	Plástico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		ZI7.2C08					

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

7e	Pieza delantera con ranura					
	Material	Color				
	Aluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZV7.1043MN1				

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte: Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm

7f	Pieza de sujeción				
	Material				
	Plástico				
		Z31A0008			

Accesorios

-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)			
	Material	Color		
	Plástico	Amarillo		
			780C0009	

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	
			61D.1500	

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	
			661.1450.HG	

Pieza delantera con elemento de inserción

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

*

+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón

Corte – Elemento de inserción

Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW - 80	70
Alto	LW - 80	138
Lateral	NL - 112	138
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.

Pieza delantera con elemento de inserción

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Trasera de madera	B (mm)
Altura	148
Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de acero	NL - 21
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	C

KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón

Trasera de acero

Cálculo del ancho


Pieza delantera con guardacuerpo

Cacerolero interior – Altura C



- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil

Espacio ocupado





NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



	2		Perfil izquierdo/derecho						
	Altura de perfil (mm)		177	Color					
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL	
	270		770C2702S					770C2702I	
	300		770C3002S					770C3002I	
	350		770C3502S					770C3502I	
	400		770C4002S					770C4002I	
	450		770C4502S					770C4502I	
	500		770C5002S					770C5002I	
	550		770C5502S					770C5502I	
	600		770C6002S					770C6002I	
	650		770C6502S					770C6502I	

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

Pieza delantera con guardacuerpo


Información de pedido


3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
	Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87									

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Trasera de acero									
	Material		Altura		Color					
	Acero		C		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *	
					☎ ZB7CxxxS.6					
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas										
☎ Artículo bajo pedido										

Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho									
	Material	Altura	Color							
	Acero	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7C000S							
Lado izquierdo/derecho se piden por separado										

6	Pieza delantera con guardacuerpo (premontado)*						
	Material	Color					
	Acero/acero inoxidable**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxCR					
* Incl. pieza de sujeción Z31A0008 a partir de 600 mm de ancho de cuerpo de mueble							
☎ Artículo bajo pedido							

Alternativa a 6

6a	Adaptador frontal para pieza delantera con guardacuerpo izquierda/derecha		
	Material		
	Niquelado		ZI7.3C01.01
Lado izquierdo/derecho se piden por separado			


6b	Tapas para adaptadores frontales exteriores izquierdo/derecho						
	Material	Color					
	Acero/acero inoxidable*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3
Lado izquierdo/derecho se piden por separado							

Pieza delantera con guardacuerpo

Información de pedido

6c	Tapas para adaptadores frontales interiores izquierdo/derecho						
	Material	Color					
	Plástico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		Z17.3C08					
Lado izquierdo/derecho se piden por separado							
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							

6d	Pieza delantera sin ranura						
	Material	Color					
	Aluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm							
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm					

6e	Guardacuerpo transversal						
	Material	Color					
	Aluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZR7.1080U					
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm							
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 90 mm					

6f	Pieza de sujeción						
	Material						
	Plástico						Z31A0008

Accesorios

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Pieza delantera con guardacuerpo

Cacerolero interior – Altura C



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil


Espacio ocupado




Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



	2							Perfil izquierdo/derecho				
	Altura de perfil (mm)				177		Color					
	Largo nominal NL (mm)						SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	
	270						780C2702S					
	300						780C3002S					
	350						780C3502S					
	400						780C4002S					
	450						780C4502S					
	500						780C5002S					
	550						780C5502S					
	600						780C6002S					
	650						780C6502S					

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

El elemento de inserción no se encuentra comprendido en el volumen de entrega

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho							
	Material	Versión	Color					
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G KU-G GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB

Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87

Pieza delantera con guardacuerpo

Información de pedido

<div>4</div> <div></div>	BOXCOVER delante						
	Material	Versión	Color				
	Acero	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

	5					BOXCOVER detrás				
	Material			Color						
	Acero			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M		
				780C0007S						

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

<div>6</div> <div></div>	Trasera de acero						
	Material	Altura	Color				
	Acero	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	☎ ZB7CxxxS.6						

☎ Artículo bajo pedido

Alternativa a 6

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho							
	Material	Altura	Color					
	Acero	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

	Pieza delantera con guardacuerpo (premontado)*					
	Material	Color				
	Acero	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		☎ ZW7.xxxCR				

* Incl. pieza de sujeción Z31A0008 a partir de 600 mm de ancho de cuerpo de mueble

☎ Artículo bajo pedido

Alternativa a 7

7a	Adaptador frontal para pieza delantera con guardacuerpo izquierda/derecha		
	Material		
	Niquelado		ZI7.3C01.01


Lado izquierdo/derecho se piden por separado


	Tapas para adaptadores frontales exteriores izquierdo/derecho					
	Material	Color				
	Acero	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZI7.2CS3				

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Pieza delantera con guardacuerpo

Información de pedido

7c	Tapas para adaptadores frontales interiores izquierdo/derecho					
	Material	Color				
	Plástico	SW-	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZI7.3C08				
Lado izquierdo/derecho se piden por separado						

7d	Pieza delantera sin ranura					
	Material	Color				
	Aluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZV7.1043C01				
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm						
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm				

7e	Guardacuerpo transversal					
	Material	Color				
	Aluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZR7.1080U				
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm						
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 90 mm				

7f	Pieza de sujeción					
	Material					
	Plástico					
		Z31A0008				

Accesorios

-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)		
	Material	Color	
	Plástico	Amarillo	780C0009
Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)			


-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	
				61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)			
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble		
			661.1450.HG		

Pieza delantera con guardacuerpo

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*

+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Corte – Elemento de inserción



Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.

Pieza delantera con guardacuerpo

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Trasera de madera	B (mm)
Altura	148
Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de acero	NL - 21
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	C

KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón

Trasera de acero


Cálculo del ancho

Mueble fregadero – Altura M



- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil

Espacio ocupado





NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho			
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
Lado izquierdo/derecho se piden por separado				
* No se puede sincronizar				



2	Perfil izquierdo/derecho							
	Altura de perfil (mm)	90.5	Color					
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S					770M3502I
	400	2 x	770M4002S					770M4002I
	450	2 x	770M4502S					770M4502I
	500	2 x	770M5002S					770M5002I
	550	2 x	770M5502S					770M5502I
	600	2 x	770M6002S					770M6002I
Lado izquierdo/derecho se piden por separado								
Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78								

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado	2 x	ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso	2 x	ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
	Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87									

Información de pedido

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho						
	Material	Versión	Color				
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Con el logotipo de Blum estampado		2 x	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

5	Trasera de acero						
	Material	Altura	Color				
	Acero	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		📞 ZB7M182S.6				
	Ancho de cuerpo de mueble KB 1000 a 1200 mm						
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							
📞 Artículo bajo pedido							

Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho							
	Material	Altura	Color					
	Acero	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	2 x		ZB7M000S					
Lado izquierdo/derecho se piden por separado								

6	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Para encajar a presión	4 x	ZF7M7082	
	Para atornillar	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88				

Accesorios

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	61D.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillos Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO, EXPANDO T y montaje por encaje a presión

*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm		
	Trasera de madera	
	Altura	
	Fondo del cajón	
	Trasera de acero	
	Trasera de madera	
	Cotas de ranura	
	Y mín. (mm)	
	Y máx. (mm)	
	Trasera de acero Y (mm)	
	KB	
	LW	
	NL	
	SPW	

B (mm)
63
A (mm)
NL - 21
NL - 10
C


Cotas de taladrado
Fondo del cajón

Mueble fregadero – Altura C



- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil


Espacio ocupado





NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
	Lado izquierdo/derecho se piden por separado				
* No se puede sincronizar					



	2		Perfil izquierdo/derecho						
	Altura de perfil (mm)		177	Color					
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL	
	350	2 x	770C3502S					770C3502I	
	400	2 x	770C4002S					770C4002I	
	450	2 x	770C4502S					770C4502I	
	500	2 x	770C5002S					770C5002I	
	550	2 x	770C5502S					770C5502I	
	600	2 x	770C6002S					770C6002I	
Lado izquierdo/derecho se piden por separado									
Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78									


3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho										
	Material	Versión	Color								
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Con el logotipo de Blum estampado	2 x	ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB		
	Con el logotipo de Blum impreso	2 x	ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB		
	Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87										

Información de pedido

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho						
	Material	Versión	Color				
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Con el logotipo de Blum estampado		2 x	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

5	Trasera de acero para mueble fregadero						
	Material	Altura	Color				
	Acero	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		📞 ZB7C182S.6				
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							
📞 Artículo bajo pedido							

Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho							
	Material	Altura	Color					
	Acero	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	2 x		ZB7C000S					
Lado izquierdo/derecho se piden por separado								

6	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO		4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7C70T2
	Para encajar a presión		4 x	ZF7C7082
	Para atornillar		4 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88				

Alternativa a 6

6a	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	Para encajar a presión		8 x	ZF7M7082
	Para atornillar		8 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88				

Accesorios

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

Información de pedido

Accesorios


-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón
			61D.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillos Euro		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble
			661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 6a

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO, EXPANDO T y montaje por encaje a presión






*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 6a
***	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm		
		
		
Trasera de madera		B (mm)
Altura		148
Fondo del cajón		A (mm)
Trasera de acero		NL - 21
Trasera de madera		NL - 10
Cotas de ranura		C
Y mín. (mm)		115
Y máx. (mm)		155
Trasera de acero Y (mm)		178
KB	Ancho de cuerpo de mueble	
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero	


Cotas de taladrado
Fondo del cajón


Mueble fregadero – Altura C



- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenaje
- Se puede implementar con componentes estándar
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



2	Perfil exterior izquierdo/derecho						
	Altura de perfil (mm)	177	Color				
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	450	770C4502S					770C4502I
	500	770C5002S					770C5002I
	550	770C5502S					770C5502I
	600	770C6002S					770C6002I
	650	770C6502S					770C6502I

Lado izquierdo/derecho se piden por separado


Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho							
	Material	Versión	Color					
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G KU-G GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado	2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB
	Con el logotipo de Blum impreso	2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB

Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87

Información de pedido

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho						
	Material	Versión	Color				
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Con el logotipo de Blum estampado		2 x	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

5	Perfil interior izquierdo/derecho						
	Altura de perfil (mm)	90,5	Color				
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	300		770M3002S			770M3002I	
	350		770M3502S			770M3502I	
	400		770M4002S			770M4002I	
	450		770M4502S			770M4502I	
	500		770M5002S			770M5002I	

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenaje:

Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm

6	Fijación frontal						
	Tipo de fijación						
	EXPANDO					2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T					2 x	ZF7C70T2
	Para encajar a presión					2 x	ZF7C7082
	Para atornillar					2 x	ZF7C7002

EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88


Alternativa a 6

6a	Fijación frontal						
	Tipo de fijación						
	EXPANDO					4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T					4 x	ZF7M70T2
	Para encajar a presión					4 x	ZF7M7082
	Para atornillar					4 x	ZF7M7002

EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88

7	Fijación frontal para perfil interior						
	Tipo de fijación						
	EXPANDO					2 x	ZF7M70E2
	Para encajar a presión					2 x	ZF7M7082
	Para atornillar					2 x	ZF7M7002

Información de pedido

8	Trasera de acero con forma de L izquierda/derecha					
	Material	Color				
	Acero	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M *	TS-M
		📞 ZB7C129S.6S				
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas						
📞 Artículo bajo pedido						

Alternativa a 8

-	Trasera de acero						
	Material	Altura	Color				
	Acero	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		📞 ZB7M182S.6				
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas							
📞 Artículo bajo pedido							

-	Tapa de altura de trasera M a altura de perfil C					
	Material	Color				
	Plástico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		770C0007				
Lado izquierdo/derecho se piden por separado						
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas						
Para más información, véase la página 90						

Accesorios

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				


-	Tornillos Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Mueble fregadero – Altura C



- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenaje
- Se puede implementar con componentes estándar
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



2	Perfil exterior izquierdo/derecho						
	Altura de perfil (mm)	177	Color				
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	450		780C4502S				
	500		780C5002S				
	550		780C5502S				
	600		780C6002S				
	650		780C6502S				

Lado izquierdo/derecho se piden por separado


El elemento de inserción no se encuentra comprendido en el volumen de entrega

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho										
	Material	Versión	Color								
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Con el logotipo de Blum estampado	2 x	ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB		
	Con el logotipo de Blum impreso	2 x	ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB		

Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87

Información de pedido

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho						
	Material	Versión	Color				
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Con el logotipo de Blum estampado		2 x	ZA7.5700.BT			

5	Perfil interior izquierdo/derecho						
	Altura de perfil (mm)	90.5	Color				
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	300		770M3002S				
	350		770M3502S				
	400		770M4002S				
	450		770M4502S				
	500		770M5002S				

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenaje:

Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm

6	Fijación frontal				
	Tipo de fijación				
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2	
	Para encajar a presión		2 x	ZF7C7082	
	Para atornillar		2 x	ZF7C7002	

EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88

Alternativa a 6

6a	Fijación frontal				
	Tipo de fijación				
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T		4 x	ZF7M70T2	
	Para encajar a presión		4 x	ZF7M7082	
	Para atornillar		4 x	ZF7M7002	

EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88

7	Fijación frontal para perfil interior				
	Tipo de fijación				
	EXPANDO		2 x	ZF7M70E2	
	Para encajar a presión		2 x	ZF7M7082	
	Para atornillar		2 x	ZF7M7002	

Información de pedido

8	BOXCOVER delante				
	Material	Versión	Color		
	Acero	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
780C0006S					

9	BOXCOVER detrás				
	Material		Color		
	Acero		SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
780C0007S					

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

10	Trasera de acero con forma de L izquierda/derecha				
	Material		Color		
	Acero		SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
☎ ZB7C129S.6S					

☎ Artículo bajo pedido

Alternativa a 10

-	Trasera de acero				
	Material	Altura	Color		
	Acero	M	SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
2 x			☎ ZB7M182S.6		

☎ Artículo bajo pedido

Accesorios

-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)		
	Material	Color	
	Plástico	Amarillo	780C0009

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700

Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	61D.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 6a

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO, EXPANDO T y montaje por encaje a presión

6	6a
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T


Corte – Elemento de inserción

Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138
NL	Largo nominal	


En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura	148
Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de acero	NL - 21
Adaptador	C (mm)
En caso de utilizarse ZF7M70E2	+ 3
En caso de utilizarse ZF7M7082	+ 6
Cotas de ranura	D



Y mín. (mm)	115
Y máx. (mm)	155
Trasera de acero Y (mm) en forma de L (ZB7C129S.6S)	125
Trasera de acero Y (mm) (ZB7C182S.6)	178
KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal
R	Radio
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero

Dimensiones de instalación del adaptador




* +1,5 mm con ZF7M70E2

Cacerolero – Altura F



- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para un cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- O con función TIP-ON integrada
- Ajuste tridimensional del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL Largo nominal


* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Lado izquierdo/derecho se piden por separado



2	Perfil izquierdo/derecho							
	Altura de perfil (mm)	241	Color					
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770F2702S					770F2702I
	300		770F3002S					770F3002I
	350		770F3502S					770F3502I
	400		770F4002S					770F4002I
	450		770F4502S					770F4502I
	500		770F5002S					770F5002I
	550		770F5502S					770F5502I
	600		770F6002S					770F6002I
	650		770F6502S					770F6502I

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 78

Información de pedido

3	Elemento de branding lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con el logotipo de Blum impreso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Para elementos de branding con estampados personalizados o impresos, véase la página 87										

4	Tapas interiores lado izquierdo/derecho									
	Material	Versión	Color							
	Plástico	Simétrica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con el logotipo de Blum estampado		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Trasera de acero									
	Material		Altura		Color					
	Acero		F		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *	
					☎ ZB7FxxxS.6					
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas										
☎ Artículo bajo pedido										

Alternativa a 5

-	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho							
	Material	Altura	Color					
	Acero	F	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7F000S					
Lado izquierdo/derecho se piden por separado								

6	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2
	Para encajar a presión		2 x	ZF7C7082
	Para atornillar		2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88				

6	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2	
	Para encajar a presión	2 x	ZF7M7082	
	Para atornillar	2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88				

Alternativa a 6

6a	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO		6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		6 x	ZF7M70T2
	Para encajar a presión		6 x	ZF7M7082
	Para atornillar		6 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 88				

Información de pedido

Accesorios

-	Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo del cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Trasera de madera	B (mm)
Altura	212
Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de acero	NL - 21
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	C

KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón


Trasera de acero

Cálculo del ancho




myLEGRABOX

Con cantidades mínimas de pedido pequeñas, tiene la posibilidad de adquirir la colección seleccionada LEGRABOX special edition. O también puede realizar diseños personalizados con LEGRABOX individual. Solicite elementos decorativos (exterior) y perfiles (interior) por separado e intégrelos con unos pocos movimientos en su propio taller. De este modo, es posible fabricar diseños de cajones refinados de manera totalmente flexible.



LEGRABOX pure y LEGRABOX free

LEGRABOX pure con perfiles con cierre metálico y LEGRABOX free con elemento de inserción. Personalice su módulo extraíble con su propio logotipo como elemento de branding impreso o estampado. Otorgue a LEGRABOX free un toque especial con elementos de inserción propios de madera o cualquier material que escoja.




LEGRABOX special edition

Con LEGRABOX special edition, Blum ha creado una colección con colores armonizados de perfiles de aspecto extraordinario, sobre la base del nuevo color negro carbón mate. Con combinación de materiales con acero inoxidable antihuellas, con textura especial 3D (en toda la superficie), o con recubrimiento de la estructura en un noble acabado color óxido. Cree su diseño especial con estas diferentes posibilidades y otórguele su toque personal con elementos de branding individualizados.

LEGRABOX individual

LEGRABOX individual despierta la creatividad de los fabricantes. Para diseños clásicos con toques sofisticados o variantes sumamente extravagantes, con LEGRABOX individual se obtiene libertad total para crear diseños únicos con absoluta creatividad mediante la mezcla de colores y materiales, o la impresión, el grabado en láser o el estampado del elemento decorativo con logotipos y diseños individualizados.



Nota: Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

LEGRABOX special edition – Montaje final in situ





- Es posible elegir el elemento decorativo (exterior) en diferentes diseños a partir de una pequeña cantidad mínima de pedido
- El perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior) se entregan por separado y se pueden producir de forma fácil y rápida en la combinación deseada
- Una colección especial con perfiles de aspecto extraordinario



Información de pedido




- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): negro carbón mate (CS-M)
Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio




- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): acero inoxidable antihuellas (INGL)
Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio



- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): noble acabado color óxido (NR)
Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio



- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): negro carbón mate con textura (CSCL)
Sin línea distintiva, con elemento de branding, opcional con logotipo propio

1	Juego de perfil (interior)					
	Color	CS-M				
	Largo nominal NL (mm)		Altura de perfil			
			M	K	C	F
	270	770M2701S		770C2701S		
	300	770M3001S	770K3001S	770C3001S		
	350	770M3501S	770K3501S	770C3501S		
	400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S	
	450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S	
	500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S	
	550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S	
	600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S	
	650	770M6501S		770C6501S	770F6501S	

Compuesto por:

1a	1 x	Perfiles (interiores) lado izquierdo/derecho
1b	2 x	Tapas
1c	2 x	Elemento de branding con el logotipo de Blum estampado
1d	2 x	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX

Nota

El perfil en altura N no está incluido en la gama de variantes de diseño.
Nuestra recomendación es un perfil en altura N que se adapte al perfil individualizado (interior).

Información de pedido

2		Elemento decorativo (exterior)					
	Línea distintiva		Con línea distintiva para el elemento de branding				
	Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	Color				
			CS-M	INGL	CSCL ¹	NR	
	M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAl	770MxxxASGC	770MxxxAS	
	K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAl	770KxxxASGC	770KxxxAS	
	C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAl	770CxxxASGC	770CxxxAS	
	F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAl	770FxxxASGC	770FxxxAS	
	xxx	Largo nominal NL (mm)					
	¹	Sin línea distintiva con branding integrado					

Compuesto por:		
2	1 x	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho

1c	Elemento de branding individual									
	Versión		Simétrica							
	Material		Plástico							
	Impresión Estampado	Cantidad mínima de pedido (unidades)	Color							
			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Impreso personalizado	1000	2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB	
Estampado en relieve personalizado	5000	2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB		

Accesorios

-		Elemento de amortiguación			
	Color		Negro		
	Material		Material esponjoso		
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)		
	M		270–650	¹	☎ 770M0009
	K		300–600	¹	☎ 770K0009
	C		270–650		☎ 770C0009
	F		400–650		☎ 770F0009

Nota	
De manera opcional, es posible lograr una amortiguación de ruidos aún mayor mediante la colocación de un elemento de amortiguación entre el perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior)	
¹	En caso de un largo nominal NL de 270–300 mm, el elemento de amortiguación se debe dividir a la mitad en la perforación

Información			
Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.			
SW-M	Blanco seda mate	CSCL	Negro carbón con textura
PS-M	Plata polar mate	NR	Noble acabado color óxido
OG-M	Gris ori3n mate	IN-G	Acero inoxidable moldeado cepillado
CS-M	Negro carb3n mate	KU-G	Cobre moldeado cepillado
TS-M	Negro terra mate	GO-G	Dorado moldeado cepillado
INGL	Acero inoxidable antihuellas		



- A partir de una cantidad mínima de pedido mayor, puede diseñar **LEGRABOX individual** con su diseño o logotipo propios
 - Le asesoraremos encantados y comprobaremos la posibilidad de la puesta en práctica de sus diseños individuales – **Contacte personalmente con su representante de Blum: blum.com/contacts**
 - El perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior) se entregan por separado y se pueden producir de forma fácil y rápida en la combinación deseada
 - Posibilidades de diseño
- Mezcla de colores | Mezcla de materiales | Impresión | Grabado láser | Estampado


LEGRABOX individual – Mezcla de colores	
	<ul style="list-style-type: none"> – Perfil (interior): en diferentes colores – Elemento decorativo (exterior): en distintos colores <p>Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio</p> <p>Sin línea distintiva, con branding integrado, opcional con logotipo propio</p>
<p>Símbolo</p>	


	2	Elemento decorativo (exterior)					
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color		
					SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Con línea distintiva para el elemento de branding	☎ 770XxxxAS		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sin línea distintiva con branding integrado	☎ 770XxxxASR		
	X	Altura de perfil					
	xxx	Largo nominal NL (mm)					
Compuesto por:							
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho					

	1d	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX		
	Color	Gris oscuro		
	Material	Plástico		770.0008

Información de pedido

LEGRABOX individual – Mezcla de materiales	
 	<ul style="list-style-type: none"> – Perfil (interior): en diferentes colores – Elemento decorativo (exterior): en acero inoxidable antihuellas (INGL) Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio Sin línea distintiva, con branding integrado, opcional con logotipo propio
Símbolo	

	1a	Perfil (interior)				
		Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)		Color	
				SW-M	OG-M	CS-M
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		☎ 770Xxxx1S	
		X	Altura de perfil			
		xxx	Largo nominal NL (mm)			
Compuesto por:						
1a	-	Perfil (interior)				
Lado derecho e izquierdo se piden por separado						

		Elemento decorativo (exterior)			
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Con línea distintiva para el elemento de branding	☎ 770XxxxAI
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sin línea distintiva con branding integrado	☎ 770XxxxAIR
	X	Altura de perfil			
	xxx	Largo nominal NL (mm)			
Compuesto por:					
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho			

	1b	Tapa interior				
	Versión		Simétrica			
	Material		Plástico			
	Estampado	Cantidad mínima de pedido (unidades)	Color			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Compuesto por:						
1b	-	Tapa interior				

1d		Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX			
	Color		Gris oscuro		
	Material		Plástico		770.0008

Información

Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.



SW-M Blanco seda mate

OG-M Gris orión mate



CS-M Negro carbón mate

INGL Acero inoxidable antihuellas

Información de pedido

		LEGRABOX individual – Impresión								
						<div><div>— Permite la mezcla de colores y materiales</div><div>— Perfil (interior): en diferentes colores</div><div>— Elemento decorativo (exterior): en distintos colores</div></div> <div>Sin línea distintiva, impreso parcial o totalmente en diferentes colores, con el logotipo de Blum, el logotipo propio del cliente o diseños individuales</div>				
		Símbolo								
	1a	Perfil (interior)								
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)			Color				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			770Xxxx1S			770Xxxx1L	
	X	Altura de perfil								
xxx	Largo nominal NL (mm)									
		Compuesto por:								
1a	-	Perfil (interior)								
		Lado derecho e izquierdo se piden por separado								
	2	Elemento decorativo (exterior)								
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)		Línea distintiva		Color			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sin línea distintiva con branding integrado		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sin línea distintiva con branding integrado		770XxxxASR			770XxxxAIR
	X	Altura de perfil								
xxx	Largo nominal NL (mm)									
		Compuesto por:								
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho								
	1b	Tapa interior								
	Versión			Simétrica						
	Material			Plástico						
	Estampado			Cantidad mínima de pedido (unidades)		Color				
	Blum			1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
					ZA7.5700.BT				ZA7.5709.BT	
		Compuesto por:								
1b	-	Tapa interior								
	1d	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX								
	Color			Gris oscuro						
	Material			Plástico			770.0008			

Información de pedido



☐	LEGRABOX individual – Grabado láser								
				<ul style="list-style-type: none">— Perfil (interior): en diferentes colores— Elemento decorativo (exterior): en acero inoxidable antihuellas (INGL) Sin línea distintiva, parcialmente grabado con láser, con el logotipo de Blum, el logotipo propio del cliente o diseños individuales					
Símbolo									
☐	1a	Perfil (interior)							
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)		Color				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Altura de perfil		770Xxxx1S				770Xxxx1I
	xxx		Largo nominal NL (mm)						
Compuesto por:									
1a	-	Perfil (interior)							
Lado derecho e izquierdo se piden por separado									
☐	2	Elemento decorativo (exterior)							
	Altura de perfil		Largo nominal NL (mm)		Línea distintiva		Color		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sin línea distintiva con branding integrado		INGL		
	X		Altura de perfil		770XxxxAIL				
	xxx		Largo nominal NL (mm)						
Compuesto por:									
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho							
☐	1b	Tapa interior							
	Versión		Simétrica						
	Material		Plástico						
	Estampado		Cantidad mínima de pedido (unidades)		Color				
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
					ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT		
Compuesto por:									
1b	-	Tapa interior							
☐	1d	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX							
	Color		Gris oscuro						
	Material		Plástico		770.0008				

Información

Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

SW-M	Blanco seda mate	CS-M	Negro carbón mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable antihuellas

Información de pedido

☐	LEGRABOX individual – Estampado						
				<ul style="list-style-type: none">— Permite la mezcla de colores y materiales— Perfil (interior): en diferentes colores— Elemento decorativo (exterior): en distintos colores Sin línea distintiva, estampado parcialmente, con el logotipo de Blum, el logotipo propio del cliente o diseños individuales			
Símbolo							
☐	1a	Perfil (interior)					
		Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	Color			
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M	OG-M	CS-M	
		770Xxxx1S					
		X	Altura de perfil				
		xxx	Largo nominal NL (mm)				
Compuesto por:							
1a	-	Perfil (interior)					
Lado derecho e izquierdo se piden por separado							
☐	2	Elemento decorativo (exterior)					
		Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sin línea distintiva con branding integrado	SW-M	OG-M	CS-M
		770XxxxASR					
		X	Altura de perfil				
		xxx	Largo nominal NL (mm)				
Compuesto por:							
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho					
☐	1b	Tapa interior					
		Versión	Simétrica				
		Material	Plástico				
		Estampado	Cantidad mínima de pedido (unidades)	Color			
		Blum	1000	SW-M	OG-M	CS-M	
		ZA7.5700.BT					
Compuesto por:							
1b	-	Tapa interior					
☐	1d	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX					
		Color	Gris oscuro				
		Material	Plástico		770.0008		

Información

Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

SW-M	Blanco seda mate	CSCL	Negro carbón con textura
OG-M	Gris orión mate	NR	Noble acabado color óxido
CS-M	Negro carbón mate	IN-G	Acero inoxidable moldeado cepillado
INGL	Acero inoxidable antihuellas	KU-G	Cobre moldeado cepillado
		GO-G	Dorado moldeado cepillado

Información de pedido

Accesorios

Elemento de amortiguación				
	Color	Negro		
	Material	Material esponjoso		
	Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Nota

De manera opcional, es posible lograr una amortiguación de ruidos aún mayor mediante la colocación de un elemento de amortiguación entre el perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior)

¹ En caso de un largo nominal NL de 270–300 mm, el elemento de amortiguación se debe dividir a la mitad en la perforación

Elemento de branding individual



- El elemento de branding hace posible la personalización a través de todas las variantes de diseño de LEGRABOX
- Escoja el elemento de branding que mejor se ajuste a su interpretación de LEGRABOX
- Imprimimos o estampamos su logotipo en el color que desee y lo colocamos en el perfil
- Para realzar su imagen de forma especial, seleccione las nuevas superficies metálicas y la impresión en los colores plateado, dorado y cobre
- Para un diseño único que destaque el valor de sus muebles


Elemento de branding individual											
 	Versión		Simétrica								
	Material		Plástico								
	Impresión Estampado	Cantidad mínima de pedido (unidades)	Color								
			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Impreso personalizado	1000	2x	ZA7.0709xxxABD					ZA7.0709xxxAB		
Estampado en relieve personalizado	5000	2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB			

Ejemplos de diseño

Color	Dorado moldeado cepillado	Cobre moldeado cepillado	Acero inoxidable moldeado cepillado	Gris orión mate
Estampado	Estampado en relieve	Estampado en relieve	Estampado en relieve	Estampado en relieve
Color	Dorado moldeado cepillado	Acero inoxidable moldeado cepillado	Acero inoxidable moldeado cepillado	Negro carbón mate
Impresión	Dorado metalizado	Plata metalizado	Negro	Dorado metalizado
Color	Negro carbón mate	Gris orión mate	Negro carbón mate	Negro carbón mate
Impresión	Cobre metalizado	Cobre metalizado	Plata metalizado	Blanco
Color	Blanco seda mate	Blanco seda mate	Blanco seda mate	Blanco seda mate
Impresión	Dorado metalizado	Plata metalizado	Negro	Gris


Guías de cuerpo 750 - 40 kg

Largo nominal NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○●	○○●						
300-350		●●	○○●		○○●	○○●				
400-500		●●	○○●			●●	○○●	○○●		
550-600		●●	○○●			●●	○○●	○○●	○○●	


A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

B Tornillo Euro Ø 6 x 14.5 mm, Ref. art. 661.1450.HG

* Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	●●		
500-600		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	○○●	●●	
650		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	○○●	○○●	

A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

B Tornillo Euro Ø 6 x 14.5 mm, Ref. art. 661.1450.HG

* Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

** Opcional para más estabilidad

Sistema de fijación para frentes finos – EXPANDO T



- 3 aplicaciones distintas – Sistemas de compases abatibles | Sistemas de bisagras | Sistemas box
- Frentes finos a partir de 8 mm
- EXPANDO T – Sistema de fijación premontado
- Diferentes materiales de frentes

Información de pedido

Fijación frontal		
	Altura	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2

Estabilización del frente/fondo			
	Tipo de fijación	Color	
	EXPANDO T	RAL 7037 gris polvo	Z96.00T1
<ul style="list-style-type: none">— Para estabilizar frentes y fondos de cajón anchos— Refuerza la unión entre el fondo del cajón y el frente— Recomendación: Ancho de cuerpo de mueble KB > 600 mm: 1 unidad Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 2 unidades Altura del frente FH > 380 mm: 1 unidad			

Planificación	
Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Cotas de taladrado – Frente
	<p>X = 14 mm + recubrimiento del frente FA</p> <p>* Mín. 80 mm</p> <p>** En piedra y cerámica +0.2/-0.1 mm</p>

EXPANDO T			
Campo de aplicación y recomendación de montaje			
<p>EXPANDO T es adecuado para la fijación de herrajes de Blum sobre materiales de frentes finos en la fabricación de muebles.</p> <p>Si se cuenta con la estabilidad y la firmeza suficientes, se pueden emplear materiales de frentes con un espesor a partir de 8 mm.</p>	Materiales testeados por Blum		Resistencia a la tracción transversal (N/mm ²)
	Nm		
	Tablero aglo		> 0.40
	MDF		> 0.60
	HDF		2
	HPL		2
	Materiales minerales		2
	Piedra natural granito negro absoluto		3
	Piedra artificial compuesto de cuarzo		3
	Placas de cerámica		3
	Nm Par de apriete mínimo		

Exención de responsabilidad

Blum se exonera de todo tipo de responsabilidad por el uso de EXPANDO T en combinación con materiales no mencionados o en combinación con herrajes de otros fabricantes. Se recomienda que el montaje sea realizado por un fabricante de muebles experimentado.



Información de montaje y ajuste

www.blum.com/exp1

Estabilizador lateral



- Estabilización adicional para módulos extraíbles extraanchos
- Recomendación: ancho de cuerpo de mueble KB 900 – 1400 mm
- Eje de aluminio apto para KB hasta 1400 mm, para cortar a medida
- No requiere espacio adicional en la parte inferior
- Adecuado para el uso con BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Información de pedido


Largo nominal NL (mm)

270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Corte

1	Ancho interior cuerpo de mueble LW – 295 mm
2	Largo nominal NL + 10 mm

Estabilización frontal/del fondo



- Para apoyar fondos de cajones anchos

Información de pedido

Tipo de fijación	Color	
EXPANDO	RAL 7037 gris polvo	Z96.10E1

Recomendación

Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 1 unidad

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – Frente

X = 14 mm + recubrimiento del frente FA

* Mín. 72 mm

Seguro de transporte para LEGRABOX free



- Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

Información de pedido

Seguro de transporte	780C0009
----------------------	----------

Destornillador TORX




- TORX tamaño 20 (T20)
- Tirador de color naranja con impresión Blum
- Material: plástico/acero
- Color: negro/naranja

Información de pedido

Largo total (mm)	Largo de hoja (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

Soporte fijo




- Utilización con una cota de corte uniforme del fondo del cajón con traseras de madera o en acero
- Permite la combinación de un fondo de cajón para traseras de acero con una trasera de madera
- Unión de trasera de madera o adaptador y fondo del cajón para más estabilidad

Información de pedido

Soporte fijo	ZB7A0008
--------------	----------

Tapa de adaptador de trasera



- Para aplicaciones especiales con altura de trasera M en combinación con perfiles más altos
- Realización sencilla de aplicaciones especiales, como por ej. una solución para el fregadero
- En cinco colores, disponible a juego con LEGRABOX

Información de pedido

Material	Color				
Plástico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
Tapa de altura de trasera M a altura de perfil K	770K0007				
Altura de trasera M a altura de perfil C	770C0007				
Lado izquierdo/derecho se piden por separado					
* Adecuado para acero inoxidable antihuellas					

LEGRAPRESS



- Las piezas individuales del cajón de tres lados se conectan entre sí de forma rápida y precisa mediante la técnica de montaje de ajuste a presión
- Largo de perfil: 270 – 650 mm
- Ancho de cuerpo de mueble: 275 – 1200 mm
- Altura de trasera: 50 – 250 mm
- Posibilidad de montaje de trasera de madera y trasera de acero

Información de pedido	
LEGRAPRESS	
	ZMM.4700

BOXFIX plus



- Dispositivo de montaje neumático para montar cajones y caceroleros
- Tipo de montaje: tornillos, opcional: clavos
- Largo nominal NL 270–650 mm
- Ancho de cuerpo de mueble KB 250 – 1200 mm
- Alturas de trasera hasta 250 mm (madera y acero)
- Material: aluminio/acero

Información de pedido	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500

Punzón de encaje a presión para fijación frontal



- Permite el encastre de las fijaciones frontales LEGRABOX con tetones

Información de pedido	
Punzón de encaje a presión para fijación frontal	
	ZME.7700

Fresadora manual para fondo de cajón



- Montaje de fondo LEGRABOX
- Creación precisa del dispositivo del fresado del fondo para LEGRABOX
- Encastre sencillo del fondo para trabajar con comodidad
- No requiere preparación
- Fondo del cajón 18–19 mm disponible mediante solicitud
- TANDEMBOX fondo del cajón 18–19 mm disponible mediante solicitud

Información de pedido	
Fresadora manual para fondo de cajón	
1050 W	M35.7200
1800 W	M35.7300


MINIPRESS top



- Taladrado vertical y colocación opcional de los herrajes Blum
- Cambio rápido de los cabezales portabrocas ya equipados con brocas
- Colocación rápida gracias al cambio sin herramientas de las reglas preajustadas
- Ajuste sencillo de las medidas mediante elementos de mando de fácil acceso con visualizaciones exactas

Información de pedido	
MINIPRESS top con EASYSTICK	
	M70E2000
Incl. broca para taladrados horizontales	M75E2000
MINIPRESS top sin EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Incl. engranaje giratorio múltiple (5 husillos)
- Con sistema de topes con regla estándar (600 mm) y juego de herramientas
- Consultar por otros voltajes de conexión
- Las reglas, los cabezales portabrocas y los demás accesorios no están incluidos en el volumen de entrega del equipo básico
- Adaptable con EASYSTICK de manera opcional

Información de pedido	
MINIPRESS P	
230 V, sin mesa	M53.3050EU
230 V, con mesa y accesorios	M53.2050EU
400 V, con mesa y accesorios	M53.2000EU

EASYSTICK



- Ordenador EASYSTICK (con soporte) para la determinación asistida por ordenador de las posiciones de fijación (solicitar por separado)
- Regla EASYSTICK con desplazamiento automático con pines de tope y marcadores luminosos (longitud 1700 mm, posiciones de tope de 6 a 953 mm) (solicitar por separado)
- Regla de prolongación EASYSTICK para posiciones de tope a partir de 953 a 2681 mm (solicitar por separado)

Información de pedido	
EASYSTICK para MINIPRESS top	
Regla	MZD.2700
Ordenador	MZD.5700.01
EASYSTICK para MINIPRESS P	
Regla	MZD.2000
Ordenador	MZD.5000



Podrá encontrar más información sobre SERVO-DRIVE y SERVO-DRIVE uno para LEGRABOX en TD-079 para LEGRABOX, MERIVOBX y TANDEMBOX.




www.blum.com/sdr1


TIP-ON BLUMOTION



- Sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON combinado con BLUMOTION para cierre suave y silencioso
- Juego del frente 2.5 mm
- Ajuste en 4 dimensiones del frente
- Área de activación de gran superficie
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Sincronización a partir de un ancho interior de cuerpo de mueble LW de 245 mm




Información de pedido

1		Juego TIP-ON BLUMOTION			
		Adaptada a la gama de peso y a los largos nominales, la unidad TIP-ON BLUMOTION está disponible en versiones con diferentes espesores. Para facilitar la distinción, cada versión es de un color diferente. El tope de arrastre se puede usar de manera universal para todas las unidades TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Unidad		Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	1
270–300	S0	Blanco	40	≤ 10	T60L7043
270–300	S1	Gris luminoso	40	> 10–20	T60L7143
350–600	L1	Gris luminoso	40	2 ≤ 20	T60L7343
350–600	L3	Gris polvo	40	2 15–40	T60L7543
450–650	L5	Negro	70	3 35–70	T60L7573
Nota					
1	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
2	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg				
3	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 70 kg				
Determinar la unidad TIP-ON BLUMOTION con el configurador de productos www.blum.com/configurator					

2 Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION		
Versión		
Simétrica		T60L7009


Ancho interior cuerpo de mueble LW 245–293 mm		
Sincronización TIP-ON BLUMOTION		
-	Versión	Color
	Cuadrada	RAL 7035 gris luminoso
		T60.300D
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 221 mm	


Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm		
3a	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización	
	Versión	Color
	Redonda	Gris
Se puede utilizar para ancho de cuerpo de mueble KB mm		
400	T60L118W	
500	T60L218W	
600	T60L318W	
800	T60L518W	
900	T60L618W	
1000	T60L718W	
1100	T60L818W	
1200	T60L918W	
1400	T60L1118W	
Adecuado hasta un ancho interior cuerpo de mueble LW de 1370 mm		
Nota		
Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.		
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 247 mm	
3b	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION	
	Versión	Color
	Simétrica	RAL 7035 gris luminoso
	T60.000D	
Pedir 2		

Accesorios

Calibre de juego del frente de TIP-ON BLUMOTION		
-	Juego del frente FS (mm)	Color
	2.5	Naranja
		65.5631
Nota		
Recomendamos el uso del calibre de juego del frente		


TIP-ON BLUMOTION mueble fregadero

1		Juego TIP-ON BLUMOTION para mueble fregadero			
		Adaptada a la gama de peso y a los largos nominales, la unidad TIP-ON BLUMOTION está disponible en versiones con diferentes espesores. Para facilitar la distinción, cada versión es de un color diferente. El tope de arrastre se puede usar de manera universal para todas las unidades TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Unidad		Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso ¹ (kg)	
350–600	L1	Gris luminoso	40 ²	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Gris polvo	40 ²	15–40	T60L9540
Compuesto por:					
1a	1 x	Unidad TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho			
1b	1 x	Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho			
1c	2 x	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION			
		Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 314 mm			
¹	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
²	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg				
Determinar la unidad TIP-ON BLUMOTION con el configurador de productos www.blum.com/configurator					




Accesorios

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 314 mm		
1c	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION	
	Versión	Color
	Simétrica	RAL 7035 gris luminoso
		T60.000D
Pedir 2		

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 314 mm		
2	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización	
	Versión	Color
	Redonda	Gris
Se puede utilizar para ancho de cuerpo de mueble KB mm		
400		T60L118W
500		T60L218W
600		T60L318W
800		T60L518W
900		T60L618W
1000		T60L718W
1100		T60L818W
1200		T60L918W
1400		T60L1118W
Adecuado hasta un ancho interior cuerpo de mueble LW de 1370 mm		
Nota		
Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.		
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 267 mm	


Calibre de juego del frente de TIP-ON BLUMOTION		
	Juego del frente FS (mm)	Color
	2.5	Naranja
		65.5631
Nota		
Recomendamos el uso del calibre de juego del frente		

Planificación




- ¡TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX se realiza con las cotas de trabajo estándar de LEGRABOX!
- Los siguientes gráficos de planificación se muestran a modo de ejemplo para un cajón de altura M

Construcción de muebles



Para el juego del frente de, al menos, 2,5 mm, se requiere una producción exacta, es decir que se debe prestar atención a respetar las medidas previstas y la precisión de los ángulos.

Base de zócalo





Trabajo del frente





¡En TIP-ON BLUMOTION no se puede montar ningún amortiguador!

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

Cajón/cacerolero



Cajón interior/cacerolero interior



* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

** Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


El juego de tope de arrastre (Z17.0M07) no puede usarse en combinación con TIP-ON BLUMOTION

NL Largo nominal


Planificación

Mueble fregadero


Distancia de la varilla de sincronización con respecto al frente




NL (mm)	X con 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65
NL Largo nominal	



Posición de atornillado - Cajón interior | Cacerolero interior




Variante 1




Variante 2

Posición de profundidad



Contemplar la posición de profundidad exacta de ambas guías de cuerpo de mueble.

Distancia de reacción



Con sincronización

Sin sincronización

Juego de frente mínimo (mm)	2.5
-----------------------------	-----

Con estabilización frontal/del fondo

Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.

Ejemplo para 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, altura C, largo nominal NL 500 mm



Información de montaje y ajuste

www.blum.com/tob1

TIP-ON



- Función TIP-ON integrada para frentes sin tiradores
- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Para ampliar la distancia de reacción, a partir de anchos de cuerpo de mueble KB $\geq$ 400 mm se puede utilizar una sincronización (recomendada a partir de anchos de cuerpo de mueble KB $\geq$ 600 mm)
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Cómodo ajuste sin herramientas de la profundidad sin colgar el módulo extraíble
- Juego del frente 3.5 mm

Información de pedido

1	Acoplamiento	
	Versión	Color
	Redonda	RAL 7037 gris polvo
	T57.7402.01	


2	Acoplamiento contra sobrecarga	
	Versión	Color
	Redonda	RAL 7037 gris polvo
	T57.7403.01	

3	Soporte	
	Versión	Color
	Redonda	RAL 7037 gris polvo
	T57.7404.01	

4	Varilla TIP-ON de sincronización	
	Versión	Material
	Redonda	Aluminio
	ZST.1160W	

Adecuado para un ancho de cuerpo de mueble KB 1400 mm

Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 229 mm
-------	---



Planificación

Posición de atornillado - Cajón interior | Cacerolero interior

Variante 1

44

Variante 2

37

Distancia de reacción

600
500
400
300
200
100

3.5 mm

600
900
1200

Juego del frente (mm)

3.5

Mediante el uso de la sincronización, se garantiza una apertura segura incluso en frentes anchos

Para ello recomendamos adicionalmente el uso de la estabilización del frente/fondo

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

Cajón/cacerolero

NL + 3

min 68**
min 38*
20.5

Cajón interior/cacerolero interior

NL + 12

min 66
min 38*
20.5

* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

** Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

NL Largo nominal



Información de montaje y ajuste

www.blum.com/tip1



Muebles y algo más

Al combinarse con LEGRABOX, AMPEROS AC crea un valor añadido determinante para sus muebles y, así, mejora la calidad de vida. Después de todo, los muebles pueden ofrecer más que simplemente espacio de almacenaje y convertirse en soluciones modernas y sofisticadas con niveles máximos de comodidad y funcionalidad.



La información fundamental de AMPEROS AC

- Apto para cajones con una altura mínima de 90.5 mm (altura M)
- Apto para largos nominales entre 450 y 550 mm
- Posición idéntica con cualquier largo nominal (NL) y ancho de cuerpo de mueble (KB)
- Posicionamiento rápido al usar la interfaz TIP-ON BLUMOTION
- Incorporación simple
- Guía del cable oculta
- Montaje sencillo sin necesidad de conocimientos de electricidad
- Posibilidad de descolgar el cajón sin herramientas
- Combinable con BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE


Nota: Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas.


AMPEROS AC para LEGRABOX




- Posición idéntica de los enchufes con cualquier largo nominal (NL) y ancho de cuerpo de mueble (KB)
- Montaje sencillo sin necesidad de conocimientos de electricidad
- Incorporación simple
- Combinable con BLUMOTION, SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION
- No combinable con estabilizador lateral

Información de pedido

1		Juego de guía de cable		
	Largo nominal (mm)		Color	
	450		SZ	ESS.T1700
	500			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Componentes:				
1a	1 x	Guía del cable		
1b	1 x	Canaleta		
1c	1 x	Sujeción de canaleta		
-	1 x	Instrucciones de montaje		



2		Conector y cable de alimentación eléctrico ¹			
Grado de protección			IP20		
Tensión nominal (V)			250		
	Enchufe ²	Mercado ³	Paquete de idiomas ⁴	Color	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB
Paquete de idiomas de las instrucciones de uso ⁴					
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ				
B	EN DE FR NL PL SK CS				
Componentes:					
2a	1 x	Conector			
2b	1 x	Cable de alimentación eléctrico de AMPEROS AC 2 m de largo, incluido el enchufe			
-	1 x	Instrucciones de uso			
¹ Contemplar la autorización del producto específica del mercado					
² Denominación de los enchufes según IEC					
³ Denominación del mercado según ISO 3166					
⁴ Denominación del idioma según ISO 639					
Enchufe	F		E	G	J
Corriente nominal (A)	16		16	5	10
					

Color	
SZ	Negro
SZ-M	Negro mate
WS-H	Blanco de alto brillo

Nota: Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas.

AMPEROS AC para LEGRABOX

Planificación

Aviso de seguridad

Al planificar e instalar AMPEROS AC, se deben contemplar las disposiciones y normas nacionales pertinentes. Se debe mantener una distancia suficiente de instalaciones por las que fluya agua, como lavabos o similares. Para que AMPEROS AC funcione correctamente, se deben respetar todas las cotas de taladrado especificadas. El producto tiene un grado de protección IP20.

Información adicional

En caso de un montaje sobre fondos de cuerpos de mueble, travesaños transversales o tiradores empotrados, recomendamos colocar la guía del cuerpo del mueble 3 mm más arriba para prevenir colisiones con el conector.

Conectores G: Para el funcionamiento de conformidad con la norma BS 6396 y para proteger a usuarios y equipos, está prohibido conectar a AMPEROS AC dispositivos eléctricos que utilicen una tensión nominal superior a 250 V o una corriente nominal superior a 5 A.

Conectores J: Asegúrese de que el interruptor del enchufe esté encendido. Tras una sobrecarga puntual, hay que reestablecer el interruptor manualmente.

Espacio ocupado









	X (mm)
Largo nominal NL (mm)	Cajón
450 500 550	3
Tecnologías de movimiento	Ancho interior cuerpo de mueble LW mín. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362





Cotas de taladrado – Fondo







Trasera del cajón	X (mm)
Trasera de madera	56
Trasera de acero	45






Cotas de taladrado – Trasera del cuerpo del mueble






Planificación








Montaje








Montaje

Montaje










Montaje

Montaje




Montaje





Montaje





Montaje






LEGRABOX





LEGRABOX free





Ajuste










LEGRABOX











LEGRABOX free











Desmontaje



Desmontaje











Montaje











Variantes de diseño



Montaje








Montaje









Ajuste




Desmontaje




Montaje

Montaje


Estabilizador del fondo/frente











EXPANDO T



Seguro de transporte para LEGRABOX free











Montaje



Nota: Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Montaje



Nota: Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas.



11

centros de producción en
Austria, Polonia, EE. UU. y China



Más de

30

filiales y representaciones



1952

fue el año en
que Julius Blum fundó nuestra
empresa en la ciudad austriaca
de Höchst.



Con más de

2100

patentes en todo el mundo, Blum es
una de las empresas más innovadoras
de Austria.



Más de

120

mercados abastecidos en todos
los continentes



10000

empleados en todo el mundo



2500 mill.

en ventas



Blum fabrica sistemas de
compases abatibles, bisagras,
extracción y sistemas
pocket para muebles que se
complementan con ayudas de
montaje y servicios pertinentes.



Nuestro principio de las «Ventajas
globales para el cliente»: todas
las personas deben poder
disfrutar de las ventajas de los
productos Blum, tanto fabricantes
y proveedores, como montadores
de muebles y usuarios.



Con el objetivo de reducir
nuestra huella ecológica, Blum
lleva a cabo un gran número
de iniciativas relativas a la
sostenibilidad – desde 1997,
sobre la base de la certificación
ISO-14001.

TD-159/3 ES / 09.26

Blum es propietario del copyright de todos estos contenidos.

Sujeto a modificaciones técnicas y de programa sin previo aviso.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia, EE.UU. y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.

Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Actualización: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products