

AVENTOS top (アベントス トップ) 最高の演出

新たに「エクリップス
ブラックの」も登場





オーケストラで交響曲を指揮する際、微妙な部分を調整し、特定の部分を新たに演出することは困難なことです。当社は自らにこの課題を設定し、AVENTOS (アベントス)フラップシステムの金具をすべて見直しました。小型化し、機能を最適化し、デザインを適応させました。曲に個人的なタッチを加え、傑作を再アレンジする指揮者のように、AVENTOS top (アベントス トップ)ファミリーの金具は、住空間をデザインする際に、新しいアクセントを加える機会を提供します。人間工学に基づく動きと機能を組み合わせ、さまざまなフラップタイプでお客様を魅了します。AVENTOS top (アベントス トップ)なら、今後、ツールキャビネットや吊戸で最高の演出が可能となります。

目次

- 
- A close-up photograph of a hand holding a screwdriver. The handle is orange and black, with the "blum" logo in white on the orange part. The background is dark and out of focus, showing another hand in the distance.
- 04 デザイン
 - 06 エクリプスブラックのAVENTOS top (アベントス トップ)
 - 10 内蔵された機能
 - 12 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)
 - 14 コンパクトなプログラム
 - 16 生活環境
 - 18 操作の快適性
 - 20 モーションテクノロジー(動きの技術)
 - 22 製品ラインアップ
 - 24 AVENTOS HF top (アベントス HF top)
 - 26 AVENTOS HS top (アベントス HS top)
 - 28 AVENTOS HL top (アベントス HL top)
 - 30 AVENTOS HK top (アベントス HK top)
 - 32 AVENTOS HK-S (アベントス HK-S)
 - 34 AVENTOS HK-XS (アベントス HK-XS)
 - 36 フラップシステム一覧
 - 38 ブルムの品質
 - 40 ブルムのサービス
 - 42 moving ideas

調和のとれた作品


折り畳み型、旋回型、持ち上げ型、フラップ型など、フラップシステムのすべての動作タイプで、コンパクトなtop仕様をお選びいただけます。エレガントなデザインの金具とさまざまなフラップを組み合わせ、部屋や家具の構成を刺激的に演出してください。リフトメカには、シルクホワイト、ライトグレー、またはダークグレーのカバーキャップを選択でき、それぞれの家具と調和させたり、魅力的なコントラストを生み出すことも可能です。個別のブランディングエレメントによって、AVENTOS HF top (アベントス HF top)、HS top、HL top、HK top が差別化されます。



受賞に関する詳細情報:
www.blum.com/award



エクリプスブラックの
AVENTOS top
(アベントス トップ)



AVENTOS top (アベントス トップ)フラップ ファミリーの新しいカラーバリエーションであるエクリプスブラックは、まったく新しいデザインの可能性を提供します。ダークカラーの表面と絶妙に組み合わせたり、明るい素材のアクセントとして意図的に使用したりすることで、家具を細部まで完璧で素晴らしい製品に仕上げることができます。



変化を求めて

AVENTOS top (アベントス トップ)ファミリーの4つのフラップソリューションはすべて、定番のニッケルメッキバージョンに加え、ダークカラーのエクリプスブラックでもご利用いただけるようになりました。これにより、ブルムから非常に幅広いラインナップが提供されます。さらなるカラーバリエーションと、すべてのフラップタイプにわたる一貫性により、リビングエリアはもちろん、家具の中にもスタイリッシュな組み合わせが可能になります。

エクリプスブラックのラ インナップ



AVENTOS HF top (アベントス HF top)、折戸フラップシステム向け

新色のエクリプスブラックにより、AVENTOS HF top (アベントス HF top) のデザインオプションがさらに広がります。ダークアルミフレームの前板には、ブラックのレバーが完璧にマッチします。また、他の魅力的な素材の組み合わせや、アシンメトリー(非対称)な前板の高さのデザインの探求も可能です。



AVENTOS HS top (アベントス HS top)、スイングオーバーシステム向け

AVENTOS HS top (アベントス HS top)を使用することで、天板まで十分な距離を保ちつつ、大型の1枚板の前板を簡単に移動できます。開いたときには金具がはっきりと見えるため、その外観は重要です。特別なディテールのためには、エクリプスブラックをお試しください。



AVENTOS HL top (アベントス HL top)、リフトアップ向け

AVENTOS HL top (アベントス HL top)を備えたフラップは、カウンタートップ上のキャビネットに適しています。たとえば、ワークトップ上に取り付けられたキャビネットに電化製品などを美しく隠して収納することができます。対応するクロススタビライザーロッドも、もちろんエクリプスブラックでご利用いただけます。



AVENTOS HK top (アベントス HK top)、ステイリフト向け

AVENTOS HK top (アベントス HK top)は、キャビネットの上方向へほとんど突き出さない構造になっているため、天井高が低い場合に最適なソリューションです。これは、大きくて重い前板の場合も同様です。これらのソリューションは、エクリプスブラックにより、ダークカラーのバリエーションでもご利用いただけるようになりました。



位置決め機能による取り付け。



組立済のシステムネジでの取り付け。

多機能型のオールラウンダー

AVENTOS top (アベントス トップ)シリーズの金具を使用すると、リフトメカの取り付けを2つの方法から選択できます。つまり、システムネジを使用するか、内蔵された位置決め機能を使用するか of the どちらかです。リフトメカの取り付けは、取付位置までの距離が指定されているため、計算は不要で素早く簡単に行えます。内蔵されたBLUMOTION (ブルモーション)ダンパーと角度ストッパーでも簡単に調整できます。



リフトメカは、カバーキャップを装着した状態でも、前面から簡単に調整できます。



実用性とデザイン性

電動サポートシステム SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は、ツールフリーで取り付けが可能で直観的に使い始めることができます。AVENTOS HF top (アベントス HF top)、AVENTOS HL top (アベントス HL top)、AVENTOS HS top (アベントス HS top)には同じドライブユニットが使用され、ノイズが少なく静かで作業がさらに快適になります。この実用的な特徴にもかかわらず、フラップシステムはその直線的でスリムなデザインが印象的です。



エラー検出機能内蔵で、信号の色でセッティングをサポートします。



AVENTOS top (アベントス トップ)は、SERVO-DRIVE (サーボドライブ)仕様でもそのスリムなデザインが特徴です。

洗練されたデザイン


AVENTOS top (アベントス トップ)は、家具に取り付けられた状態でも、倉庫でもスペースをほとんど取りません。当社の金具では、必要となるコンポーネントができるだけ少なくなるよう設計されていますが、家具の設計における自由度は完全に保たれます。左右対称に設計されたリフトメカとレバーは、複数のフラップサイズに適合し、あらゆるモーションテクノロジー(動きの技術)と調和します。また、カバーキャップはHF top、HS top、HL top に共通で使用できます。これにより、選定、調達、ハンドリングにかかる労力が軽減されます。



ダークグレー



ライトグレー



シルクホワイト

カバーキャップ

独自のブランディングが可能で、流行にとらわれない3色が用意されています。





使い易さを追求

AVENTOS top (アベントス トップ)のフラップを備えたツールキャビネットや吊戸は、間違いなく素晴らしい選択肢です。なぜなら、保護された収納スペースが生まれるとともに、創造的なオプションを数多く提供します。同じ住空間で異なるタイプのフラップを自由に組み合わせてください。繊細なデザインのコンパクトな金具は、どのようなインテリアにも上手く調和します。



スタイリッシュ かつスマートに

キッチンの魅力的な外観と同じくらい重要なのは、人間工学に基づく使い易さです。結局のところ、キッチンとは長時間いる場所であると同時に、さまざまな作業を行うスペースです。人々が頻繁に動き回る場所では、フラップ付きのツールキャビネットや吊戸が特におすすめです。このことは、キッチンの使用に関する当社の世界的なニーズ調査によっても証明されています。このため、当社ではフラップシステムの開発を継続的に行っています。なぜなら、使いやすい家具こそ、お客様の生活の質を高めるからです。



いつでも自由にアクセス可能

前板は、ユーザーの動作範囲からは外に出てしまうので、キッチンでの作業中、開いたままにしておいても差し支えありません。これにより、保管しているアイテムにいつでも自由にアクセスできます。



ニーズに合わせたカスタマイズ

フラップは、それぞれの必要な収納スペースに合わせて高さと幅を調整します。または、下部キャビネットのすき間のレイアウトに揃えることもできます。

どの位置でも停止

フラップは、無段階ストッパーにより任意の位置で止まり、再び閉じる際にも容易にアクセスできます。

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing at a light-colored cabinet door. The cabinet is part of a larger kitchen unit with a grey countertop and a wooden backsplash. On the countertop, there are various items including a glass, a pitcher, a vase, and a cutting board. The cabinet door is slightly open, revealing shelves inside. An orange frame highlights the upper part of the cabinet and the shelves. The overall atmosphere is bright and modern.

高い完成度

AVENTOS top (アベントス トップ)とモーションテクノロジー(動きの技術) を組み合わせて、トールキャビネットや吊戸のリフト システムの操作がさらに快適になります。SERVO-DRIVE (サーボ ドライブ)、TIP-ON (チップオン)、およびBLUMOTION (ブルモーション)により、前板の開閉はさらに楽になります。これは特にハンドルレスの前板に当てはまります。



モーションテクノロジー(動きの技術) についての詳細は、
www.blum.com/4formore
 でご覧ください




BLUMOTION

by Blum

ほぼ無音 : BLUMOTION (ブルモーション)

内蔵されたダンパーによって、フラップは優しく静かに閉まります。大きくて重い前板や広いクロージャにも対応。



SERVO-DRIVE

by Blum

スマートにサポート : SERVO-DRIVE (サーボドライブ)

電動オープニングサポートシステムによって、軽くタッチするだけで前板が開きます。また、ボタンを押すだけでフラップが静かに閉じます。



TIP-ON

by Blum

シンプルな便利さ : TIP-ON (チップオン)

軽くタップするだけで、機械的サポートによって開いた前板の端部に簡単にアクセスできます。フラップは押し込むと再び閉じます。

上方への余地はほとんどありません：
2ピース折戸フラップシステム用の
AVENTOS HF top (アベントス HF top)
は、部屋の天井が低い場合に最適です。



様々な用途に 豊富なラインア ップ

AVENTOS top (アベントス トップ)フラップシステムは、お客様のさまざまな要件や要望に対応します。フラップのサイズや取り付けられる居住エリアに関係なく、必ず適したソリューションが存在するはずです。これらの製品は、折り畳み型、旋回型、持ち上げ型、フラップ型からお選びいただけます。また、すべてのタイプで調和がとれており、組み合わせも簡単です。



良いところ取り：リフトアップ用の
AVENTOS HL top (アベントス HL top)
は、特殊な取付状況にも適しています。

広々としたスペース : AVENTOS HS top (アベントス HS top)は、大きな一枚型の前板がスイングオーバーして開き、簡単に固定します。



高い汎用性 : ステイリフト用AVENTOS HK top (アベントス HK top)は、使用場所のさまざまな条件に対応します。

AVENTOS HF top (アベントス HF top)、 折り畳み型

印象的な外観と優れた操作性：AVENTOS HF top (アベントス HF top)、折戸フラップシステム用の金具を使用すると、2枚の前板を含む大型フラップを実装できます。フラップが、上部および中間吊戸に豊富なデザインの可能性を提供：細枠または太枠のアルミフレームから、素材の組み合わせ、上下非対称な高さの前板に至るまで、あらゆることが可能です。





高い位置までの収納スペース：
内蔵された角度ストッパーにより、前板が天井に当たることはありません。



収納物を素早く隠す場所：
高さ1200 mmまでの大型の折戸フラップシステムにより、機器はワークトップ上のキャビネットにすばやく収納されます。



自由自在なデザイン：
非対称の前板と素材の組み合わせで、エキサイティングなアクセントを提供します。



AVENTOS HS top (アベントス HS top)、 旋回型

AVENTOS HS top (アベントス HS top)のフラップシステムは、無重力感を伝えます。大きな一枚型の前板が、いとも簡単に動きます。このフラップでは、何にも邪魔されることなく収納物にアクセスでき、また天板との距離も維持されます。これにより、サイドパネルや枠縁などを、家具の設計に組み込むことができます。



エレガントな動きで中身を披露：
フラップが大きい場合でも、クロススタビライザーは不要です。



高品質家具の頂点：
たとえば、デザインのディテールを採用します。



スリムでエレガント：
EXPANDO T (エクスパンド T) 固定システムを使用すれば厚さ8 mm以上の前板が取付可能です。

AVENTOS HL top (アベントス HL top)、 持ち上げ型

このフラップは、人の動く領域を、完全に何もない状態にします。AVENTOS HL top (アベントス HL top)を備えたフラップは、カウンタートップ上のキャビネットに最適です。リフトアップ金具は、高さ580 mm、幅1800 mmまでのキャビネットに装備できます。カウンタートップ上に追加キャビネットを取り付けると、電化製品を前板の後ろに隠すことができます。





アイデアに対してオープン：

AVENTOS HL top (アベントス HL top)は、マイター扉やしゃくり扉、厚さ8 mm以上の薄い前板にも対応します。



調和のとれたユニット：

AVENTOS HL top (アベントス HL top)により、電化製品が連続した外観の前板後方に消えます。



あらゆる場所に使用可能：

AVENTOS HL top (アベントス HL top)は、リビングや仕事部屋に新しいデザインの選択肢を提供します。



AVENTOS HK top (アベントス HK top)、 フラップ型

吊戸またはツールキャビネットの上にスペースがほとんどない場合には、AVENTOS HK top (アベントス HK top)が推奨されます。ステイリフト金具はキャビネットからほとんど出っ張らず、天井が低い場合も邪魔になりません。大きくて重いフラップでも、軽やかに開きます。ハンドルレスの前板の場合、SERVO-DRIVE (サーボドライブ)および TIP-ON (チップオン)モーションテクノロジー(動きの技術) が電氣的または機械的なサポートを提供します。



デザインのあらゆる希望に適合：
AVENTOS HK top (アベントス HK top)リフトメカは驚くほど多彩です。



衝突の心配はなし：
内蔵された角度ストッパーは正確に調整できます。



キッチン以外でも：
AVENTOS HK top (アベントス HK top)は、あらゆる住空間に利用可能です。

小型キャビネット用の定番




AVENTOS HK-S (アベントス HK-S) – 小型キャビネット用

収納スペースを無駄にしないでください! トールキャビネットの上にもまだスペースがある場合は、そこにフラップ用のスペースを簡単に設定できます。AVENTOS HK-S (アベントス HK-S)は、コンパクトなデザインで、小型キャビネットに最適な金具です。フラップは、トールキャビネットの中で、めったに使わないアイテムを収納する便利なスペースを提供します。前板が上に移動するのでアクセスがとても楽です。

必要に応じて停止：
正確に調整されたリフトメカの場合、小型ステイリフトは任意の位置で止まります。



TIP-ON (チップオン)なら：
ワンタッチでタップするだけでフラップが開きます！ 軽く押すと再び閉じます。



常に注目の的：
AVENTOS HK-S (アベントス HK-S)があれば、どの部屋もより素敵になります。





AVENTOS HK-XS (アベントス HK-XS) – 小型キャビネット用

完璧に設計されたキッチンでは、どんな小さなスペースも無駄にされません。トールキャビネットや吊戸の小型ステイリフトにより、スペースが限られている場合でも、それをスマートに活用する方法はたくさんあります。スリムな金具ソリューションであるAVENTOS HK-XS (アベントス HK-XS)は、フラップのサイズに応じて片側のみとしても使用できます。注文時に含まれるCLIP top (クリップ トップ)BLUMOTION (ブルモーション)ヒンジにより、フラップは優しく静かに閉じます。

希望したとおりの仕上がり：
厚い木製の前板から太枠または細枠アルミ
フレームの前板まで何でも可能です。



思いどおりに：
無段階ストッパーによって、フラップは任意
の位置で止まります。



狭い場所にも：
AVENTOS HK-XS (アベントス HK-XS)は、
非常に限られたスペースでもご利用いた
できます。



どんなものにも適切なフラップシステム

AVENTOS (アベントス)	動き	標準的な 使用範囲	前板の重量	仕様オプション	キャビネット寸法 (mm)
HF top		吊戸、高さのある二つ折りの前板、ワークトップ上のキャビネット		木材、太枠/細枠アルミフレームの前板、木材とガラスの組み合わせ、非対称の前板、マイターやしゃくり扉	高さ 480～1200 幅 最大1800
HS top		吊戸(スペースがある場合)、大きな一体型の前板、枠縁やクラウンモールディングにも対応		薄い前板、木材、太枠/細枠アルミフレームの前板、マイターやしゃくり扉	高さ 350～800 幅 最大1800
HL top		吊戸、手の届く高さのトールキャビネット(スペースがある場合)、ワークトップ上のキャビネットに家電を収納する場合		薄い前板、木材、太枠/細枠アルミフレームの前板、マイターやしゃくり扉	高さ 300～580 幅 最大1800
HK top		吊戸、トールキャビネット、冷蔵庫の上、収納キャビネット、オープンの上		薄い前板、木材、太枠/細枠アルミフレームの前板、マイターやしゃくり扉	高さ 205～600 幅 最大1800
HK-S		吊戸、トールキャビネット、冷蔵庫の上、収納キャビネット、オープンの上		木製、太枠/細枠アルミフレーム製前板	高さ 180～600 幅 最大1800
HK-XS		吊戸、トールキャビネット、冷蔵庫の上、収納キャビネット、オープンの上、レンジフード、バスルーム	  両側	木製、太枠/細枠アルミフレーム製前板	高さ 240～600 幅 最大1800

	最小有効深さ (mm)	加工および組立に関する注意事項	モーションテクノロジー(動きの技術)	カバーキャップ	レバーの色
	264	2種類の取り付けバリエーション: — 組立済のシステムネジ — 位置決め機能付き木ネジ — キャビネット内のリフトメカの固定位置 — 前板取付具の固定位置 — 前からのリフトメカ調整機能 — AVENTOS HF top (アベントス HF top) 、HK top に内蔵された角度ストッパー — AVENTOS HF top (アベントス HF top) 、HS top およびHL top に内蔵される BLUMOTION (ブルモーション)調整 — ヒンジ不要 / 天板の加工は不要 (例 外: AVENTOS HF top (アベントス HF top))	 	☐ シルクホワイト ☐ ライトグレー ☒ ダークグレー	ニッケルメッキ エクリプスブラック
	264		 	☐ シルクホワイト ☐ ライトグレー ☒ ダークグレー	ニッケルメッキ エクリプスブラック
	264		 	☐ シルクホワイト ☐ ライトグレー ☒ ダークグレー	ニッケルメッキ エクリプスブラック
	187		  	☐ シルクホワイト ☐ ライトグレー ☒ ダークグレー	ニッケルメッキ エクリプスブラック
	163	木ネジを使用したリフトメカの取り付け ヒンジは不要	 	☐ シルクホワイト ☐ ライトグレー ☒ ダークグレー	ニッケルメッキ
	125 (100 mmの特別ソリューションが利用可能)	木ネジを使用したリフトメカの取り付け ヒンジ / 天板の加工が必要	 	カバーキャップ なし	ニッケルメッキ





ブルムの品質では1つの質問が特に重要な尺度になります。「当社の製品はお客様のニーズを満たしていますか？」そして、時間とともにニーズが変化するため、当社は皆様との対話を続け、耳を傾け、問いかけ、そして製品やサービスに対する要件をさらに進化させ続けます。




品質管理

ブルムでは、全世界で35,000を超える試験機器が使用されています



コンピュータシミュレーション

開発段階から行われる品質保証



品質試験

フラップシステムの動作および負荷テストで8万回の開閉を実施



テスト

さまざまなテスト方法による材料試験 (腐食試験、塩水噴霧試験、引張試験など)






ブルムのサービス

当社のサービスは、プロセスチェーンのあらゆる段階でお客様のニーズに合わせてカスタマイズされています。これにより、効率的に作業が可能になり、時間を節約できます。お客様に合わせてカスタマイズされ、いつでもどこでも必要なときにご利用いただけます。



デジタルサービス

効率を高めるデジタルサポート



加工および組立補助具

正確な作業のための便利なツール



コミュニケーションサービス

ターゲットを絞ったマーケティングのための包括的な資料



直接のサービス

顧客志向のサポートを可能にする直接のやり取り



物流サービス

最適化されたプロセスによる迅速な納品



当社のサービスについての詳細をこちらをご覧ください。

www.blum.com/services





住空間の品質

私たちは、あなたの家具の快適さと機能性の向上に貢献します。



製品ライン

すべてを私たちが提供できます。私たちのワイドな製品ラインナップは、最新のリビングトレンド、さらに将来のトレンドを実現できます。



インスピレーション

私たちは、住居に関する世界のトレンドを分析し、明日のソリューションを提供するための研究を行っています。私たちは、研究の成果を皆さまと共有します。



イノベーション

私たちは、動き続けます。好奇心、探求心をもって製品とサービスの開発を行っています。



サービス

あなたの業務プロセスに合わせた、私たちのカスタマーサービスで、日々の業務をより簡単にします。



品質

私たちは、絶え間なく、動き続けて、製品、サービス、そして私たち自身を高めています。



信頼

私たちは、パートナーシップ、社員、社会、そして環境に対して責任を持ちます。

ユリウス・ブルムが1952年に事業を開始したとき、最初の製品は馬の蹄鉄用のスパイクでした。今日、私たちは、120を超える国々に、革新的な金具を供給しています。



オーストリア、ポーランド、米国よ

び中国の計
拠点

11

の生産



30

以上の子会社と駐在員事務所



1952

ブルムは、
年にユリウス・ブルム(Julius Blum)
によってオーストリアのヘーヒスト
で設立されました。



世界中で

2100

件を超える特許を所有するブルムは、オ
ーストリアで最も革新的な企業の1つとし
て認められています。



すべての大陸の

120

以上の市場に製品を供給



全世界で計

10000

名の従業員



25

億ユー

ロの売上高



ブルムは、家具用のフラップ、ヒンジ、引出、ポケットシステムを製造し、適切なサービスと加工機器を提供しています。



当社の理念「グローバルな顧客の利益」：当社は、メーカー、販売店、家具施工業者、消費者など、すべての方がブルム製品による利点を享受することを願っています。



ブルムは、環境負荷を軽減するために、1997 年以来、ISO-14001 認証に基づき、数多くのサステナビリティに関する取り組みを行っています。

MatNr: 01629692 EP-610/2 ja-AL /09.26

すべての内容に関する著作権は Blum (ブルム) 社の所有に属するものとします。

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, 電話: +43/5578/705-0, 電子メール: info@blum.com, www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド、米国インド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。

弊社のブラジル事務所は ISO 9001、ISO 14001 及び ISO 45001 の認証を取得しています。

月現在: 2026 年 7 月



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products