

AVENTOS top Magistralmente encenado

Agora também em
preto-eclipse





Orquestrar uma sinfonia, trabalhar as sutilezas e reencenar certas passagens é um desafio. Nós nos propusemos a tarefa e revisamos completamente nossas ferragens AVENTOS para portas de elevação: reduzimos o tamanho, otimizamos as funções e adaptamos o design. Como um maestro que dá um toque pessoal à composição e, assim, reorganiza a obra-prima, você agora tem a oportunidade de estabelecer novos diferenciais ao projetar ambientes com as ferragens da família AVENTOS-top. Combine movimentos ergonômicos com função, jogue com os mais diversos tipos de portas de elevação e, assim, encante os seus clientes. No futuro, ponha com maestria em cena armários altos e superiores – com AVENTOS top.



Índice

04	Design
06	AVENTOS top em preto-eclipse
10	Funções integradas
12	SERVO-DRIVE
14	Programa compacto
16	Espaço residencial
18	Conforto de operação
20	Tecnologias de movimento
22	Sortimento
24	AVENTOS HF top
26	AVENTOS HS top
28	AVENTOS HL top
30	AVENTOS HK top
32	AVENTOS HK-S
34	AVENTOS HK-XS
36	Visão geral de portas de elevação
38	Qualidade Blum
40	Serviços Blum
42	moving ideas

Uma obra consistente


Seja para conjugar, girar, abrir paralelamente ou elevar – todos os tipos de movimento das ferragens para portas de elevação estão disponíveis agora como versão top compacta. Com as ferragens elegantemente concebidas, uma composição de diferentes portas de elevação pode ser encenada de forma empolgante em um espaço ou uma instalação de móveis. Os acumuladores de força ficam ocultos em capas branco-seda, cinza-claro ou cinza-intenso – tom sobre tom com o respectivo móvel ou como contraste atraente. Elementos de branding individuais tornam exclusivos os AVENTOS HF top, HS top, HL top e HK top.



Informações detalhadas
sobre as premiações:
www.blum.com/award



**AVENTOS top em
preto-eclipse**



A nova variante de cor preto-eclipse para a família de portas de elevação AVENTOS top abre possibilidades de composições totalmente novas para você. Seja em combinação discreta com superfícies escuras ou deliberadamente como destaque em materiais claros: transforme seus móveis em sinfonias incomuns em que cada detalhe se encaixa perfeitamente.



Os sinais apontam para mudanças

Todas as quatro soluções de portas de elevação da família AVENTOS top estão agora disponíveis na cor escura preto-eclipse, além da variante clássica niquelada. Com isso, elas orquestram um programa particularmente abrangente com a Blum. A opção de cores adicionais e a consistência em todos os tipos de portas de elevação criam composições elegantes na sala de estar ou até mesmo em uma peça de móvel.

O programa em preto-eclipse



AVENTOS HF top – para portas de elevação conjugadas

Com a nova cor preto-eclipse, surgem mais opções de design para o AVENTOS HF top. Frentes com molduras de alumínio escuro são, por exemplo, o complemento perfeito para as alavancas pretas, sendo possíveis outras combinações de materiais inusitados, bem como alturas assimétricas das frentes.



AVENTOS HS top – para portas de elevação com giro

Com AVENTOS HS top, frentes amplas de peça única podem ser movidas com bastante facilidade, mantendo ainda uma distância suficiente em relação à parte superior do armário. A ferragem fica bem visível quando aberta e, por isso, a aparência é decisiva: use o preto-eclipse para um detalhe especial.



AVENTOS HL top – para portas de elevação com abertura paralela

Portas de elevação com AVENTOS HL top são ideais para armários, que estejam acima e sobre bancadas de trabalho. Em um armário de sobrepor é possível esconder bem os aparelhos elétricos, por exemplo. A barra estabilizadora transversal correspondente também está disponível em preto-eclipse.



AVENTOS HK top – para portas de elevação

AVENTOS HK top é a solução ideal para tetos baixos, pois a porta de elevação praticamente não se projeta para além do armário – mesmo com frentes amplas e pesadas. Com o preto-eclipse, essas soluções agora também estão disponíveis em uma variante de cor escura.



Montagem com determinação de posição.



Montagem com parafusos Euro pré-montados.

Multitalento funcional

Com as ferragens da família AVENTOS top, você tem duas opções para montar o acumulador de forças: com parafusos Euro ou com ajuda da determinação de posição integrada. A montagem do acumulador de forças é conseguida de forma rápida, fácil e sem erros – e inclusive sem cálculos graças às posições sempre fixas de montagem. O amortecimento integrado BLUMOTION e a limitação do ângulo de abertura também podem ser facilmente ajustados.



O acumulador de forças pode ser confortavelmente ajustado pela frente, mesmo com a capa já encaixada.



Um bônus digno

A montagem sem ferramentas e a inicialização intuitiva do sistema de auxílio de movimento elétrico SERVO-DRIVE são agradavelmente convenientes. O mecanismo de acionamento particularmente silencioso é o mesmo para AVENTOS HF top, AVENTOS HL top e AVENTOS HS top – o que torna o trabalho ainda mais confortável. Mesmo com esse bônus prático, as ferragens para portas de elevação entusiasmam por seu design fino e linear.



Colocação em funcionamento auxiliada por sinais de cores com detecção de falhas integrada.



AVENTOS top se caracteriza por seu design fino, mesmo com SERVO-DRIVE.

Uma ocupação refinada


AVENTOS top praticamente não ocupa espaço, nem nos seus móveis, nem no seu depósito. As ferragens são concebidas de tal forma que você só vai precisar de alguns componentes diferentes, mas ainda com total poder de composição: o acumulador de forças e a alavanca elaborados simetricamente são adequados a vários tamanhos de portas de elevação e se harmonizam com todas as tecnologias de movimento. Além disso, a mesma capa pode ser utilizada para HF top, HS top e HL top. Isto significa para você: menos esforço para seleção, aquisição e manuseio.



Cinza-intenso



Cinza-claro



Branco-seda

Capas

Branding próprio possível e disponibilidade de três cores atemporais.





Uma composição de sucesso

Os armários altos e os superiores com portas de elevação AVENTOS top são sempre uma boa escolha. Eles criam espaço disponível protegido e abrem uma infinidade de possibilidades criativas. Combine como preferir diversos tipos de portas de elevação em um mesmo ambiente. Com seu design discreto, a ferragem compacta integra-se perfeitamente em qualquer interior.



Um estilo a ser seguido

Tão significativa quanto a aparência cativante de uma cozinha é sua ergonomia. Afinal, além de ser um local de estar, é antes de tudo um espaço de trabalho. Armários altos e armários superiores com portas de elevação em um local onde as pessoas se movimentam muito são sempre preferíveis – o que é confirmado por nossa pesquisa de necessidades globais no aproveitamento da cozinha. Por este motivo, continuamos sempre desenvolvendo nossos sistemas de portas de elevação, já que móveis fáceis de utilizar significam mais qualidade do espaço residencial para seus clientes.



Sempre livremente acessível

A frente se move fora da área de trabalho, podendo permanecer aberta durante a utilização da cozinha. Assim, os itens estocados ficam sempre acessíveis.



Em função das necessidades

As portas de elevação se adaptam em altura e largura às respectivas necessidades de espaço disponível. Ou seguem o esquema de folgas do armário inferior.



Fica em qualquer posição

Com a parada contínua, a porta de elevação permanece em qualquer posição desejada, ficando, portanto, sempre bem acessível para o fechamento.

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing towards a light-colored cabinet door. The cabinet is part of a larger kitchen unit with a wooden grain finish. Above the cabinet, there is a shelf with various glassware. To the left, there are more kitchen units with a blue-grey finish. The overall atmosphere is bright and modern.

Um desempenho pronto para um concerto

Ainda mais confortável é o manuseio das portas de elevação em armários altos e superiores quando se combina o AVENTOS top com as tecnologias de movimento – o SERVO-DRIVE, o TIP-ON e o BLUMOTION garantem que a abertura e o fechamento das frentes seja puro prazer. Isto é válido para frentes sem puxadores.




Saiba mais sobre nossas tecnologias de movimento em:
www.blum.com/4formore


BLUMOTION

by Blum

Praticamente silencioso: BLUMOTION


Graças ao amortecimento integrado, portas de elevação fecham leve e silenciosamente. Até mesmo com frentes amplas e pesadas ou fechamento vigoroso.


SERVO-DRIVE

by Blum

Muito inteligente: SERVO-DRIVE

O sistema elétrico de auxílio de abertura abre a frente com um leve toque. Com a pressão em um botão, a porta de elevação fecha suavemente.


TIP-ON

by Blum

Simplesmente prático: TIP-ON

Após um leve toque, a frente abre na largura de um dedo graças ao sistema de auxílio de abertura mecânico. Ao ser pressionada, a porta de elevação fecha novamente.

Pouco espaço para melhorias: AVENTOS HF top para portas de elevação conjugadas bipartidas é ideal para espaços com altura baixa.




Um repertório abrangente

As ferragens para portas de elevação AVENTOS top são tão versáteis como as exigências e desejos de seus clientes. Não importa o tamanho das portas de elevação ou em que ambiente estejam localizadas – há sempre uma solução de ferragem adequada. Você pode escolher entre conjugar, girar, abrir paralelamente ou elevar. E porque todos os tipos se harmonizam entre si, também podem ser facilmente combinados.



O meio-termo: AVENTOS HL top para portas de elevação com abertura paralela é ideal também para situações específicas de instalação.

Elegantemente espaçosas: AVENTOS HS top fixa sem qualquer esforço portas de elevação com giro que tenham uma frente ampla em uma só peça.



Sempre vai bem: AVENTOS HK top para portas de elevação é tão variável quanto às condições do local de uso.

AVENTOS HF top para conjugar

Uma aparência impressionante que também convence no manuseio: com a ferragem para portas de elevação conjugadas AVENTOS HF top, podem ser implementadas portas grandes com frente bipartida. A porta de elevação oferece a você uma variedade de opções de design para armários superiores altos e médios – tudo é possível: desde molduras de alumínio estreitas e largas, combinações de materiais, até alturas frontais assimétricas.





Espaço disponível até o teto:

Graças ao limitador do ângulo de abertura integrado, a frente não bate no teto.



Local para ocultar:

Portas grandes de elevação conjugadas com até 1200 mm de altura podem ocultar aparelhos elétricos rapidamente no armário de sobrepor.



Liberdade total de composição:

Frentes assimétricas e mistura de materiais estabelecem diferenciais empolgantes.



AVENTOS HS top para girar

A ferragem para portas de elevação AVENTOS HS top transmite uma sensação de leveza. Frentes amplas de uma só peça podem ser facilmente movimentadas com ela. A porta de elevação permite acesso irrestrito aos itens estocados e, ao mesmo tempo, mantém uma distância até a lateral superior do armário. Um convite de boas-vindas para incluí-las em seu projeto – por exemplo, com painéis de acabamento ou testeiras.



Com um movimento elegante para um belo insight:
Mesmo para portas grandes de elevação, não é necessária
uma estabilização transversal.



A coroação de móveis de alta qualidade:
Por exemplo, com a integração de detalhes de design.



Fineza e elegância:
Com o sistema de fixação EXPANDO T, frentes a partir de 8 mm
são possíveis.

AVENTOS HL top para elevar

Surpreenda seus clientes com portas de elevação, que liberem completamente a área de movimento. Portas de elevação com AVENTOS HL top são ideais para armários, que estejam sobre bancadas de trabalho. Com a ferragem para portas de elevação com abertura paralela, armários podem ser equipados com até 580 mm de altura e 1800 mm de largura. Em um armário de sobrepor em uma bancada de trabalho, aparelhos elétricos podem, com isto, ficar ocultos atrás da frente.





Aberto para ideias:

O AVENTOS HL top também possibilita tanto aplicações de meia esquadria e rebaixo como frentes finas a partir de 8 mm.



Uma unidade harmoniosa:

Com AVENTOS HL top, eletrodomésticos ficam ocultos por trás de uma frente visualmente contínua.



Em uso em todos os lugares:

AVENTOS HL top abre novas possibilidades de composição em espaços residenciais e de trabalho.

A woman with brown hair, wearing a white long-sleeved shirt and blue jeans, is smiling and holding a pink cup. She is standing in a modern kitchen with blue cabinetry. Above her, a cabinet door is open, revealing shelves with various items like jars, candles, and books. The cabinet door is held open by a silver metal hinge system. The background shows more kitchen shelves with books and a glass terrarium on a wooden countertop.

AVENTOS HK top para elevar

Caso haja pouco espaço sobre armários altos ou superiores, o AVENTOS HK top é a preferência. A ferragem para portas de elevação quase não se projeta além do armário, de modo que um pé direito baixo não seja um obstáculo. Mesmo portas grandes e pesadas podem ser facilmente abertas com ela. Em frentes sem puxadores, as tecnologias de movimento SERVO-DRIVE e TIP-ON oferecem suporte elétrico e mecânico respectivamente.



Adequado para cada desejo de composição:
O acumulador de forças AVENTOS HK top é incrivelmente versátil.



Garantia livre de colisões:
O limitador do ângulo de abertura integrado pode ser ajustado com precisão.



Não só para a cozinha:
AVENTOS HK top cai bem em todos os ambientes.

Nosso clássico para
portas pequenas de elevação




AVENTOS HK-S para portas pequenas de elevação

Não deixe passar um espaço disponível! Se ainda houver lugar livre sobre o armário alto, uma porta de elevação pode ser aí bem integrada. Devido à sua construção compacta, o AVENTOS HK-S é a ferragem ideal para portas de elevação pequenas. Em armários altos, a porta de elevação abre práticas possibilidades de armazenamento para itens raramente utilizados. Como a frente se movimenta completamente para cima, o acesso fica fácil.

Para como desejado:
Em acumuladores de forças bem ajustados, a pequena porta de elevação permanece em qualquer posição.



Tipicamente TIP-ON:
Basta um leve toque – e a porta abre!
Com uma leve pressão, ela fecha outra vez.



Sempre um chamariz:
AVENTOS HK-S é um enriquecimento para cada espaço.



Nosso clássico para
portas pequenas de elevação



AVENTOS HK-XS para portas pequenas de elevação

Para uma cozinha perfeitamente projetada, cada milímetro é aproveitado com sensatez. Portas pequenas de elevação em armários altos e superiores garantem que também haja muito espaço disponível criativo, mesmo quando a oferta de lugar for limitada. A fina solução de ferragem AVENTOS HK-XS pode ser empregada unilateralmente, dependendo do tamanho da porta. As dobradiças CLIP top BLUMOTION integradas no pedido garantem um fechamento leve e silencioso.

Implementação conforme desejado:
Desde frentes espessas de madeira até
frentes com moldura de alumínio estreitas
ou largas, tudo é possível.



Totalmente de acordo com
a preferência:
A porta de elevação permanece de
forma contínua em qualquer posição
desejada.



Porta de elevação tão pequena
e tão bonita:
AVENTOS HK-XS também pode ser em-
pregada em um espaço muito limitado.



A ferragem ideal para portas de elevação para cada aplicação

AVENTOS	Movi-mento	Área típica de aplicação	Peso frontal	Possibilidades de execução	Possibilidades de execução
HF top		Armário superior, altura, frentes bipartidas, armário de sobrepor na bancada de trabalho		Frentes de madeira, frentes com molduras largas/estreitas de alumínio, combinação madeira-vidro, frentes assimétricas, aplicações meia esquadria e rebaixo	Altura 480–1200 Largura até 1800
HS top		Armário superior (se houver espaço), frentes únicas grandes, também com painéis de acabamento e testeiras		Frentes finas, frentes de madeira, frentes com molduras largas/estreitas de alumínio, aplicações meia esquadria e rebaixo	Altura 350–800 Largura até 1800
HL top		Armário superior, armário alto (se houver espaço) em altura acessível, aparelhos por trás, armário de sobrepor na bancada de trabalho		Frentes finas, frentes de madeira, frentes com molduras largas/estreitas de alumínio, aplicações meia esquadria e rebaixo	Altura 300–580 Largura até 1800
HK top		Armário superior, armário alto, sobre refrigerador, despenseiro, forno		Frentes finas, frentes de madeira, frentes com molduras largas/estreitas de alumínio, aplicações meia esquadria e rebaixo	Altura 205–600 Largura até 1800
HK-S		Armário superior, armário alto, sobre refrigerador, despenseiro, forno		Frentes de madeira, frentes com molduras largas/estreitas de alumínio	Altura 180–600 Largura até 1800
HK-XS		Armário superior, armário alto, sobre refrigerador, despenseiro, forno, coifa, banheiro	 Bilateral	Frentes de madeira, frentes com molduras largas/estreitas de alumínio	Altura 240–600 Largura até 1800

	Profundidade livre mínima em mm	Indicações de processamento e montagem	Tecnologia de movimento	Capas	Cor da alavanca
	264	2 variantes de fixação: <ul style="list-style-type: none"> — Parafusos Euro pré-montados — Parafusos autoatarraxantes com determinação de posição — Posição fixa do acumulador de forças dentro do armário — Posição fixa da fixação frontal — Ajuste do acumulador pela frente — Limitador de ângulo de abertura integrado nos AVENTOS HF top e HK top — Configuração BLUMOTION integrado nos AVENTOS HF top, HS top e HL top — Sem necessidade de dobradiças / usinagem do fundo superior (Exceção: AVENTOS HF top) 	 	☐ Branco-seda ☐ Cinza-claro ☒ Cinza-intenso	Níquel Preto-eclipse
	264		 	☐ Branco-seda ☐ Cinza-claro ☒ Cinza-intenso	Níquel Preto-eclipse
	264		 	☐ Branco-seda ☐ Cinza-claro ☒ Cinza-intenso	Níquel Preto-eclipse
	187		  	☐ Branco-seda ☐ Cinza-claro ☒ Cinza-intenso	Níquel Preto-eclipse
	163	Montagem do acumulador de forças com parafusos autoatarraxantes Dobradiças não são necessárias	 	☐ Branco-seda ☐ Cinza-claro ☒ Cinza-intenso	Níquel
	125 (solução especial possível com 100 mm)	Montagem do acumulador de forças com parafusos autoatarraxantes Necessidade de dobradiças / usinagem do fundo superior	 	Nenhuma Capas	Níquel





Medimos a qualidade Blum sobretudo com uma pergunta: “Nossos produtos atendem às suas necessidades?” E, como suas necessidades se alteram com o tempo, permanecemos em diálogo com você, ouvimos, fazemos perguntas – e seguimos desenvolvendo as exigências para nossos produtos e serviços.




Controles de qualidade

Mais de 35.000 equipamentos de testes e de medição estão em uso na Blum por todo o mundo.



Simulação computadorizada

Garantia de qualidade já na fase de desenvolvimento



Teste de qualidade

Testes de movimento e carga de sistemas de portas de elevação: 80.000x abrindo e fechando



Sistema de testes

Testes de materiais por meio de vários métodos (por ex.: teste de corrosão, teste de spray de sal ou teste de tensão)






Serviços Blum

Nossos serviços são precisamente adaptados às suas necessidades – para cada passo ao longo de sua cadeia de processos. Isto para que você trabalhe de modo eficiente e, conseqüentemente, ganhe tempo. Personalizados para você, disponíveis quando e onde você precisar.



Serviços digitais

Suporte digital para mais eficiência



Ajudas de montagem

Ferramentas práticas para um trabalho preciso



Serviços de comunicação

Material abrangente para uma comercialização objetiva



Serviços personalizados

Contato direto para uma assistência orientada ao cliente



Serviços logísticos

Processos otimizados para um fornecimento rápido



Saiba mais sobre nossos serviços:

www.blum.com/services





Qualidade de vida

Nossa pretensão: soluções elegantes e inteligentes para mais qualidade do espaço residencial.



Sortimento

Tudo de uma única fonte: com nossa diversificada gama de produtos, suas ideias de moradia podem ser implementadas de forma convincente.



Inspiração

Observamos as tendências de moradia em todo o mundo e já estamos pensando hoje nas soluções de amanhã.



Inovação

Estamos sempre em movimento: com novos produtos e serviços que desenvolvemos para você.



Serviços

Nossos serviços customizados e adaptados às suas necessidades dão suporte ao seu trabalho diário.



Qualidade

Damos a maior importância à qualidade e ao aprimoramento constante de nossos produtos e serviços.



Confiança

Assumimos a responsabilidade: pela nossa parceria, pelos nossos colaboradores, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Em 1952, Julius Blum iniciou com travas para ferraduras. Hoje, desenvolvemos ferragens para móveis de alta qualidade e soluções inovadoras de moradia para 120 mercados.



11

instalações de produção na
Áustria, Polônia, EUA e China



Mais de

30

subsidiárias e representações



Em **1952**, a empresa
foi fundada por Julius Blum em
Höchst, Áustria.



Com mais de

2100

patentes em todo o mundo, a Blum é
uma das empresas mais inovadoras
da Áustria.



Mais de

120

mercados abastecidos em todos
os continentes



10000

colaboradores no mundo todo



2,5 bilhões

de faturamento



A Blum fabrica sistemas
de portas de elevação, de
dobradiças, de gavetas e Pocket
para móveis, complementados
com ajudas de processamento e
serviços adequados.



Nosso princípio do “benefício
global para o cliente”: todos
devem se beneficiar das
vantagens dos produtos da
Blum – sejam fabricantes,
revendedores, instaladores ou
consumidores.



Para reduzir a pegada ecológica,
a Blum implementa inúmeras
iniciativas de sustentabilidade –
desde 1997 com base na
certificação ISO-14001.

MatNr: 04076604 EP-610/2 pt-AL /09.26

Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.

Sujeito a modificações técnicas e alterações de programa sem aviso prévio.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Áustria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia, EUA e China estão certificadas como indicado abaixo.

Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.

Posição: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products