

AVENTOS top

Неперевершена прем'єра

Тепер також
у кольорі
Екліпс чорний



www.blum.com

 **blum**[®]



Оркеструвати симфонію, пропрацювати усі дрібниці та заново виконати певні пасажі – справжнє випробування. Ми поставили перед собою завдання та повністю переробили наші підймальні механізми AVENTOS: зменшили розмір, оптимізували функції та адаптували дизайн. Як диригент, що надає композиції особливої нотки та по-новому виконує аранжування до твору мистецтва, із фурнітурою сімейства AVENTOS top у Вас є можливість робити нові акценти для дизайну житлового простору. Посєднайте ергономічний рух із функціональністю, експериментуйте з різними типами підймальних механізмів та зачаруйте Ваших клієнтів. Майстерно представляйте високі та верхні шафки у майбутньому – з AVENTOS top.



Зміст

04	Дизайн
06	AVENTOS top у кольорі екліпс чорний
10	Вбудовані функції
12	SERVO-DRIVE
14	Компактний асортимент
16	Житлове приміщення
18	Комфорт під час користування
20	Технології руху
22	Асортимент
24	AVENTOS HF top
26	AVENTOS HS top
28	AVENTOS HL top
30	AVENTOS HK top
32	AVENTOS HK-S
34	AVENTOS HK-XS
36	Огляд підіймачів
38	Якість Blum
40	Сервіси від Blum
42	moving ideas

Злагоджена КОМПОЗИЦІЯ


Ті, що складаються, повертаються, чи вертикально підіймаються – усі типи руху підіймачів доступні у компактній вдосконаленій версії. З елегантно виконаною фурнітурою створите у своєму просторі захопливу композицію із різних підіймачів. Силкові механізми приховані за світло-сірими, темно-сірими заглушками або заглушками кольору білий шовк, – в один тон із меблями або як заманливий контраст. Індивідуальні елементи брендування надають унікальності AVENTOS HF top, HS top, HL top та HK top.



Докладно про нагороди:
www.blum.com/award



**AVENTOS top у
кольорі екліпс чорний**



Новий колір екліпс чорний для сімейства підймальних механізмів AVENTOS top привідкриває Вам цілковито нові варіанти для дизайну. Стримано у поєднанні з темними поверхнями, чи як акцент для світлих матеріалів: Перетворіть свої меблі на справжній витвір мистецтва, у якому кожна деталь бездоганна.



Передвісники змін

Усі чотири варіанти підймальних механізмів сімейства AVENTOS top доступні тепер окрім класичної нікельованої версії у темному кольорі екліпс чорний. Так завдяки Blum вдасться створити неабияк широкий асортимент. Із додатковим варіантом кольору та універсальністю усіх типів підймальних механізмів створите стильні поєднання у вітальні або в одному елементі меблів.

Асортимент у кольорі екліпс чорний



AVENTOS HF top – для складаних підймальних механізмів

Завдяки новому кольору екліпс чорний виникає більше можливостей варіантів дизайну для AVENTOS HF top. Фасади з темними алюмінієвими рамками слугують якнайкращим доповненням до темних важелів, до того ж можливо реалізувати інші захопливі поєднання матеріалів та конструкції з асиметричними фасадами.



AVENTOS HS top – для відкидних підймальних механізмів

Великі суцільні фасади вдасться відкинути завдяки AVENTOS HS top так легко, немов граючись. До того ж вони гарантують вдосталь місця до верхньої частини корпусу. Підіймаючи фасад, усю фурнітуру неабияк добре видно: Використайте екліпс чорний для створення особливого акценту.



AVENTOS HL top – для вертикальних підймальних механізмів

Підймачі AVENTOS HL top підходять для настільних конструкцій або шафок, які розміщуються над робочою поверхнею. Якщо механізм використовується у настільній конструкції, то вдасться добре приховати електричні пристрої. Штанга поперечної стабілізації також доступна в кольорі екліпс чорний.



AVENTOS HK top – для поворотних підймальних механізмів

AVENTOS HK top є ідеальним рішенням, якщо висота приміщення невелика, тому що підймачі зовсім не виступають за корпус, – навіть якщо фасад великий та важкий. Завдяки кольору екліпс чорний ці рішення доступні у темному виконанні.



Монтаж із шаблоном



Монтаж із попередньо встановленими єврогвинтами

Талановиті у функціональності

Ви можете обрати з-поміж двох варіантів монтування силового механізму фурнітури сімейства AVENTOS top: на євровинти або за допомогою шаблонів. Монтаж силового механізму відбувається швидко, просто та без помилок – і без розрахунку завдяки фіксованим позиціям кріплення. Вбудована система амортизації BLUMOTION та обмежувач кута відкривання регулюються просто.



Силовий механізм можна відрегулювати спереду, якщо заглушка вже встановлена.



Віртуозне доповнення

Монтаж без інструментів та інтуїтивне введення в експлуатацію електричної технології руху SERVO-DRIVE поєднуються у радісну симфонію. Особливо тихий привод – це риса, характерна для AVENTOS HF top, AVENTOS HL top та AVENTOS HS top – слугує для ще приємнішої роботи. Навіть із цим практичним доповненням підіймачі захоплюють своїм прямолінійним та витонченим дизайном.



Просто ввести в експлуатацію завдяки кольоровому сигналу із вбудованим розпізнаванням помилок.



Також із SERVO-DRIVE підіймачі AVENTOS top вирізняються вишуканим дизайном.

Витончений склад виконавців


Механізми AVENTOS top не займають багато місця чи то у Ваших меблях, чи то на складі. Фурнітура так спроектована, що Вам потрібно лише небагато різних складових, але водночас маєте повну свободу в дизайні: симетрично змонтовані силові механізми та важелі підходять для розмаїтих величин корпусів та гармонують зі всіма технологіями руху. До того ж для HF top, HS top та HL top можна використати однакову заглушку. Це означає для Вас: менше зусиль під час вибору, купівлі та використання.



Темно-сірий



Світло-сірий



Білий шовк

Заглушки

Можливо виконати власне
брендування актуальних
кольорів.





Вдале поєднання

Високі та верхні шафи з підіймачами AVENTOS top – це завжди добрий вибір. Вони створюють прикритий корисний простір та привідкривають розмаїття креативних можливостей. Поєднуйте за Вашими вподобаннями різні типи механізмів в одному житловому просторі. З їхнім стриманим дизайном компактна фурнітура довершено впишеться в кожен інтер'єр.



Стиль, що задає тон

Не менш важливим, ніж привабливий зовнішній вигляд кухні, є її ергономічність. Врешті-решт окрім місця, де ми проводимо багато часу, вона найперше є робочим простором, де люди багато рухаються. Високі та верхні шафки з підіймачами мають попит – це підтверджує наше дослідження з користування кухнями у всьому світі. Тому ми постійно вдосконалюємо наші підіймальні механізми. Адже меблі, якими приємно користуватися – це більше якості життя для Ваших клієнтів.



Завжди з вільним доступом

Фасад повністю звільняє робочий простір, його можна залишати відкритим під час роботи на кухні. Так до предметів завжди зберігається вільний доступ.




Адаптовані до потреб

Підіймачі адаптуються до наявного корисного простору за висотою та шириною. Або ж вони слугують для продовження рисунку зазорів нижніх шафок.



Зупинка в будь-якому положенні

Фасад можна зупинити в будь-якому положенні завдяки плавній зупинці, звідки його потім легко опустити.

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing towards a pull-out shelf system in a light-colored wooden cabinet. The shelf is extended, showing various glassware and bottles. The kitchen features light wood cabinetry, a grey countertop, and a sink. In the background, there are blue cabinets and a yellow chair. The overall atmosphere is bright and modern.

Потужність, що заслуговує на виступ

Ще зручніше користуватися підіймачами AVENTOS top у високих та верхніх шафках, якщо поєднати їх із технологіями руху: SERVO-DRIVE, TIP-ON та BLUMOTION гарантують те, що відкривання та закривання фасадів перетвориться на справжнє задоволення. Це особливо практично для фасадів без ручок.



Ознайомитися детальніше
з нашими технологіями руху
за посиланням:
www.blum.com/4formore




BLUMOTION

by Blum

Майже безшумно: BLUMOTION

Завдяки вбудованій системі амортизації фасади опускаються м'яко й тихо. Навіть якщо фасади великі та важкі, або поштовх для закривання був занадто активний.



SERVO-DRIVE

by Blum

Дуже розумно: SERVO-DRIVE

З електричною технологією руху фасад підіймається навіть за легкого натиску та м'яко опуститься, якщо натиснути на кнопку.



TIP-ON

by Blum

Неабияк практично: TIP-ON

Після короткого натиску фасад підійметься завдяки механічній технології руху та опуститься, якщо його дотиснути.

Мало простору зверху: AVENTOS HF top – складаний підймальний механізм для фасадів із двох частин, – якнайкраще підходить для невисокого приміщення



Всеосяжний репертуар

Підймальні механізми AVENTOS є такими різноманітними, як і вимоги та побажання наших клієнтів. Не має значення, наскільки великими є фасади, або у якому приміщенні вони знаходяться – Ви завжди підберете відповідну фурнітуру. Ви можете обрати з-поміж складаного, відкидного, вертикального або поворотного підймального механізму. Усі типи підймачів гармонують, тому їх можна поєднувати між собою.



Золота середина: AVENTOS HL top – вертикальний підймальний механізм, що підходить для особливих конструкцій

Досить просторо: відкидний підймальний механізм AVENTOS HS top без зайвих зусиль фіксує суцільні фасади



Завжди добре функціонує: поворотний підймальний механізм AVENTOS HK top настільки ж варіативний, як й умови в місці використання

AVENTOS HF top – механізм, що складається

Вигляд, що вражає та переконливе використання: з AVENTOS HF top – складаним підймальним механізмом можна реалізувати великі фасади із двох частин. Підймач дарує Вам безліч варіантів дизайну для малих та середніх верхніх шафок: чи то вузькі, чи широкі алюмінієві рамки, мікс матеріалів чи асиметричні фасади, – можливо все.





Корисний простір до самої стелі:

Завдяки вбудованому обмежувачу кута відкривання фасад не впирається у стелю.



Місце для схованки:

Великі складані підймальні механізми до 1200 мм заввишки гарантують надійний сховок для пристроїв.



Повна свобода в дизайні:

Асиметричні фасади та мікс матеріалів розставляють захопливі акценти.



AVENTOS HS top – механізм, що відкидається

Підймальний механізм AVENTOS HS top надає відчуття невагомості. Великими, суцільними фасадами можна просто користуватися. Підіймач гарантує безперешкодний доступ до предметів та водночас зберігає відстань до кришки корпусу. Найкраще підійде у тому випадку, якщо Ви хочете використати у проєкті карнизи або декоративні панелі.



Елегантний рух та красивий вигляд:
Навіть для великих фасадів не потрібно використовувати бокову стабілізацію.



Кульмінація якісних меблів:
Наприклад, завдяки використанню дизайнерських деталей.



Вушукано та елегантно:
Із системою кріплення EXPANDO T можливі фасади від 8 мм.

AVENTOS HL top – механізм, що підіймається

Здивуйте Ваших клієнтів підіймачами, що повністю звільняють зону для роботи. Підіймачі AVENTOS HL top якнайкраще підходять для шафок, які знаходяться над робочою поверхнею. Із вертикальним підіймальним механізмом можете проектувати корпуси до 580 мм заввишки та 1800 мм завширшки. У шафці для зберігання на робочій поверхні вдасться приховати за фасадом електричні пристрої.





Відкриті до ідей:

З AVENTOS HL top можете виконати конструкції зі скошеними краями і з фальцом, а також тонкі фасади від 8 мм.



Гармонійна єдність:

Електроприлади приховано за візуально спільним фасадом, обладнаним підіймачем AVENTOS HL top.



Завжди у використанні:

AVENTOS HL top привідкриває нові можливості у конструюванні житлових та робочих приміщень.



AVENTOS HK top – механізм, що повертається

Якщо над верхньою або високою шафкою доступно мало місця, можна з легкістю використати AVENTOS HK top. Поворотний підймальний механізм зовсім не виступає над корпусом, тому низька стеля не є перешкодою. Навіть великі і важкі фасади підіймаються без зайвих зусиль. Для фасадів без ручок використовуйте електричну технологію руху SERVO-DRIVE або механічну TIP-ON.



Підходить до будь-якого дизайнерського побажання:
Силовий механізм AVENTOS HK top є неабияк різноманітним.



Гарантовано без зіткнень:
Вбудований обмежувач кута відкривання можна точно регулювати.



Не лише для кухні:
AVENTOS HK top підходить для будь-якого житлового простору.

Класика
малих підіймачів




AVENTOS HK-S для невеликих корпусів

Лише не марнувати жодного корисного простору! Якщо над високою шафою ще є вільне місце, туди можна вбудувати невелику шафку. Завдяки своїй компактній будові AVENTOS HK-S – це ідеальна фурнітура для невеликих корпусів. У високих шафках підіймач гарантує практичні місця для зберігання предметів, що використовуються рідко. Фасад повністю відкривається вверх, тому досягнете до предметів без зайвих зусиль.

Зупиняється у бажаному положенні:
Якщо точно відрегулювати силовий
механізм, підіймач зупиняється у
будь-якому положенні.



Типово для TIP-ON:
Просто натиснути і фасад підійметься!
Якщо легко дотиснути, він знову
опуститься.



Завжди привертає увагу:
AVENTOS HK-S є збагаченням
для кожної кімнати.



Класика
малих підіймачів



AVENTOS HK-XS

для малих корпусів

В ідеально спроектованій кухні жоден міліметр не пропадає даремно. Підіймальні механізми для малих корпусів у високих та верхніх шафах гарантують те, що навіть за невеликого простору залишається досить місця для творчості. Витончену фурнітуру AVENTOS HK-XS можна також використати з одного боку, залежно від величини корпусу. Завіса CLIP top BLUMOTION, що входить у замовлення, гарантує м'яке та тихе опускання.

Реалізовано за побажаннями:
Від товстих дерев'яних фасадів
і до широких та вузьких алюмінієвих
рамок, – можливо все.



Цілковито за побажаннями:
Підймальні механізми плавно зупиня-
ються в бажаному положенні.



Для таких маленьких корпусів:
AVENTOS HK-XS можна використати
на невеликому просторі.



Потрібний підіймач для будь-якої конструкції

AVENTOS	Рух	Типові зони використання	Вага фасаду	Можливі конструкції	Розміри корпусу в мм
HF top		Верхня шафа, високий фасад із двох частин, шафа для зберігання на робочій поверхні		Дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль, комбінація скла й дерева, асиметричні фасади, скошені конструкції та конструкції з фальцом	Висота 480–1200 Ширина до 1800
HS top		Верхня шафа, один фасад, корпус із карнизом чи декоративною панеллю		Тонкі фасади, дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль, скошені конструкції та конструкції з фальцом	Висота 350–800 Ширина до 1800
HL top		Верхня шафа, висока шафа на доступній висоті, пристрої за фасадом, шафа для зберігання на робочій поверхні		Тонкі фасади, дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль, скошені конструкції та конструкції з фальцом	Висота 300–580 Ширина до 1800
HK top		Верхня шафа над холодильником, шафою для запасів, духовкою		Тонкі фасади, дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль, скошені конструкції та конструкції з фальцом	Висота 205–600 Ширина до 1800
HK-S		Верхня шафа над холодильником, шафою для запасів, духовкою		Дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль	Висота 180–600 Ширина до 1800
HK-XS		Верхня шафа над холодильником, шафою для запасів, духовкою, витяжкою, у ванній кімнаті	 із двох боків	Дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль	Висота 240–600 Ширина до 1800

	Мінімальна внутрішня глибина в мм	Вказівки з виготовлення та монтування	Технології руху	Заглушки	Колір важеля
	264	2 варіанти кріплення: — на попередньо встановлені євровинти — на саморізи для ДСП із шаблоном — Фіксована позиція силового механізму всередині корпусу — Фіксована позиція кріплення фасаду — Регулювання силового механізму спереду — Вбудований обмежувач кута відкриття для AVENTOS HF top та HK top — Вмонтований BLUMOTION для AVENTOS HF top, HS top та HL top — Не потрібні завіси / обробка кришки (Вияток: AVENTOS HF top)	 	☐ Білий шовк ☐ Світло-сірий ☒ Темно-сірий	Нікельований Екліпс чорний
	264		 	☐ Білий шовк ☐ Світло-сірий ☒ Темно-сірий	Нікельований Екліпс чорний
	264		 	☐ Білий шовк ☐ Світло-сірий ☒ Темно-сірий	Нікельований Екліпс чорний
	187		  	☐ Білий шовк ☐ Світло-сірий ☒ Темно-сірий	Нікельований Екліпс чорний
	163	Монтування силового механізму на саморізи Завіси не потрібні	 	☐ Білий шовк ☐ Світло-сірий ☒ Темно-сірий	Нікельований
	125 (Можлива спеціальна конструкція зі 100 мм)	Монтування силового механізму на саморізи Потрібні завіси / обробка кришки	 	без заглушки	Нікельований





Якість Blum можна визначити одним питанням: задовольняють наші вироби Ваші потреби? Потреби постійно змінюються. Щоб розуміти, якими мають бути нові вимоги до наших виробів та сервісів, ми ведемо постійний діалог із Вами, розпитуємо та дослухаємось.




Контроль якості

Blum використовує понад 35 000 пристроїв для тестування в цілому світі



Комп'ютерне моделювання

Гарантування якості вже на етапі розроблення



Тестування якості

Тестування на приведення в рух та навантаження підймальних механізмів: 80.000 циклів відкривань та закривань



Тестування

Тестування матеріалів різними способами (як-от перевірка на корозію, випробування сіллю та на розтягування)






Сервіси від Blum

Наші сервіси адаптовані саме до Ваших потреб, до кожного кроку впродовж усього ланцюжка процесів. Аби Ви працювали ефективніше та заощаджували час. Доступні та створені спеціально для Вас, коли та де б Ви їх не потребували.



Електронні сервіси

Цифрова підтримка для більшої ефективності



Допоміжні пристрої для монтажу

Практичні інструменти для точної роботи



Сервіси для комунікації

Обширні матеріали для маркетингових активностей



Індивідуальні сервіси

Прямий контакт для клієнтоорієнтованої підтримки



Логістичні сервіси

Оптимізовані процеси для швидкого постачання



Докладно про наші сервіси:
www.blum.com/services





Якість життя

Наш підхід: елегантні та розумні рішення для вищої якості життя.



Асортимент

Усе з одних рук: з нашим різноманітним асортиментом виробів Ваші ідеї житла вдасться вдало реалізувати.



Натхнення

Ми спостерігаємо за трендами у всьому світі та вже сьогодні думаємо про рішення майбутнього.



Інновації

Ми продовжуємо рухатися: завдяки новим виробам та сервісам, які ми розробляємо для Вас.



Сервіси

Наші відповідні та адаптовані до Ваших потреб сервіси підтримають Вас у щоденній роботі.



Якість

Ми надаємо великого значення якості і тому, як ми можемо покращити наші вироби і сервіси.



Довіра

Ми беремо на себе відповідальність: за наших партнерів, наших співробітників, суспільство й довкілля.

1952 року Юліус Блюм почав з насадки на підкову. Сьогодні ми розробляємо якісну меблеву фурнітуру та інноваційні житлові рішення для 120 ринків.



11

заводів в Австрії, Польщі, США та Китаї



Понад

30

дочірніх підприємств та представництв



1952

року компанія Юліус Блум була заснована в австрійському місті Гехшт.



Понад

2100

патентів, зареєстрованих у всьому світі, дають підставу вважати Blum одним з найбільш інноваційних підприємств в Австрії.



Понад

120

ринків, на які постачаються вироби на всіх континентах



Оборот

2,5 млрд



10000

працівників у всьому світі



Ми виготовляємо підймальні механізми, системи завіс, шухляди та системи розсувних дверей, а також пропонуємо відповідні сервіси та пристрої для їх монтажу.



Наш принцип „Глобальна вигода для клієнтів”: Усі повинні мати вигоду від переваг виробів Blum – чи то виробник, продавець, монтувальник, чи то користувач.



Аби зменшити шкідливий вплив на екологію, Blum реалізує численні ініціативи щодо сталого розвитку – від 1997 року на основі сертифікації ISO-14001.

MatNr: 09895134 EP-610/2 uk-AL /09.26

Авторські права на всю інформацію належать компанії Blum.

Зберігаємо за собою право на технічні зміни та зміни в асортименті.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі, США та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.

Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Станом: 07.2026



www.blum.com/sales-offices



Look for our FSC®-certified products