



LEGRABOX

Tellimis- ja planeerimisteave



Vii oma lennukad ideed ellu: myLEGRABOX



Muuda eluruum disainimekaks. Disain hõlmab nii interjööri kui ka eksterjööri. Hangi uusi ideid innovatiivsete mööblilahenduste jaoks kõikjalt maailmast ja muuda oma lennukad ideed ainulaadseks mööbliks. Olenemata sinu inspiratsiooniallikast pakub LEGRABOX sulle lõputult võimalusi vormida oma lennukad ideed disainilahenduseks. Nii saad oma soovi järgi luua lihtsat või hoopis isikupärast mööblit. Tule koos meiega avastusretkele!





Sisukord

- 4 Ülevaade tootevalikust
- 8 Sahtel – kõrgus N
- 12 Sahtel – kõrgus M
- 16 Sisesahtel – kõrgus M
- 20 Sahtel – kõrgus K
- 24 Sisesahtel – kõrgus K
- Kõrge esipaneeliga sahtel – kõrgus C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Sisesahtel – kõrgus C**
- 34 – Disainielemendiga esipaneel
- 40 – Reelinguga esipaneel
- 46 Valamusahtel – kõrgus M
- Valamusahtel – kõrgus C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Kõrge esipaneeliga sahtel – kõrgus F
- 64 Disainivõimalused
- 74 Sahtliliuguri kinnitus
- 79 Lisatarvikud
- 80 Koosteseadised
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMBIA-LINE



Lihtne või isikupärane, nagu ise soovid

Kui eriline peaks LEGRABOX olema? Valida saab kolme erineva disainipaketi vahel. LEGRABOX pure ja LEGRABOX free pakuvad nii standardvärvitoone kui ka sõrmejälje- ja roostevabal terasel põhinevat kõrgviimistlust. LEGRABOX special edition on veelgi omanäolisem. See ühtse värvilahendusega sari omab muljetavaldavat viimistlust, mis põhineb süsimustal toonil. Naudi suurt disainivabadust LEGRABOX individualiga. Kombineeri värvuseid ja materjale, kasuta trükkimist, lasergraveerimist või reljeefseid elemente, et muuta sahtliküljed isikupäraseks – valik on sinu. Lase oma ideedel vabalt lennata. Tootesarjad erinevad lähtetingimuste poolest. Blum kontrollib eelnevalt individuaalsete disainilahenduste teostatavust.



Mis sind inspireerib? Loo oma disain ja muuda LEGRABOX meie disainivalimisrakenduse abil „myLEGRABOX“-iks.
www.blum.com/lbxd3

Blumi teenused



Võti suurema efektiivsuse saavutamiseks

Mis tagab sinu projektide eduka elluviimise? Üks võtmetegur on meie kõrgetasemelised tooted ning teine on meie pakutavad teenused. Meie teenused on täpselt kohandatud sinu vajadustele sinu tootmisahela iga etapi lõikes, et saaksid töötada tulemuslikumalt ja aega kokku hoida.



Personaalsed teenused

Otsekontakt kliendikeskse teeninduse pakkumiseks



Digiteenused

Digitaalne tugi suurema efektiivsuse saavutamiseks



Logistikateenused

Optimeeritud protsessid kiirete tarnete tagamiseks



Koosteseadised

Praktilised abivahendid täppistöö jaoks



Kommunikatsiooniteenused

Terviklikud materjalid sihtturunduseks



Leia oma vajadustele vastavad teenused:

www.blum.com/services3

Ülevaade meie tootevalikust

LEGRABOXi tootevalik on sama lai kui „kodu“ mõiste ise. Sahtleid, sisesahtleid, kõrge esipaneeliga sahtleid ja kõrge esipaneeliga sisesahtleid saab valmistada eri kõrgustes, värvides, eri pikkustes ja erineva kandevõimega.

Faktid

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition ja LEGRABOX individual
- Palju kohandamisvõimalusi
- Sahtliküljed terasest või roostevabast terasest
- Sirge seest ja väljast
- Õhuke sahtlikülg: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jook
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Kaubamärgielement pakub eristumisvõimalust kõikide LEGRABOXi disainiversioonide puhul

Sahtlikülje kõrgused

Sahtlid			Kõrge esipaneeliga sahtel		
					
Kõrgus N 66.5 mm	Kõrgus M 90.5 mm	Kõrgus K 128.5 mm	Kõrgus C 177 mm	Kõrgus C 177 mm	Kõrgus F 241 mm


Sisesahtel		Sisesahtel			
					
Kõrgus M 90.5 mm	Kõrgus K 128.5 mm	Kõrgus C 177 mm	Kõrgus C 177 mm	Kõrgus C 177 mm	Kõrgus C 177 mm

Valamusahatel			
			
Kõrgus M 90.5 mm	Kõrgus C 177 mm	Kõrgus C 177 mm	Kõrgus C 177 mm

Värvivalik

LEGRABOX on saadaval laias värvi- ja materjalivalikus, et pakkuda midagi igale maitsele.

Erilise välisilme saavutamiseks soovitame valida kas sõrmejälje- ja roostevaba terase või mati pinnaviimistlusega terase.



Matt siidvalge

Matt tumehall

matt süsimust

Sõrmejälje- ja roostevaba teras

Soovitus – ühesuguse värvilahendusega komponendid

Nimi	Värvused			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Sahtlikülje komplekt	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Välimate sahtlikülgede komplekt	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Seesmise sahtlikülgede komplekt	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem	SW-M	OG-M	CS-M	NI
L-kujuline terasest tagapaneel, vasak/parem	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Esipaneeli kinnituskomplekt	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Sooneta esipaneel	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Soonega esipaneel	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Haagikomplekt	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Ristreeling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Valamukapp

Värvused


SW-M	Matt siidvalge	IN-G	Pressitud, harjatud roostevaba teras
OG-M	Matt tumehall	GO-G	Harjatud kuldne
CS-M	Matt süsimust	KU-G	Harjatud pronks
INGL	Sõrmejälje- ja roostevaba teras	NI	Nikeldatud
		ELEO	Anodeeritud roostevaba terasviimistlus

Sahtel – kõrgus N



- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli kahemõõtmeline reguleerimine sahtlikülje kaudu


Ruumitarve



NL Nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem			
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T



2	Sahtlikülje komplekt						
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		66.5				
	Nimipikkus NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400				770N4002S		
	450				770N4502S		770N4502I
	500				770N5002S		770N5002I
	550				770N5502S		

Sisaldab:

2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj
2b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	Katted

3	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem			
	Materjal		Kõrgus	
	Teras			
				SW-M OG-M CS-M NI

ZB7N000S

4	Esipaneeli kinnitusklamber			
	Kinnitusviis			
	EXPANDO			2 x ZF7N70E2
	EXPANDO T			2 x ZF7N70T2
	Kruvikinnitus			2 x ZF7N7002

Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75

Tellimisandmed

Lisatarvikud

-	Puidukruvi		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	3.5	15	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks
	3.5	17	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks
Soovitame sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge puidukruve Ø 4 x 15 mm			

609.1500

609.1700

-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge
Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve			


61D.1500

-	Polt		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge

661.1450.HG


Planeerimine

Ruumitarve kapis




- * + 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut

Esipaneeli paigaldusmõõdud kruvikinnituse puhul




- FA Esipaneeli ülelate
- * + 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut

Esipaneeli puuravade kaugus EXPANDO/EXPANDO T puhul




- * + 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
- ** min. 6 mm EXPANDO T puhul

Tagapaneeli paigaldusmõõdud




Planeerimine

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Puittagapaneel	B (mm)
Kõrgus	39
Sahtlipõhi	A (mm)
Puittagapaneel	NL - 10
Süvendi mõõdud	C



KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	Nimipikkus

Puurimismõõdud

Sahtlipõhi




Sahtel – kõrgus M



- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli kolmemõõtmeline reguleerimine sahtlikülje kaudu

Ruumitarve





NL Nimipikkus

* Sisaldab 2 mm kalde reguleerimiseks

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Sahtlikülje komplekt						
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		90.5				
	Nimipikkus NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770M2702S			770M2702I
	300			770M3002S			770M3002I
	350			770M3502S			770M3502I
	400			770M4002S			770M4002I
	450			770M4502S			770M4502I
	500			770M5002S			770M5002I
	550			770M5502S			770M5502I
	600			770M6002S			770M6002I
	650			770M6502S			770M6502I

Sisaldab:

2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj
2b	2 x	Kaubamärgielement, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	Katted

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

Tellimisandmed

	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem					
	Materjal	Kõrgus	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Teras	M	ZB7M000S			

	Esipaneeli kinnitusklamber					
	Kinnitusviis					
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2	
	Kruvikinnitus			2 x	ZF7M7002	

Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75

Lisatarvikud

-	Puidukruvi			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	3.5	15	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks	609.1500
	3.5	17	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks	609.1700

Soovitame sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge puidukruve Ø 4 x 15 mm


-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge	61D.1500

Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve

-	Polt			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge	661.1450.HG


Planeerimine

Ruumitarve kapis




*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Esipaneeli paigaldusmõõdud kruvikinnituse puhul




FA	Esipaneeli ülelate
*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut

Esipaneeli puuravade kaugus EXPANDO/EXPANDO T puhul






*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	min. 6 mm EXPANDO T puhul

Tagapaneeli paigaldusmõõdud




Planeerimine

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Puittagapaneel	B (mm)
Kõrgus	63
Sahtlipõhi	A (mm)
Puittagapaneel	NL - 10
Süvendi mõõdud	C



KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	Nimipikkus

Puurimismõõdud

Sahtlipõhi




Suletud esipaneel

Sisesahtel – kõrgus M



- Sisesahtel täisesipaneeliga
- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus

Ruumitarve





NL Nimipikkus

* Sisesahtel koos lukustikomplektiga

Tellimisandmed

1	Sahtlilugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



	2 Sahtlikülje komplekt					
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		90.5			
	Nimipikkus NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I



Sisaldab:

2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj
2b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	Katted

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

Suletud esipaneel

Tellimisandmed

3		Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem					
		Materjal	Kõrgus	SW-M	OG-M	CS-M	NI
		Teras	M	ZB7M000S			
4		Esipaneeli kinnituskomplekt					
 		Materjal		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Teras		ZI7.0MS0			
		Sõrmejäljevaba					ZI7.0MI0
Sisaldab:							
4a	1 x	Esipaneeli kinnitus, vasak/parem					
4b	1 x	Välimine kate, vasak/parem					
4c	1 x	Lukusti					
4d	4 x	Kruvid					
5		Sooneta esipaneel					
		Pikkus (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043		ZV7.1043C01			
Sobib kapilausele KB 1200 mm							
Lõikemõõt:		Kapi siselaius LW - 126 mm					


Lisatarvikud

6	Lukusti komplekt (lisavarustus)*			
	Materjal	SW-M	OG-M	CS-M**
	Nailon	ZI7.0M07		
Haak tuleb paigaldada esipaneelile				
* Haagikomplekti (ZI7.0M07) ei saa kasutada koos TIP-ON BLUMOTIONiga				
** CS-M ka INGL jaoks				
Sisaldab:				
6a	1 x	Haak		
6b	1 x	Haagi ümbris (RAL 7037 tolmuhall)		
-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge	
			61D.1500	
Et tulemus oleks optimaalne, soovime puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve				
-	Polt			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge	
			661.1450.HG	

Suletud esipaneel

Planeerimine


Ruumitarve kapis




* + 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut

** Haagikomplektiga sisesahtli võimalik kõrgus alates 71 mm

Tagapaneeli paigaldusmõõdud




Esipaneeli puurimiskaugus haagi ümbrise jaoks




Suletud esipaneel

Planeerimine

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Puittagapaneel	B (mm)
Kõrgus	63
Sahtlipõhi	A (mm)
Puittagapaneel	NL - 10
Süvendi mõõdud	C



KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	Nimipikkus

Puurimismõõdud

Sahtlipõhi




Sahtel – kõrgus K



- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli kolmemõõtmeline reguleerimine sahtlikülje kaudu

Ruumitarve





NL Nimipikkus

* Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Tellimisandmed

1	Sahtlilugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2	Sahtlikülje komplekt						
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		128.5				
	Nimipikkus NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

Sisaldab:

2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj
2b	2 x	Kaubamärgielement, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	Katted

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

3	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem					
	Materjal	Kõrgus	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Teras	K	ZB7K000S			

Tellimisandmed

	Esipaneeli kinnitusklamber		
	Kinnitusviis		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Kruvikinnitus	2 x	ZF7K7002
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75			

Lisatarvikud


-	Puidukruvi		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	3.5	15	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks
	3.5	17	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks
Soovitame sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge puidukruve Ø 4 x 15 mm			

-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge
			61D.1500
Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve			

-	Polt		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge
			661.1450.HG


Planeerimine

Ruumitarve kapis




*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Esipaneeli paigaldusmõõdud kruvikinnituse puhul




FA	Esipaneeli ülekatte
*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut

Esipaneeli puuravade kaugus EXPANDO/EXPANDO T puhul




*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	min. 6 mm EXPANDO T puhul

Tagapaneeli paigaldusmõõdud




Planeerimine

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Puittagapaneel	B (mm)
Kõrgus	101
Sahtlipõhi	A (mm)
Puittagapaneel	NL - 10
Süvendi mõõdud	C



KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	Nimipikkus

Puurimismõõdud

Sahtlipõhi




Suletud poolkõrge esipaneel

Sisesahtel – kõrgus K



- Sisesahtel keskmise kõrgusega täisesipaneeliga
- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus


Ruumitarve




NL Nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



	2					Sahtlikülje komplekt				
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		128.5							
	Nimipikkus NL (mm)		SW-M		OG-M		CS-M		INGL	
	300				770K3002S					
	350				770K3502S				770K3502I	
	400				770K4002S				770K4002I	
	450				770K4502S				770K4502I	
	500				770K5002S				770K5002I	
	550				770K5502S				770K5502I	
	600				770K6002S					

Sisaldab:



2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj
2b	2 x	Kaubamärgielement, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	Katted

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem					
	Materjal	Kõrgus	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Teras	K	ZB7K000S			

Suletud poolkõrge esipaneel

Tellimisandmed

4		Esipaneeli kinnituskomplekt				
		Materjal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Teras	ZI7.0KS0			
		Sõrmejäljevaba	ZI7.0KI0			
Sisaldab:						
4a	1 x	Esipaneeli kinnitus, vasak/parem				
4b	1 x	Välimine kate, vasak/parem				
4c	1 x	Seesmine kate, vasak/parem				
4d	1 x	Lukusti				
4e	4 x	Kruvid				
5		Sooneta esipaneel				
		Pikkus (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Sobib kapilaiusele KB 1200 mm						
Lõikemõõt:		Kapi siselaius LW - 126 mm				


Lisatarvikud

6		Haagikomplekt (lisavarustus)*				
		Materjal		SW-M	OG-M	CS-M**
		Nailon		ZI7.0M07		
Haak tuleb paigaldada esipaneelile						
* Haagikomplekti (ZI7.0M07) ei saa kasutada koos TIP-ON BLUMOTIONiga						
** CS-M ka INGL jaoks						
Sisaldab:						
6a	1 x	Haak				
6b	1 x	Haagi ümbris (RAL 7037 tolmuhall)				
-		Kinnituskruvi (lamepeakruvi)				
		Ø (mm)	Pikkus (mm)			
		4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge		
						61D.1500
Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve						
-		Polt				
		Ø (mm)	Pikkus (mm)			
		6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge		
						661.1450.HG

Suletud poolkõrge esipaneel


Planeerimine

Ruumitarve kapis




* + 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut

Tagapaneeli paigaldusmõõdud






Esipaneeli puurimiskaugus haagi ümbrise jaoks




Suletud poolkõrge esipaneel

Planeerimine

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Puittagapaneel	B (mm)
Kõrgus	101
Sahtlipõhi	A (mm)
Puittagapaneel	NL - 10
Süvendi mõõdud	C



KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	Nimipikkus

Puurimismõõdud

Sahtlipõhi




Kõrge esipaneeliga sahtel – kõrgus C



- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Ohuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli kolmemõõtmeline reguleerimine sahtlikülje kaudu

Ruumitarve





NL Nimipikkus

* Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Sahtlikülje komplekt						
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		177				
	Nimipikkus NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Sisaldab:

2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj
2b	2 x	Kaubamärgielement, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	Katted

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

Tellimisandmed

	3 Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem					
	Materjal	Kõrgus	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Teras	C	ZB7C000S			

	4 Esipaneeli kinnitusklamber					
	Kinnitusviis					
	EXPANDO				2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T				2 x	ZF7C70T2
	Kruvikinnitus				2 x	ZF7C7002

Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75

Nr 4 asemel

	4a Esipaneeli kinnitusklamber					
	Kinnitusviis					
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2
	Kruvikinnitus				4 x	ZF7M7002

Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75

Lisatarvikud

	- Puidukruvi				
	Ø (mm)	Pikkus (mm)			
	3.5	15	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks		609.1500
	3.5	17	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks		609.1700

Soovitame sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge puidukruve Ø 4 x 15 mm

	- Kinnituskruvi (lamepeakruvi)				
	Ø (mm)	Pikkus (mm)			
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge		61D.1500

Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve


	- Polt				
	Ø (mm)	Pikkus (mm)			
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge		661.1450.HG

Kõrge esipaneeliga sahtel – kõrgus C



- Suur küljedisainielement
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülge: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli kolmemõõtmeline reguleerimine sahtlikülje kaudu

Ruumitarve





NL Nimipikkus

* Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Sahtlikülje komplekt			
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		177	
	Nimipikkus NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Sisaldab:

2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülge
2b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	BOXCOVER eesmine
2d	1 x	BOXCOVER, taga, vasak/parem

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64


3	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem					
	Materjal		Kõrgus	SW-M	OG-M	CS-M
	Teras		C			NI
	ZB7C000S					

Tellimisandmed

4	Esipaneeli kinnitusklamber			
	Kinnitusviis			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Kruvikinnitus	2 x	ZF7C7002	
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75				

Nr 4 asemel

4a	Esipaneeli kinnitusklamber			
	Kinnitusviis			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Kruvikinnitus	4 x	ZF7M7002	
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75				

5	Klaasist disainielement (külg)				
	Nimipikkus NL (mm)	Materjal	Värvus		
		Klaas	Klaar		
	450				ZE7S338G
	500				ZE7S388G
	550				ZE7S438G
	600				ZE7S488G
	650				ZE7S538G
Sisaldab:					
5	2 x	Klaasist disainielement			
Muude nimipikkuste (NL) korral lõika pikkuselt järgmine disainielement sobivasse mõõtu					
Lõikemõõtude kohta vt lk 33					

Lisatarvikud

-	Transpordilukk – disainielement (külg)		
	Materjal	Värvus	
	Nailon	Kollane	780C0009
Transportimiseks eelpaigaldatud disainielemendiga (külg)			


-	Puidukruvi			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	3.5	15	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks	609.1500
	3.5	17	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks	609.1700
Soovitame sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge puidukruve Ø 4 x 15 mm				

-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge	61D.1500
Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve				

-	Polt			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge	661.1450.HG


Planeerimine

Ruumitarve kapis




*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Esipaneeli paigaldusmõõdud kruvikinnituse puhul




FA	Esipaneeli ülelate
*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	Alternatiiv 4a

Esipaneeli puuravade kaugus EXPANDO/EXPANDO T puhul




4	4a
*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	min. 6 mm EXPANDO T puhul

Tagapaneeli paigaldusmõõdud




Planeerimine

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Puittagapaneel	B (mm)
Kõrgus	148
Sahtlipõhi	A (mm)
Puittagapaneel	NL - 10
Süvendi mõõdud	C




KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	Nimipikkus

Puurimismõõdud

Sahtlipõhi



Lõikamine – disainielement



Disainielement	X (mm)	Y (mm)
Külg	NL - 112	138
NL	Nimipikkus	

„Vertikaalselt paigaldatud klaasdetailide lõõgikasetusi“ vastavalt standardile DIN EN 14749 (juuni 2016) ei ole koos LEGRABOXiga kasutamisel lähtuvalt disainielemendi mõõtudest vaja. Standardi nõuete täitmiseks ei ole vaja turvaklaasi. Serv on poleeritud lameserv, 1 mm ± 0.5 mm faasiga.


Esipaneel disainielemendiga

Sisesahtel – kõrgus C




- Sisesahtel kõrge või madala disainielemendiga
- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus


Ruumitarve




NL Nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Sahtlikülje komplekt						
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		177				
	Nimipikkus NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I


Sisaldab:

2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj
2b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	Katted

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

Esipaneel disainielemendiga

Tellimisandmed


3	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem					
	Materjal	Kõrgus	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Teras	C	ZB7C000S			

4	Esipaneeli kinnituskomplekt				
	Materjal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Teras	ZI7.2CS0			
	Sõrmejäljevaba				ZI7.2CI0

Sisaldab:

4a	1 x	Esipaneeli kinnitus, vasak/parem
4b	1 x	Välimine kate, vasak/parem
4c	1 x	Seesmine kate, vasak/parem
4d	1 x	Adapter tükk madalale disain elemendile vasak/parem
4e	1 x	Lukusti
4f	4 x	Kruvid

5	Soonega esipaneel				
	Pikkus	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			
Sobib kapilausele KB 1200 mm					
Lõikemõõt:		Kapi siselaius LW - 126 mm			

	Klaasist disainielement (sisesahtli esipaneeli jaoks)					
	Materjal	Värvus	Madal disainielement		Kõrge disainielement	
	Klaas	Klaar				
			Kapi külglise paneeli paksus (mm)			
	Kapi laius (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G	

Sisaldab:

6	1 x	Klaasist disainielement
Muude kapilause (KB) korral lõika pikkuselt järgmine disainielement sobivasse mõõtu		
Lõikemõõtude kohta vt lk 39		

Lisatarvikud

-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge	
				61D.1500

Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve

-	Polt			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge	
				661.1450.HG


Esipaneel disainielemendiga

Sisesahtel – kõrgus C



- Suur küljedisainielement
- Sisesahtel kõrge või madala disainielemendiga
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülge: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jook
- Pehme ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus


Ruumitarve



NL Nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Sahtlikülje komplekt			
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		177	
	Nimipikkus NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Sisaldab:





2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülge
2b	2 x	Kaubamärgielement, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	BOXCOVER eesmine
2d	1 x	BOXCOVER, taga, vasak/parem

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

3	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem					
	Materjal		Kõrgus	SW-M	OG-M	CS-M
	Teras		C			NI
				ZB7C000S		

Esipaneel disainielemendiga

Tellimisandmed

4		Esipaneeli kinnituskomplekt					
		Materjal	SW-M	OG-M	CS-M		
		Teras	ZI7.2CS0				
Sisaldab:							
4a	1 x	Esipaneeli kinnitus, vasak/parem					
4b	1 x	Välimine kate, vasak/parem					
4c	1 x	Seesmine kate, vasak/parem					
4d	1 x	Adapter tükk madalale disain elemendile vasak/parem					
4e	1 x	Lukusti					
4f	4 x	Kruvid					
5		Soonega esipaneel					
		Pikkus (mm)	SW-M	OG-M	CS-M		
		1043	ZV7.1043MN1				
Sobib kapilausele KB 1200 mm							
Lõikemõõt:		Kapi siselaius LW - 126 mm					
6		Klaasist disainielement (sisesahtli esipaneeli jaoks)					
		Materjal	Värvus	Madal disainielement		Kõrge disainielement	
		Klaas	Klaar				
				Kapi külgpaneeli paksus (mm)			
		Kapi laius (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
		1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Sisaldab:							
6	1 x	Klaasist disainielement					
Muude kapilause (KB) korral lõika pikkuselt järgmine disainielement sobivasse mõõtu							
Lõikemõõtude kohta vt lk 39							
7		Klaasist disainielement (külj)					
		Nimipikkus NL (mm)	Materjal	Värvus			
			Klaas	Klaar			
		450				ZE7S338G	
		500				ZE7S388G	
		550				ZE7S438G	
		600				ZE7S488G	
		650				ZE7S538G	
Sisaldab:							
7	2 x	Klaasist disainielement					
Muude nimipikkuste (NL) korral lõika pikkuselt järgmine disainielement sobivasse mõõtu							
Lõikemõõtude kohta vt lk 39							

Esipaneel disainielemendiga

Tellimisandmed

Lisatarvikud

-	Transpordilukk – disainielement (külge)		
	Materjal	Värvus	
	Nailon	Kollane	780C0009

Transportimiseks eelpaigaldatud disainielemendiga (külge)

-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge

61D.1500


Et tulemus oleks optimaalne, soovime puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve

-	Polt		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge

661.1450.HG


Planeerimine

Ruumitarve kapis



* + 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut


Tagapaneeli paigaldusmõõdud



Esipaneel disainielemendiga

Planeerimine


Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Puittagapaneel		B (mm)
Kõrgus		148
Sahtlipõhi		A (mm)
Puittagapaneel		NL - 10
Süvendi mõõdud		C
KB	Kapi laius	
LW	Kapi siselaius	
NL	Nimipikkus	

Puurimismõõdud

Sahtlipõhi



Lõikamine – disainielement



Disainielement	X (mm)	Y (mm)
Madal	LW - 80	70
Kõrge	LW - 80	138
Külg	NL - 112	138
LW	Kapi siselaius	
NL	Nimipikkus	

„Vertikaalselt paigaldatud klaasdetailide lõõgikatsed“ vastavalt standardile DIN EN 14749 (juuni 2016) ei ole koos LEGRABOXiga kasutamisel lähtuvalt disainielemendi mõõtudest vaja. Standardi nõuete täitmiseks ei ole vaja turvaklaasi. Serv on poleeritud lameserv, 1 mm ± 0.5 mm faasiga.


Reelinguga esipaneel

Sisesahtel – kõrgus C



- Sisesahtel koos reelinguga
- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus


Ruumitarve



NL Nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Sahtlikülje komplekt				
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		177		
	Nimipikkus NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	270			770C2702S	770C2702I
	300			770C3002S	770C3002I
	350			770C3502S	770C3502I
	400			770C4002S	770C4002I
	450			770C4502S	770C4502I
	500			770C5002S	770C5002I
	550			770C5502S	770C5502I
	600			770C6002S	770C6002I
	650			770C6502S	770C6502I

Sisaldab:

2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj
2b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	Katted

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

Reelinguga esipaneel

Tellimisandmed

3	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem					
	Materjal	Kõrgus	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Teras	C	ZB7C000S			

4	Esipaneeli kinnituskomplekt				
	Materjal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Teras	Z17.3CS0			
	Sõrmejäljevaba				Z17.3CI0

Sisaldab:

4a	1 x	Esipaneeli kinnitus, vasak/parem
4b	1 x	Välimine kate, vasak/parem
4c	1 x	Seesmine kate, vasak/parem
4d	1 x	Lukusti
4e	4 x	Kruvid

5	Sooneta esipaneel				
	Pikkus (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Sobib kapilaiusele KB 1200 mm

Lõikemõõt: Kapi siselaius LW - 126 mm

6	Ristreeling				
	Pikkus (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Sobib kapilaiusele KB 1200 mm

Lõikemõõt: Kapi siselaius LW - 90 mm

Lisatarvikud

-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)				
	Ø (mm)	Pikkus (mm)			
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge		61D.1500

Et tulemus oleks optimaalne, soovime puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve

-	Polt				
	Ø (mm)	Pikkus (mm)			
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge		661.1450.HG


Reelinguga esipaneel

Sisesahtel – kõrgus C



- Suur küljedisainielement
- Sisesahtel koos reelinguga
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülge: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus


Ruumitarve



NL Nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Sahtlikülje komplekt			
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		177	
	Nimipikkus NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Sisaldab:




2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülge
2b	2 x	Kaubamärgielement, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	BOXCOVER eesmine
2d	1 x	BOXCOVER, taga, vasak/parem

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

3	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem					
	Materjal	Kõrgus	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Teras	C	ZB7C000S			

Reelinguga esipaneel

Tellimisandmed

4		Esipaneeli kinnituskomplekt			
	Materjal		SW-M	OG-M	CS-M
	Teras		Z17.3CS0		
Sisaldab:					
4a	1 x	Esipaneeli kinnitus, vasak/parem			
4b	1 x	Välimine kate, vasak/parem			
4c	1 x	Seesmine kate, vasak/parem			
4d	1 x	Lukusti			
4e	4 x	Kruvid			
5		Sooneta esipaneel			
	Pikkus (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	1043		ZV7.1043C01		
Sobib kapilausele KB 1200 mm					
Lõikemõõt:		Kapi siselaius LW - 126 mm			
6		Ristreeling			
	Pikkus (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	1080		ZR7.1080U		
Sobib kapilausele KB 1200 mm					
Lõikemõõt:		Kapi siselaius LW - 90 mm			
7		Klaasist disainielement (külj)			
	Nimipikkus NL (mm)		Materjal	Värvus	
			Klaas	Klaar	
	450				ZE7S338G
	500				ZE7S388G
	550				ZE7S438G
	600				ZE7S488G
	650				ZE7S538G
Sisaldab:					
7	2 x	Klaasist disainielement			
Muude nimipikkuste (NL) korral lõika pikkuselt järgmine disainielement sobivasse mõõtu					
Lõikemõõdtude kohta vt lk 45					

Reelinguga esipaneel

Tellimisandmed

Lisatarvikud

-	Transpordilukk – disainielement (külge)		
	Materjal	Värvus	
	Nailon	Kollane	780C0009
Transportimiseks eelpaigaldatud disainielemendiga (külge)			

-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge
			61D.1500

Et tulemus oleks optimaalne, soovime puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve

-	Polt		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge
			661.1450.HG

Planeerimine


Ruumitarve kapis	
*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut

Tagapaneeli paigaldusmõõdud

Reelinguga esipaneel

Planeerimine


Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Puittagapaneel		B (mm)
Kõrgus		148
Sahtlipõhi		A (mm)
Puittagapaneel		NL - 10
Süvendi mõõdud		C
KB	Kapi laius	
LW	Kapi siselaius	
NL	Nimipikkus	

Puurimismõõdud

Sahtlipõhi



Lõikamine – disainielement



Disainielement	X (mm)	Y (mm)
Külg	NL - 112	138
NL	Nimipikkus	


„Vertikaalselt paigaldatud klaasdetailide lõõgikasetusi“ vastavalt standardile DIN EN 14749 (juuni 2016) ei ole koos LEGRABOXiga kasutamisel lähtuvalt disainielemendi mõõtudest vaja. Standardi nõuete täitmiseks ei ole vaja turvaklaasi. Serv on poleeritud lameserv, 1 mm ± 0.5 mm faasiga.

Valamusahtel – kõrgus M



- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Ohuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava pehme sulgemise mehhanismiga BLUMOTION S
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli kolmemõõtmeline reguleerimine sahtlikülje kaudu

Ruumitarve





NL Nimipikkus

* Sh 2 mm kalde reguleerimiseks


Tellimisandmed

1	Sahtlilugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Sünkroniseerimine ei ole võimalik					



2	Sahtlikülje komplekt						
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		90.5				
	Nimipikkus NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I	
	400	2 x	770M4002S			770M4002I	
	450	2 x	770M4502S			770M4502I	
	500	2 x	770M5002S			770M5002I	
	550	2 x	770M5502S			770M5502I	
	600	2 x	770M6002S			770M6002I	
Sisaldab:							
2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj					
2b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk					
2c	2 x	Katted					
LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64							

Tellimisandmed

	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem						
	Materjal	Kõrgus		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Teras	M	2 x	ZB7M000S			

	Esipaneeli kinnitusklamber						
	Kinnitusviis						
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2	

Kruvikinnitus				4 x	ZF7M7002	
---------------	--	--	--	-----	----------	--

Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75

Lisatarvikud

-	Puidukruvi			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	3.5	15	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks	609.1500
	3.5	17	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks	609.1700

Soovitame sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge puidukruve Ø 4 x 15 mm

-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge	61D.1500

61D.1500


Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve

-	Polt			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge	661.1450.HG

661.1450.HG


Planeerimine

Ruumitarve kapis




*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Esipaneeli paigaldusmõõdud kruvikinnituse puhul




FA	Esipaneeli ülelate
*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut

Esipaneeli puuravade kaugus EXPANDO/EXPANDO T puhul




*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	min. 6 mm EXPANDO T puhul

Tagapaneeli paigaldusmõõdud




Planeerimine

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Puittagapaneel	B (mm)
Kõrgus	63
Sahtlipõhi	A (mm)
Puittagapaneel	NL - 10
Süvendi mõõdud	C



Y min. (mm)	115
Y maks. (mm)	155
KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	Nimipikkus
SPW	Siselaius valamusahkli külgpaneelide vahel

Puurimismõõdud

Sahtlipõhi




Valamusahtel – kõrgus C



- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava pehme sulgemise mehhanismiga BLUMOTION S
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli kolmemõõtmeline reguleerimine sahtlikülje kaudu

Ruumitarve




NL Nimipikkus


* Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Tellimisandmed


1	Sahtlilugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	

* Sünkroniseerimine ei ole võimalik



2		Sahtlikülje komplekt					
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		177				
	Nimipikkus NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I	
	400	2 x	770C4002S			770C4002I	
	450	2 x	770C4502S			770C4502I	
	500	2 x	770C5002S			770C5002I	
	550	2 x	770C5502S			770C5502I	
	600	2 x	770C6002S			770C6002I	
Sisaldab:							
2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülg					
2b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk					
2c	2 x	Katted					
LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgedele jaoks – vt lk 64							

Tellimisandmed

	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem						
	Materjal	Kõrgus		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Teras	C	2 x	ZB7C000S			

	Esipaneeli kinnitusklamber						
	Kinnitusviis						
	EXPANDO				4 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7C70T2	
	Kruvikinnitus				4 x	ZF7C7002	

Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75

Nr 4 asemel

	Esipaneeli kinnitusklamber						
	Kinnitusviis						
	EXPANDO				8 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				8 x	ZF7M70T2	
	Kruvikinnitus				8 x	ZF7M7002	

Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75

Lisatarvikud

	Puidukruvi						
	Ø (mm)	Pikkus (mm)					
	3.5	15	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks				609.1500
	3.5	17	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks				609.1700

Soovitame sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge puidukruve Ø 4 x 15 mm


	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)						
	Ø (mm)	Pikkus (mm)					
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge				61D.1500

Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve

	Polt						
	Ø (mm)	Pikkus (mm)					
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge				661.1450.HG


Planeerimine

Ruumitarve kapis




- * + 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
- ** Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Esipaneeli paigaldusmõõdud kruvikiinnituse puhul




- FA Esipaneeli ülekate
- * + 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
- ** Alternatiiv 4a

Esipaneeli puuravade kaugus EXPANDO/EXPANDO T puhul




- * + 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
- ** Alternatiiv 4a
- *** min. 6 mm EXPANDO T puhul

Tagapaneeli paigaldusmõõdud




Planeerimine

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Puittagapaneel	B (mm)
Kõrgus	148
Sahtlipõhi	A (mm)
Puittagapaneel	NL - 10
Süvendi mõõdud	C



Y min. (mm)	115
Y maks. (mm)	155
KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	Nimipikkus
SPW	Siselaius valamusahtli külgpaneelide vahel

Puurimismõõdud

Sahtlipõhi




Valamusahtel – kõrgus C



- Keskpaneeliga, et hoiuruumi optimaalselt kasutada
- Saab kasutada koos standardkomponentidega
- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli kolmemõõtmeline reguleerimine sahtlikülje kaudu

Ruumitarve




NL Nimipikkus

* Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Valamusahtlile mõeldud TIP-ON BLUMOTIONi tellimisandmed leiad lk 115



2	Välimate sahtlikülgede komplekt				
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		177		
	Nimipikkus NL (mm)			SW-M	OG-M
	450				770C4502S
	500				770C5002S
	550				770C5502S
	600				770C6002S
	650				770C6502S

Sisaldab:

2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj
2b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	Katted

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

3	L-kujuline terasest tagapaneel, vasak/parem			
	Materjal		SW-M	OG-M
	Teras			ZB7C129S.6S

4	Esipaneeli kinnitusklamber		
	Kinnitusviis		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Kruvikinnitus	2 x	ZF7C7002


Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75

Tellimisandmed

Nr 4 asemel

4a	Esipaneeli kinnitusklamber			
	Kinnitusviis			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Kruvikinnitus	4 x	ZF7M7002	
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75				

4b	Esipaneeli kinnitusklamber			
	Kinnitusviis			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Kruvikinnitus	2 x	ZF7M7002	

5	Seesmise sahtlikülgede komplekt				
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		90.5		
	Nimipikkus NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		770M3002I
	350		770M3502S		770M3502I
	400		770M4002S		770M4002I
	450		770M4502S		770M4502I
	500		770M5002S		770M5002I

Sisaldab:

5a	1 x	Vasak/parem sahtlikülge
5b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
5c	2 x	Katted

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

Hoiuruumi optimaalseks kasutamiseks soovitame:

Välismiste sahtlikülgede nimipikkus (NL) - seesmiste sahtlikülgede nimipikkus (NL) = min. 150 mm

Lisatarvikud

-	Puidukruvi			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	3.5	15	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks	609.1500
	3.5	17	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks	609.1700

Soovitame sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge puidukruve Ø 4 x 15 mm

-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite kinnitamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge	61D.1500

Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve


-	Polt			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge	661.1450.HG

Valamusahtel – kõrgus C



- Keskpaneeliga, et hoiuruumi optimaalselt kasutada
- Saab kasutada koos standardkomponentidega
- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Õhuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jook
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli kolmemõõtmeline reguleerimine sahtlikülje kaudu

Ruumitarve




NL Nimipikkus

* Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Tellimisandmed

1	Sahtlilugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Valamusahtlile mõeldud TIP-ON BLUMOTIONi tellimisandmed leiad lk 115



2	Välimate sahtlikülgede komplekt			
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		177	
	Nimipikkus NL (mm)			
	450			SW-M
	500			OG-M
	550			CS-M
	600			
	650			

Sisaldab:

2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj
2b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	BOXCOVER eesmine
2d	1 x	BOXCOVER, taga, vasak/parem

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

3	L-kujuline terasest tagapaneel, vasak/parem			
	Materjal		SW-M	OG-M
	Teras		CS-M	
			ZB7C129S.6S	


Tellimisandmed

4	Esipaneeli kinnitusklamber			
	Kinnitusviis			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Kruvikinnitus	2 x	ZF7C7002	
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75				

Nr 4 asemel

4a	Esipaneeli kinnitusklamber			
	Kinnitusviis			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Kruvikinnitus	4 x	ZF7M7002	
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75				

4b	Esipaneeli kinnitusklamber			
	Kinnitusviis			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Kruvikinnitus	2 x	ZF7M7002	

5	Seesmise sahtlikülgede komplekt			
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		90.5	
	Nimipikkus NL (mm)		SW-M	OG-M CS-M
	300		770M3002S	
	350		770M3502S	
	400		770M4002S	
	450		770M4502S	
	500		770M5002S	


Sisaldab:

5a	1 x	Vasak/parem sahtlikülg
5b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
5c	2 x	Katted

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

Hoiuruumi optimaalseks kasutamiseks soovitame:

Välismiste sahtlikülgede nimipikkus (NL) - seesmiste sahtlikülgede nimipikkus (NL) = min. 150 mm

6	Klaasist disainielement (külg)			
	Nimipikkus NL (mm)	Materjal	Värvus	
		Klaas	Klaar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Sisaldab:

6	2 x	Klaasist disainielement
Muude nimipikkuste (NL) korral lõika pikkuselt järgmine disainielement sobivasse mõõtu		
Lõikemõõtude kohta vt lk 59		

Tellimisandmed

Lisatarvikud

-	Transpordilukk – disainielement (külge)		
	Materjal	Värvus	
	Nailon	Kollane	780C0009
Transportimiseks eelpaigaldatud disainielemendiga (külge)			

-	Puidukruvi		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	3.5	15	Esipaneeli kinnituskambri jaoks
	3.5	17	Esipaneeli kinnituskambri jaoks
Soovitame sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge puidukruve Ø 4 x 15 mm			

-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge
Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve			

-	Polt		
	Ø (mm)	Pikkus (mm)	
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge
661.1450.HG			

Planeerimine


Ruumitarve kapis	
*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Esipaneeli paigaldusmõõdud kruvikinnituse puhul	
FA	Esipaneeli ülekate
*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	Alternatiiv 4a


Esipaneeli puuravade kaugus EXPANDO/EXPANDO T puhul	
4	4a
*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	min. 6 mm EXPANDO T puhul

Planeerimine

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Sahtlipõhi	A (mm)
Terasest tagapaneel	NL - 21
Keskpaneel	C (mm)
	62.5



KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	Nimipikkus
SPW	Siselaius valamusahtli külgsahtlivede vahel
*	+3 mm ZF7M70E2 puhul


Keskmine element mõõdud




* +1.5 mm ZF7M70E2 puhul

Puurimismõõdud

Sahtlipõhi




Lõikamine – disainielement



Disainielement	X (mm)	Y (mm)
Külg	NL - 112	138
NL	Nimipikkus	


„Vertikaalselt paigaldatud klaasdetailide lõõgikatsusi“ vastavalt standardile DIN EN 14749 (juuni 2016) ei ole koos LEGRABOXiga kasutamisel lähtuvalt disainielemendi mõõtudest vaja. Standardi nõuete täitmiseks ei ole vaja turvaklaasi. Serv on poleeritud lameserv, 1 mm ± 0.5 mm faasiga.

Kõrge esipaneeliga sahtel – kõrgus F



- Terasest sahtlikülj ja roostevaba teras
- Sirged sise- ja välispinnad
- Õhuke sahtlikülj: 12.8 mm
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Pehmeks ja kergeks sulgemiseks integreeritud, lülitatava BLUMOTION S-iga, saab kombineerida elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE või mehaanilise avamisabisüsteemiga TIP-ON BLUMOTION
- Aseta esipaneel hoideasendisse ja kasuta klõpskinnitust (lihtne paigaldada isegi siis, kui sahtel on juba paigas)
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli kolmemõõtmeline reguleerimine sahtlikülje kaudu

Ruumitarve




NL Nimipikkus

* Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem				
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Sahtlikülje komplekt						
	Sahtlikülje kõrgus (mm)		241				
	Nimipikkus NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770F4002S			770F4002I
	450			770F4502S			770F4502I
	500			770F5002S			770F5002I
	550			770F5502S			770F5502I
	600			770F6002S			770F6002I
	650			770F6502S			770F6502I

Sisaldab:

2a	1 x	Vasak/parem sahtlikülj
2b	2 x	Kaubamärgielement, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
2c	2 x	Katted

LEGRABOXi disainivõimalused isikupäraste sahtlikülgede jaoks – vt lk 64

3	Puittagapaneeli kinnitused, vasak/parem					
	Materjal	Kõrgus	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Teras	F	ZB7F000S			

Tellimisandmed

4	Esipaneeli kinnitusklamber			
	Kinnitusviis			
	EXPANDO	2 x		ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7C70T2
	Kruvikinnitus	2 x		ZF7C7002
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75				

4	Esipaneeli kinnitusklamber			
	Kinnitusviis			
	EXPANDO	2 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7M70T2
	Kruvikinnitus	2 x		ZF7M7002
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75				

Nr 4 asemel

4a	Esipaneeli kinnitusklamber			
	Kinnitusviis			
	EXPANDO	6 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x		ZF7M70T2
	Kruvikinnitus	6 x		ZF7M7002
Õhukestele esipaneelidele sobiv EXPANDO T – vt lk 75				

Lisatarvikud


-	Puidukruvi			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	3.5	15	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks	609.1500
	3.5	17	Esipaneeli kinnitusklambri jaoks	609.1700
Soovitame sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge puidukruve Ø 4 x 15 mm				

-	Kinnituskruvi (lamepeakruvi)			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	4	15	Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge	61D.1500
Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve				

-	Polt			
	Ø (mm)	Pikkus (mm)		
	6	14.5	Sahtliliuguri kinnitamiseks kapi külge	661.1450.HG


Planeerimine

Ruumitarve kapis




*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

Esipaneeli paigaldusmõõdud kruvikinnituse puhul




FA	Esipaneeli ülekaate
*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	Alternatiiv 4a

Esipaneeli puuravade kaugus EXPANDO/EXPANDO T puhul




4	4a
*	+ 1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut
**	min. 6 mm EXPANDO T puhul

Tagapaneeli paigaldusmõõdud




Planeerimine

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile




Puittagapaneel	B (mm)
Kõrgus	212
Sahtlipõhi	A (mm)
Puittagapaneel	NL - 10
Süvendi mõõdud	C



KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	Nimipikkus


Puurimismõõdud

Sahtlipõhi





Võimalik on osta valitud tooted sarjast LEGRABOX special edition vähimas tellitatavas koguses või luua oma disain LEGRABOX individuali abil. Muud kaunistuselemendid (välimised) ja sahtliküljed (seesmised) saad tellida eraldi ja need oma töökojas mõne lihtsa toimingu abil paigaldada, et luua muljetavaldavaid sahtliküljedisaine.



LEGRABOX pure ja LEGRABOX free

LEGRABOX pure metallist sahtlikülgedega ning LEGRABOX free disainielemendiga. Paigalda sahtlite oma logo kas trükitud või stantsitud kaubamärgielemendina. Muuda LEGRABOX free veelgi erilisemaks oma disainielementidega, mis on valmistatud puidust või mõnest muust sinu valitud materjalist.



LEGRABOX special edition

Blumi LEGRABOX special edition hõlmab erakordse välimuse ja ühtse värvilahendusega sahtlikülgi, mis põhinevad uuel värvitoonil – matt süsimust – ning mitmesugustel materjalidel, nagu sõrmejälje- ja roostevaba teras, millel on eriline (ülepinnaline) reljeefne süsinikumuster või nooblilt roostekarva pinnaviimistlus. Nende mitmekülgsete loominguviiside võimaluste abil saad luua oma erilise disaini ning lisada isikupära kaubamärgielementide abil.

LEGRABOX individual

LEGRABOX individual annab tootjatele võimaluse olla loominguviisiline. Olgu tegu rafineeritud rõhuasetuste või pigem millegi ekstravagantsega, LEGRABOX individual pakub ohtralt võimalusi ainulaadsete disainilahenduste loomiseks: mitmesugused värvi- või materjalikombinatsioonid, prinditud, lasergraveeritud või reljeefsed kaunistuselemendid, samuti individuaalsed logod ja motiivid.

Sahtlikülg ilma kaunistuselemendita
(seesmine sahtlikülg)

Kaunistuselement (välimine)



LEGRABOX kaunistuselemendi kinnitus

Märkused: tootesarjad erinevad lähtetingimuste poolest. Blum kontrollib eelnevalt individuaalsete disainilahenduste teostatavust.

LEGRABOX special edition – lõplik kooste kohapeal





- Kaunistuselementi (välimine) saab valida erinevate disainilahendustega ka vähima tellitava koguse puhul
- Sahtlikülg (seesmine) ja kaunistuselement (välimine) tarnitakse eraldi ning need saab soovitud kombinatsioonis kiiresti ja lihtsalt kokku panna
- Eriline tootesari, mis hõlmab muljetavaldava välimusega sahtlikülgi



Tellimisandmed




- Sahtlikülg (seesmine): matt süsimust (CS-M)
- Kaunistuselement (välimine): matt süsimust (CS-M)
- Disainjoone ja kaunistuselemendiga, lisavalikuna sinu enda logoga




- Sahtlikülg (seesmine): matt süsimust (CS-M)
- Kaunistuselement (välimine): sõrmejälje- ja roostevaba teras (INGL)
- Disainjoone ja kaunistuselemendiga, lisavalikuna sinu enda logoga




- Sahtlikülg (seesmine): matt süsimust (CS-M)
- Kaunistuselement (välimine): noobliit roostekarva (NR)
- Disainjoone ja kaunistuselemendiga, lisavalikuna sinu enda logoga



- Sahtlikülg (seesmine): matt süsimust (CS-M)
- Kaunistuselement (välimine): matt süsimust/süsinikumustriga (CSCL)
- Ilma disainjooneta, kaunistuselemendiga, lisavalikuna sinu enda logoga

1	Sahtlikülje komplekt (seesmine)					
	Värvus		CS-M			
	Nimipikkus NL (mm)		Sahtlikülje kõrgus			
			M	K	C	F
	270	770M2701S		770C2701S		
	300	770M3001S	770K3001S	770C3001S		
	350	770M3501S	770K3501S	770C3501S		
	400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S	
	450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S	
	500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S	
	550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S	
	600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S	
650	770M6501S		770C6501S	770F6501S		
Sisaldab:						
1a	1 x	Sahtlikülg (seesmine), vasak/parem				
1b	2 x	Katted				
1c	2 x	Kaubamärgielement, reljeefse Blumi logoga				
1d	2 x	LEGRABOX kaunistuselemendi kinnitus				
Märkus						
Sahtlikülg kõrgusega N ei ole disainilahenduste loomiseks saadaval.						
Soovitame kasutada sahtlikülge kõrgusega N, mis sobib kokku isikupärastatud (seesmise) sahtliküljega.						

Tellimisandmed

2		Kaunistuselement (välimine)					
	Disainjoon		Disainjoonega kaubamärgielemendi jaoks				
	Sahtlikülje kõrgus		Nimipikkus NL (mm)	Värvus			
				CS-M	INGL	CSCL ¹	NR
	M		270–650	770MxxxAS	770MxxxAl	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K		300–600	770KxxxAS	770KxxxAl	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C		270–650	770CxxxAS	770CxxxAl	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F		400–650	770FxxxAS	770FxxxAl	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Nimipikkus NL (mm)					
	¹	Ilma disainjooneta					

Sisaldab:

2	1 x	Kaunistuselement (välimine), vasak/parem
---	-----	--

1c		Individuaalne kaubamärgielement					
	Versioon		Sümmeetriline				
	Materjal		Nailon				
	Trükitud Stantsitud		Vähim tellitav kogus (tk)		Värvus		
					SW-M	OG-M	CS-M
					IN-G	KU-G	GO-G
Individuaaltrükiga		1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB
Individuaalse reljeefiga		5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB

Lisatarvikud

-		Isolatsioonplaat					
	Värvus		Must				
	Materjal		Vahtplast				
	Sahtlikülje kõrgus		Nimipikkus NL (mm)				
	M		270–650		1		
	K		300–600		1		
	C		270–650				
	F		400–650				

Märkus

Lisavarustusena saab sahtlikülje (seesmine) ja kaunistuselemendi (välimine) vahel kasutada isolatsioonplaati, et vähendada müra teket


1	Nimipikkuste NL 270–300 mm puhul tuleb isolatsioonplaat perforeeritud koha juurest poolitada
---	--

Teave

Tootesarjad erinevad lähtetingimuste poolest. Blum kontrollib eelnevalt individuaalsete disainilahenduste teostatavust.

SW-M	Matt siidvalge	CSCL	Süsimust/süsiniku mustriga
OG-M	Matt tumehall	NR	Noobliit roostekarva
CS-M	Matt süsimust	IN-G	Pressitud, harjatud roostevaba teras
INGL	Sörmejälje- ja roostevaba teras	KU-G	Pressitud, harjatud vask
		GO-G	Pressitud, harjatud kuld


LEGRABOX individual – lõplik kooste kohapeal



- Alates vähimast tellitavast kogusest saab **LEGRABOX individual** varustada oma disaini või logoga
- Nõustame sind meeleldi ja kontrollime sinu individuaalsete disainilahenduste teostatavust – selleks võta ühendust oma Blumi kontaktisikuga: blum.com/contacts
- Sahtlikülg (seesmine) ja kaunistuselement (välimine) tarnitakse eraldi ning need saab soovitud kombinatsioonis kiiresti ja lihtsalt kokku panna
- Disainivõimalused
Värvikombinatsioon | Materjalikombinatsioon | Trükk | Lasergraveering | Reljeefne element

Tellimisandmed

LEGRABOX individual – värvikombinatsioon	
	<p>– Sahtlikülg (seesmine): erinevates värvitoonides</p> <p>– Kaunistuselement (välimine): vastavalt värvivalikule</p> <p>Disainjoone ja kaubamärgielemendiga, saab lisada sinu enda logo</p> <p>Ilma disainjooneta, trükitud või reljeefne, individuaalse logoga</p>
	Illustratsioon


	1a	Sahtlikülg ilma kaunistuselemendita (seesmine sahtlikülg)					
	Sahtlikülje kõrgus		Nimipikkus NL (mm)		Värvus		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
					☎ 770Xxxx1S		
	X	Sahtlikülje kõrgus					
	xxx	Nimipikkus NL (mm)					
Sisaldab:							
1a	-	Sahtlikülg ilma kaunistuselemendita (seesmine sahtlikülg)					
Vasak ja parem tellida eraldi							


		2		Kaunistuselement (välimine)			
		Sahtlikülje kõrgus	Nimipikkus NL (mm)	Disainjoon	Värvus		
					SW-M	OG-M	CS-M
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Disainjoonega	☎ 770XxxxAS		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ilma disainjooneta	☎ 770XxxxASR		
X		Sahtlikülje kõrgus					
xxx		Nimipikkus NL (mm)					
Sisaldab:							
2		-	Kaunistuselement (välimine), vasak/parem				

	1b	Seesmine kate				
	Versioon	Sümmeetriline				
	Materjal	Nailon				
	Stants	Vähim tellitav kogus (tk)	Värvus			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Sisaldab:						
1b	-	Seesmine kate				

1d		LEGRABOX kaunistuselemendi kinnitus			
	Värvus	Tumehall		770.0008	
		Nailon			

Tellimisandmed

LEGRABOX individual – materjalikombinatsioon	
	<ul style="list-style-type: none"> — Sahtlikülg (seesmine): erinevates värvitoonides — Kaunistuselement (välimine): sõrmejälje- ja roostevaba teras (INGL)
	Disainjoone ja kaubamärgielemendiga, saan lisada sinu enda logo Ilma disainjooneta, lasergraveeritud või reljeefne, individuaalse logoga
Illustratsioon	

	1a	Sahtlikülg ilma kaunistuselemendita (seesmine sahtlikülg)					
	Sahtlikülje kõrgus		Nimipikkus NL (mm)		Värvus		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
	☎ 770Xxxx1S						
	X	Sahtlikülje kõrgus					
	xxx	Nimipikkus NL (mm)					
Sisaldab:							
1a	-	Sahtlikülg ilma kaunistuselemendita (seesmine sahtlikülg)					
Vasak ja parem tellida eraldi							

	2	Kaunistuselement (välimine)			
		Sahtlikülje kõrgus	Nimipikkus NL (mm)	Disainjoon	Värvus
					INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Disainjoonega	 770XxxxAl
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ilma disainjooneta	 770XxxxAIR
X	Sahtlikülje kõrgus				
xxx	Nimipikkus NL (mm)				
Sisaldab:					
2	-	Kaunistuselement (välimine), vasak/parem			

	1b	Seesmine kate				
	Versioon		Sümmeetriline			
	Materjal		Nailon			
	Stants	Vähim tellitav kogus (tk)	Värvus			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Sisaldab:						
1b	-	Seesmine kate				



	1d	LEGRABOX kaunistuselemendi kinnitus		
	Värvus	Tumehall		
	Materjal	Nailon		770.0008

Teave


Tootesarjad erinevad lähtetingimuste poolest. Blum kontrollib eelnevalt individuaalsete disainilahenduste teostatavust.

SW-M	Matt siidvalge	CS-M	matt süsimust
OG-M	Matt tumehall	INGL	Sõrmejälje- ja roostevaba teras


Tellimisandmed

	LEGRABOX individual – trükk									
				<ul style="list-style-type: none">— Värv- ja materjalikombinatsioonid saadaval— Sahtlikülg (seesmine): erinevates värvitoonides— Kaunistuselement (välimine): erinevates värvitoonides Ilma disainjooneta, osalise või täistrükiga erinevates värvitoonides, individuaalse logo või individuaalse motiiviga						
Illustratsioon										
	1a	Sahtlikülg ilma kaunistuselemendita (seesmine sahtlikülg)								
	Sahtlikülje kõrgus		Nimipikkus NL (mm)		Värvus					
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
	X	Sahtlikülje kõrgus						☎ 770Xxxx1S		☎ 770Xxxx1I
	xxx	Nimipikkus NL (mm)								
Sisaldab:										
1a	-	Sahtlikülg ilma kaunistuselemendita (seesmine sahtlikülg)								
Vasak ja parem tellida eraldi										
	2	Kaunistuselement (välimine)								
	Sahtlikülje kõrgus		Nimipikkus NL (mm)		Disainjoon		Värvus			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ilma disainjooneta		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Sahtlikülje kõrgus						☎ 770XxxxASR		☎ 770XxxxAIR
	xxx	Nimipikkus NL (mm)								
Sisaldab:										
2	-	Kaunistuselement (välimine), vasak/parem								
	1b	Seesmine kate								
	Versioon		Sümmeetriline							
	Materjal		Nailon							
	Stants		Vähim tellitav kogus (tk)		Värvus					
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
				ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT			
Sisaldab:										
1b	-	Seesmine kate								
	1d	LEGRABOX kaunistuselemendi kinnitus								
	Värvus		Tumehall							
	Materjal		Nailon				770.0008			

Tellimisandmed

☐	LEGRABOX individual – lasergraveering			
		<ul style="list-style-type: none">— Sahtlikülg (seesmine): erinevates värvitoonides— Kaunistuselement (välimine): sõrmejälje- ja roostevaba teras (INGL) Ilma disainjooneta, osalise lasergraveeringuga, individuaalse logo või individuaalse motiiviga		
Illustratsioon				

	1a	Sahtlikülg ilma kaunistuselemendita (seesmine sahtlikülg)								
	Sahtlikülje kõrgus		Nimipikkus NL (mm)			Värvus				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Sahtlikülje kõrgus			☎ 770Xxxx1S				☎ 770Xxxx1L
	xxx		Nimipikkus NL (mm)							
Sisaldab:										
1a	-	Sahtlikülg ilma kaunistuselemendita (seesmine sahtlikülg)								
Vasak ja parem tellida eraldi										

☐	2	Kaunistuselement (välimine)			
	Sahtlikülje kõrgus		Nimipikkus NL (mm)	Disainjoon	Värvus
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ilma disainjooneta	☎ 770XxxxAIL
	X	Sahtlikülje kõrgus			
	xxx	Nimipikkus NL (mm)			
Sisaldab:					
2	-	Kaunistuselement (välimine), vasak/parem			

	1b	Seesmine kate					
	Versioon		Sümmeetriline				
	Materjal		Nailon				
	Stants		Vähim tellitav kogus (tk)		Värvus		
					SW-M	OG-M	CS-M
	Blum		1000		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT
Sisaldab:							
1b	-	Seesmine kate					



	1d	LEGRABOX kaunistuselemendi kinnitus		
	Värvus	Tumehall		
	Materjal	Nailon		770.0008

Teave

Tootesarjad erinevad lähtetingimuste poolest. Blum kontrollib eelnevalt individuaalsete disainilahenduste teostatavust.

SW-M	Matt siidvalge	CS-M	matt süsimust
OG-M	Matt tumehall	INGL	Sõrmejälje- ja roostevaba teras

Tellimisandmed

☐	LEGRABOX individual – reljeefne element				
				<ul style="list-style-type: none">— Värv- ja materjalikombinatsioonid saadaval— Sahtlikülg (seesmine): erinevates värvitoonides— Kaunistuselement (välimine): erinevates värvitoonides Ilma disainjooneta, osaliselt reljeefne, individuaalse logo või individuaalse motiiviga	
Illustratsioon					
☐	1a	Sahtlikülg ilma kaunistuselemendita (seesmine sahtlikülg)			
	Sahtlikülje kõrgus		Nimipikkus NL (mm)	Värvus	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M	OG-M CS-M
	☎ 770Xxxx1S				
	X	Sahtlikülje kõrgus			
xxx	Nimipikkus NL (mm)				
Sisaldab:					
1a	-	Sahtlikülg ilma kaunistuselemendita (seesmine sahtlikülg)			
Vasak ja parem tellida eraldi					
☐	2	Kaunistuselement (välimine)			
	Sahtlikülje kõrgus		Nimipikkus NL (mm)	Disainjoon	Värvus
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ilma disainjooneta	SW-M OG-M CS-M
	☎ 770XxxxASR				
	X	Sahtlikülje kõrgus			
xxx	Nimipikkus NL (mm)				
Sisaldab:					
2	-	Kaunistuselement (välimine), vasak/parem			
☐	1b	Seesmine kate			
	Versioon		Sümmeetriline		
	Materjal		Nailon		
	Stants		Vähim tellitav kogus (tk)	Värvus	
	Blum		1000	SW-M	OG-M CS-M
☎ ZA7.5700.BT					
Sisaldab:					
1b	-	Seesmine kate			
☐	1d	LEGRABOX kaunistuselemendi kinnitus			
	Värvus		Tumehall		
	Materjal		Nailon		770.0008

Teave

Tootesarjad erinevad lähtetingimuste poolest. Blum kontrollib eelnevalt individuaalsete disainilahenduste teostatavust.

SW-M	Matt siidvalge	CSCL	Süsimust/süsiniku mustriga
OG-M	Matt tumehall	NR	Noobliit roostekarva
CS-M	Matt süsimust	IN-G	Pressitud, harjatud roostevaba teras
INGL	Sõrmejälje- ja roostevaba teras	KU-G	Pressitud, harjatud vask
		GO-G	Pressitud, harjatud kuld

Tellimisandmed

Lisatarvikud

	Isolatsioonplaat			
	Värvus	Must		
	Materjal	Vahtplast		
	Sahtlikülje kõrgus	Nimipikkus NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Märkus

Lisavarustusena saab sahtlikülje (seesmine) ja kaunistuselemendi (välimine) vahel kasutada isolatsioonplaati, et vähendada müra teket

¹ Nimipikkuste NL 270–300 mm puhul tuleb isolatsioonplaat perforeeritud koha juurest poolitada

Individuaalne kaubamärgielement



- Kaubamärgielement pakub eristumisvõimalust kõikide LEGRABOXi disainiversioonide puhul
- Vali kaubamärgielement, mis sobib kokku sinu nägemusega LEGRABOXist
- Me trükime või stantsime logo sinu soovitud värvitoonis ja paigaldame selle sahtliküljele
- Et see rohkem silma paistaks, on valikus uued metallikpinnad ning pealetрукiks värvitoonid hõbedane, kuldne ja vaskne
- Ainulaadne disain, mis rõhutab sinu mööbli kvaliteeti

<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Individuaalne kaubamärgielement								
<div><div></div><div>BRAND NAME®</div></div>	Versioon		Sümmeetriline						
	Materjal		Nailon						
	Trükitud Stantsitud		Vähim tellitav kogus (tk)		Värvus				
					SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G
	Individuaaltrükiga		1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	
Individuaalse reljeefiga		5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Disaininäiteid


				
Värvus	Pressitud, harjatud kuld	Pressitud, harjatud vask	Pressitud, harjatud roostevaba teras	Matt tumehall
Stants	Reljeefne	Reljeefne	Reljeefne	Reljeefne
				
Värvus	Pressitud, harjatud kuld	Pressitud, harjatud roostevaba teras	Pressitud, harjatud roostevaba teras	Matt süsimust
Trükitud	Kuldne metallik	Hõbedane metallik	Must	Kuldne metallik
				
Värvus	Matt süsimust	Matt tumehall	Matt süsimust	Matt süsimust
Trükitud	Vaskne metallik	Vaskne metallik	Hõbedane metallik	Valge
				
Värvus	Matt siidvalge	Matt siidvalge	Matt siidvalge	Matt siidvalge
Trükitud	Kuldne metallik	Hõbedane metallik	Must	Hall



Sahtliliugur 750–40 kg

Nimipikkus NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○	○○						
300–350		●●	○○		○○		○○			
400–500		●●	○○			●●	○○	○○		
550–600		●●	○○			●●	○○	○○	○○	



A Puidukruvi Ø 4 x 15 mm


B Polt Ø 6 x 14.5 mm, Tellimis-nr 661.1450.HG

* Saab asendada puidukruviga Ø 4 x 15 mm

Sahtliliugur 753–70 kg

Nimipikkus NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	●●	○○	●●	○○	○○	**		
500–600		●●	●●	○○	●●	○○	○○	○○	**	
650		●●	●●	○○	●●	○○	○○	○○	○○	**



A Puidukruvi Ø 4 x 15 mm

B Polt Ø 6 x 14.5 mm, Tellimis-nr 661.1450.HG

* Saab asendada puidukruviga Ø 4 x 15 mm

** Lisavõimalusena suurema stabiilsuse tagamiseks

EXPANDO T



- 3 erinevat kasutusotstarvet –
tõstesüsteemid | hingesüsteemid | sahtlisüsteemid
- Õhukestele esipaneelidele paksusega vähemalt 8 mm
- EXPANDO T – eelkoostatud kinnitussüsteem
- Mitmesugused esipaneelimaterjalid
- Kasuta Toote Konfiguraatorit – Mis arvutab kõik
mõõdud sinu planeeritavatel joonistel

Abi planeerimisel ja tellimisel

www.blum.com/configurator

Esipaneeli kinnitusklamber


Kõrgus	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2

Esipaneeli/põhja stabilisaator

Kinnitusviis	Värvus	
EXPANDO T	RAL 7037 tolmuhall	Z96.00T1

– Laiade esipaneelide ja sahtlipõhjade stabiliseerimiseks
 – Tugevdab sahtlipõhja ja esipaneeli vahelist ühendust
 – Soovitus:
 Kapilaius (KB) > 600 mm: 1 tk
 Kapilaius (KB) > 900 mm: 2 tk
 Esipaneeli kõrgus (FH) > 380 mm: 1 tk

Ruumitarve kapis



Puuravade kaugused – esipaneel

	<p>X = 14 mm + esipaneeli ülekatte FA</p> <p>* Min. 80 mm</p> <p>** Kivi ja keraamika puhul +0.2/-0.1 mm</p>
--	--

Kasutusvaldkond ja paigaldussoovitus

EXPANDO T sobib kappide valmistamisel Blumi furnituuri kinnitamiseks õhukesest materjalist esipaneelide külge.

Materjali paksus vähemalt 8 mm, tingimusel et see on piisavalt stabiilne ja tugev.

Blumi testitud materjalid	Ristsuunaline tõmbetugevus (N/mm ²)	Nm
Puitlaastplaat	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
Suure tihedusega kiudplaat		2
Kõrgsurvelaminaat		2
Komposiitmineraalid		2
Graniit – Nero Assoluto		3
Tehiskivi – komposiitkvarts		3
Keraamilised paneelid		3
Nm Vähim pingutusmoment		

Vastutuse välistus


Blum ei võta vastutust, kui EXPANDO T-d kasutatakse koos siin l oetlemata materjalidega või muude tootjate furnituuriga. Soovitatakse on lasta paigaldus teha kogenud mööblitootjal.



Lisateavet EXPANDO T paigaldamise ja seadistamise kohta leiad:

www.blum.com/exp3

Terasest tagapaneel



- LEGRABOXi jaoks
- Värvitoon: matt siidvalge, matt tumehall või matt süsimust
- Materjal: teras


Tellimisandmed

Tagapaneeli kõrgus

N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

* Ei saa kasutada koos SERVO-DRIVE'iga

Laiuse arvutus



$$xxx = LW - 31$$

Näide

Tagapaneeli kõrgus M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm


Tellimine

ZB7M536S.6

xxx tagapaneeli laius

LW Kapi siselaius

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile



Sahtlipõhi A (mm)


Terasest tagapaneel NL - 21

Süvendi mõõdud B

LW Kapi siselaius

NL Nimipikkus

Esipaneeli/põhja stabilisaator




- Laiade sahtlipõhjade toetamiseks
- Soovitus:
Kapilaius (KB) > 900 mm: 1 tk

Tellimisandmed


Kinnitusviis	Värvus
EXPANDO	RAL 7037 tolmuhall

Z96.10E1

Ruumitarve kapis




Puuravade kaugused – esipaneel



X = 14 mm + esipaneeli ülekate FA

* Min. 72 mm

Külgstabilisaator



- Üllilaiade sahtlite täiendavaks stabiliseerimiseks
- Soovitus: kapilaius (KB) 900–1400 mm
- Alumiiniumvarras, mis sobib kapilausele kuni 1400 mm, mõõtu lõikamiseks
- Ei vaja täiendavat ruumi põhja all
- Sobib kasutamiseks koos BLUMOTIONi, SERVO-DRIVE'i, TIP-ON BLUMOTIONi ja TIP-ONiga

Tellimisandmed

Nimipikkus NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Lõikemõõt

1	Kapi siselaius LW - 295 mm
2	Nimipikkus NL + 10 mm


Planeerimine

Ruumitarve kapis



NL Nimipikkus

Kronstein




- Kasutatakse juhul, kui terasest ja puidust tagapaneelide jaoks mõeldud sahtlipõhjad on ühesugused lõikemõõdud
- Võimaldab ühendada terasest tagapaneelile mõeldud sahtlipõhja puittagapaneeliga
- Puittagapaneeli või keskpaneeli ja sahtlipõhja omavaheline ühendamine suurendab stabiilsust

Tellimisandmed

Materjal

Teras	ZB7A0008
-------	----------


Kinnituskruvi (lamepeakruvi) – Ø 4.0 mm



- Puittagapaneeli kinnitite paigaldamiseks puittagapaneeli külge, samuti sahtlikülgede kinnitamiseks sahtlipõhja külge
- Et tulemus oleks optimaalne, soovitame puidust tagapaneeli ja sahtlikülgede jaoks kasutada lamepeakruve
- Värvus: nikeldatud
- Materjal: teras

Tellimisandmed		
Pikkus X (mm)	Durchmesser (mm)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Puidukruvi – Ø 3.5 mm



- Värvus: nikeldatud
- Materjal: teras

Tellimisandmed		
Pikkus X (mm)	Durchmesser (mm)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Polt – Ø 6.0 mm



- Puurava läbimõõt Ø 5 mm
- Värvus: nikeldatud
- Materjal: teras

Tellimisandmed		
Pikkus X (mm)	Durchmesser (mm)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Tsenterpuur



- Ettepuurimiseks Ø 3.5 mm puidukruvide tarvis
- Puurimissügavus kuni 8 mm
- Materjal: teras, karastatud

Tellimisandmed		
Nimi	Durchmesser (mm)	
Tsenterpuur	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Asendusotsak		M01.ZZB3


Kleebitav löögipehmeni uksele



- Müra vähendamiseks
- Värvus: naturaalne
- Materjal: nailon

Tellimisandmed	
Läbimõõt (mm)	
Ø 8.0	993.710

8 mm Ø löögipehmendi uksele



- Müra vähendamiseks
- Esipaneelipilu 2 mm
- Kaheosaline
- Värvus: RAL 9006 hall (valge alumiinium)
- Materjal: nailon

Tellimisandmed		
Durchmesser (mm)		
Ø 8.0		993.706

PZ-tüüpi ristpeakruvikeeraja



- Käepide Blumi logoga
- Värvus: must/oranž
- Materjal: nailon/teras

Tellimisandmed		
Sobiv tööriist	Kogupikkus (mm)	
Ristpea PZ2	210	303.756.1

Lapikpeakruvikeeraja



- Käepide Blumi logoga
- Värvus: must/oranž
- Materjal: nailon/teras

Tellimisandmed		
Sobiv tööriist	Kogupikkus (mm)	
Lapikpea, suurus 1	200	314.928.1

TORX kruvikeeraja




- Käepide Blumi logoga
- Värvus: must/oranž
- Materjal: nailon/teras


Tellimisandmed		
Sobiv tööriist	Kogupikkus (mm)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus

- Suruõhu-koosteseadis sahtlite, sh kõrge esipaneeliga sahtlite kokkupanekuks
- Koostetüüp: kruvid või naelad
- Nimipikkus (NL) 270–650 mm
- Kapilaius (KB) 250–1200 mm
- Tagapaneeli kõrgus kuni 250 mm (puit ja teras)
- Materjal: alumiinium/teras

Tellimisandmed**BOXFIX plus****ZMM.2500****BOXFIX E-L**

- Koosteseadis sahtlite, sh kõrge esipaneeliga sahtlite jaoks
- Koostetüüp: kruvid
- Nimipikkus: 270–650 mm
- Kapilaius: 250–1200 mm
- Tagapaneeli kõrgus: kuni 250 mm
- Materjal: nailon/teras
- Soovi korral saadaval BOXFIX sahtlipõhjadele paksusega 18 mm

Tellimisandmed**BOXFIX E-L****ZML.0700.01****LEGRABOXi märkešabloon**

- Esipaneeli kinnitite kinnituskohtade märkešabloon
- Materjal: nailon/teras

Tellimisandmed**LEGRABOXi märkešabloon****ZML.3710****Puurimisšabloon LEGRABOXi põhjale/tagaseinale**

- Šabloon kinnituskohtade ettepuurimiseks sahtlipõhja sisse (sahtlikülje ja sahtlipõhja ning tagapaneeli ja sahtlipõhja omavaheliseks ühendamiseks)
- Šabloon kinnituskohtade ettepuurimiseks puittagapaneeli sisse (puittagapaneeli ja puittagapaneeli kinniti omavaheliseks ühendamiseks)
- Materjal: nailon/teras

Tellimisandmed**Puurimisšabloon LEGRABOXi põhjale/tagaseinale****ZML.7000****Ülafrees**

- LEGRABOX sahtlipõhja kooste
- Täppistootmine LEGRABOX sahtlipõhja freesimise teel
- Sahtlipõhja fikseerimine press hoovaga mugavaks töötlemiseks
- Eelseadistamist ei ole vaja
- 18–19 mm sahtlipõhi saadaval soovi korral

Tellimisandmed**Ülafrees**1050 W **M35.7200**1800 W **M35.7300**

MINIPRESS top



- Vertikaalne puurimine ning lisavõimalusena Blumi furnituuri paigaldamine
- Puurpead millel on puurid juba küljes, saab lihtsalt vahetada
- Lihtsasti kasutatav asendisüsteem tänu kiirele tööriistavahetusele ning eelseadistatud joonlaudadele
- Seadista mõõte lihtsalt tänu hästi ligipääsetavatele mehhanismidele ja täppisnäidikule

Tellimisandmed

MINIPRESS top koos EASYSTICKiga

	M70E2000
Sh horisontaalne puurseade	M75E2000
MINIPRESS top ilma EASYSTICKita	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Sisaldab mitme spindliga puurpead. (5-spindliga)
- Joonlauasüsteemiga, sh standardjoonlaud (600 mm) ja tööriistakomplekt
- Soovi korral võimalik saada teistsugusel toitepingel töötav seade
- Joonlauad, puurpead ja muud lisad ei ole baasmodeliga kaasas
- EASYSTICKi saab lisavarustusena paigaldada tagantjärele

Tellimisandmed

MINIPRESS P

230 V, lauata	M53.3050EU
230 V, laua ja tarvikutega	M53.2050EU
400 V, laua ja tarvikutega	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK arvuti (sh kronstein) kinnituskohtade automaatseks arvutamiseks – eraldi tellitav
- Iseliikuv EASYSTICK joonlaud koos stopptihvtidega ja valgustatud astmikuga (pikkus 1700 mm, stoppasendid vahemikus 6–953 mm) – eraldi tellitav
- EASYSTICK pikendatav joonlaud stoppasenditega vahemikus 953–2681 mm – eraldi tellitav

Tellimisandmed

EASYSTICK MINIPRESS topi jaoks

Joonlaud	MZD.2700
Arvuti	MZD.5700.01

EASYSTICK MINIPRESS P jaoks

Joonlaud	MZD.2000
Arvuti	MZD.5000

Klaasilõikekomplekt



Illustratsioon

- Lõikur klaasist disainielementide lõikamiseks soovitud mõõtu

Tellimisandmed

Klaasilõikekomplekt

	65.8000
Sisaldab:	
1 x	Õlitatav klaasilõikur
1 x	Lõikevedelik
1 x	Teemantviil

SERVO-DRIVE




Lisateavet
SERVO-DRIVE'i kohta leiad:
www.blum.com/sdr3

TIP-ON BLUMOTION



- TIP-ON mehaaniline avamisabisüsteem koos BLUMOTIONiga tagab pehme ja kerge sulgemise
- Esipaneelipilu 2.5 mm
- Esipaneeli neljamõõtmeline seadistamine
- Suur käivitusulatus
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Sünkronisaator kappidele siselaiusega (LW) 245 mm või rohkem



Tellimisandmed

1		TIP-ON BLUMOTION komplekt				
		TIP-ON BLUMOTION mehhanism on saadaval erinevates võimsusastmetes mitmesuguste kaaluvahemike ja nimipikkuste tarvis. Erinevad versioonid on erinevat värvi, et oleks lihtne vahet teha. Lukustit saab kasutada universaalselt kõikide TIP-ON BLUMOTION mehhanismidega.				
NL (mm)	Ühik		Sahtliliugur (kg)	Kaal (kg)	1	
270–300	S0	Valge	40	≤ 10		T60L7040
270–300	S1	Helehall	40	> 10–20		T60L7140
350–600	L1	Helehall	40	2 ≤ 20		T60L7340
350–600	L3	Tolmuhall	40	2 15–40		T60L7540
450–650	L5	Must	70	3 35–70		T60L7570
Sisaldab:						
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION mehhanism, vasak/parem				
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION lukusti, vasak/parem				
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION sünkronisaatori adapter				
		Kapi siselaius LW ≥ 294 mm				
1	Soovitav kaaluvahemik (sahtli kogukaal) optimaalse avamise ja sulgemise tagamiseks					
2	Saab kasutada ainult koos 40 kg sahtliliuguriga					
3	Soovitus: kasutada ainult koos 70 kg sahtliliuguriga					
Tootekonfiguraatori abil saate teha TIP-ON BLUMOTION-mehhanismi jaoks vajalikud arvutused. www.blum.com/configurator						

Kapi siselaius LW ≥ 294 mm

2 TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarras		
	Versioon	Värvus
	Ümar	Hall
T60.1125W		
Koos 1c 2 x T60.000D		
Sobib kapi siselaiustele (LW) kuni 1370 mm		
Märkus		
Et lahendus toimiks optimaalselt ja käivitusulatus oleks suurem, soovitame üldjuhul kasutada sünkronisaatorit.		
Lõikemõõt	Kapi siselaius LW - 247 mm	

Kapi siselaius LW 245–293 mm

TIP-ON BLUMOTION sünkronisaator		
	Versioon	Värvus
	Kandiline	RAL 7035 helehall
T60.300D		
Lõikemõõt	Kapi siselaius LW - 221 mm	


Tellimisandmed


Lisatarvikud

Kapi siselaius LW ≥ 294 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION sünkronisaatori adapter	
	Versioon	Värvus
	Sümmeetriline	RAL 7035 helehall
	T60.000D	

TIP-ON BLUMOTIONi esipaneelipilu šabloon		
	Esipaneelipilu FS (mm)	Värvus
	2.5	Oranž
	65.5631	
Märkus		
Soovitame kasutada esipaneelipilu šablooni		

TIP-ON BLUMOTION valamusahtlile

1		TIP-ON BLUMOTION komplekt valamusahtlile			
		TIP-ON BLUMOTION mehhanism on saadaval erinevates võimsusastmetes mitmesuguste kaaluvahemike ja nimipikkuste tarvis. Erinevad versioonid on erinevat värvi, et oleks lihtne vahet teha. Lukustit saab kasutada universaalselt kõikide TIP-ON BLUMOTION mehhanismidega.			
NL (mm)	Ühik	Sahtliliugur (kg)	Kaal (kg)	1	
350–600	L1 Helehall	40	2 ≤ 20		T60L9340
350–600	L3 Tolmuhall	40	2 15–40		T60L9540
Sisaldab:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION mehhanism, vasak/parem			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION lukusti, vasak/parem			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION sünkronisaatori adapter			
		Kapi siselaius LW ≥ 314 mm			
1	Soovitav kaaluvahemik (sahtli kogukaal) optimaalse avamise ja sulgemise tagamiseks				
2	Saab kasutada ainult koos 40 kg sahtliliuguriga				
Tootekonfiguraatori abil saate teha TIP-ON BLUMOTION-mehhanismi jaoks vajalikud arvutused. www.blum.com/configurator					




Lisatarvikud

1c	TIP-ON BLUMOTION sünkronisaatori adapter	
	Versioon	Värvus
	Sümmeetriline	RAL 7035 helehall
	T60.000D	
Kapi siselaius LW ≥ 314 mm		

-	TIP-ON BLUMOTIONi esipaneelipilu šabloon	
	Esipaneelipilu FS (mm)	Värvus
	2.5	Oranž
	65.5631	
Märkus		
Soovitame kasutada esipaneelipilu šablooni		


Kapi siselaius LW ≥ 314 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarras	
	Versioon	Värvus
	Ümar	Hall
	T60.1125W	
Koos 1c 2 x T60.000D		
Sobib kapi siselaiustele (LW) kuni 1370 mm		
Märkus		
Et lahendus toimiks optimaalselt ja käivitusulatus oleks suurem, soovitame üldjuhul kasutada sünkronisaatorit.		
Lõikemõõt	Kapi siselaius LW - 267 mm	

Planeerimine




- LEGRABOXile mõeldud TIP-ON BLUMOTIONi puhul kasutatakse samu standardseid paigaldusmõõtmeid kui LEGRABOXi puhul.
- Järgmisel joonisel on näidatud sahtel kõrgusega M

Mööbli valmistamine




Et esipaneeli pilu oleks vähemalt 2.5 mm, on vaja tootmisel olla täpne ning järgida ettenähtud mõõtmeid ja nurgad lõigata täpselt.

Mööblilalg





Esipaneeli paigaldus





Distantspuhvrid ei tohi TIP-ON BLUMOTIONi puhul paigaldada!

Ruumitarve kapis

Sahtel/kõrge esipaneeliga sahtel



Sisesahtel



* +1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut

** Sh 2 mm kalde reguleerimiseks


Haagikomplekti (Z17.0M07) ei saa kasutada koos TIP-ON BLUMOTIONiga

NL Nimipikkus


Planeerimine

Valamusahtel


Sünkroniseerimisvarda ja esipaneeli vahekaugus




NL (mm)	750.xxx1S (mm) puhul X
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65
NL Nimipikkus	



Kruvide paigutus – sisesahtel




Võimalus 1




Võimalus 2

Kaugus esiservast



Veendu, et mõlemad liugurid asetsevad õigel kaugusel kapi esiservast.

Käivitusulatus



■ Sünkronisaatoriga

■ Ilma sünkronisaatorita

Minimaalne pilu esipaneelide vahel (mm)

2.5

Esipaneeli/põhja stabilisaatoriga

Et lahendus toimiks optimaalselt ja käivitusulatus oleks suurem, soovitame üldjuhul kasutada sünkronisaatorit.

Näiteks 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, kõrgus D, nimipikkus NL 500 mm



Teave paigaldamise ja seadistamise kohta


www.blum.com/tob3


TIP-ON



- Sisseehitatud TIP-ON-funktsioon käepidemeta esipaneelidele
- sobib LEGRABOX pure'i ja LEGRABOX free jaoks
- Sünkronisaatorit saab kasutada käivitusulatuse suurendamiseks, kui kapilaius KB on 400 mm või rohkem (soovitav kapilaius KB 600 mm või rohkem)
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Lihtne, tööriistavaba sügavuse seadistamine, ilma sahtlit eemaldamata
- Esipaneelipilu 3.5 mm



Tellimisandmed

1		TIP-ON sünkronisaatori hammasrataste komplekt	
		Versioon	Ümar
		Värvus	RAL 7037 tolmuhall
		T57.7400.01	
Sisaldab:			
1a	1 x	Lukusti	
1b	1 x	Ülekoormuslukusti	
1c	2 x	Kinniti	
2		TIP-ON sünkroniseerimisvarras	
		Versioon	Ümar
		Materjal	Alumiinium
		ZST.1160W	
Kapilaiustele KB kuni 1400 mm			
Lõikemõõt		Kapi siselaius LW - 229 mm	





Ruumitarve kapis

Sahtel | Kõrge esipaneeliga sahtel



Sisesahtel




* +1 mm, kui sahtliliugur kinnitatakse kapikülje külge enne kapi kokkupanekut


** Sh 2 mm kalde reguleerimiseks

NL Nimipikkus

Kruvide paigutus – sisesahtel




Võimalus 1



Võimalus 2

Käivitusulatus



Soovitav pilu esipaneelide vahel (mm)

3.5

Sünkronisaator tagab ka laiade esipaneelide sujuva avanemise

Samuti soovitame kasutada esipaneeli stabilisaatorit



Teave paigaldamise ja
seadistamise kohta

www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Ideaalne korrastatus

blum

Terasdisain




SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Puitdekooriga



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Värvused

SW-M	Matt siidvalge
OG-M	Matt tumehall
CS-M	Matt süsimust
E01S	Bardolino tamm
E02G	Nebraska tamm
N01T	Tennessee päikel



Lisateave
AMBIA-LINE'i kohta
www.blum.com/amb2

Söögiriistade sahtlisisu

Terasest



- Praktiline lahendus kööki või mujale koju
- Elegantne, õhuke disain
- Sobib LEGRABOX sahtlitele ja sisesahtlitele, kõrgused M ja K
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Söögiriistade sahtlisisu Softtouch-pinnaviimistlusega
- Raami kõrgus 50 mm
- Materjal: teras, pulbervärvitud

Tellimisandmed

Söögiriistade sahtlisisu					
	Nimipikkus (mm)	Laius (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Söögiriistade sahtlisisu

Puitdekooriga



- Praktiline lahendus kööki või mujale koju
- Elegantne, õhuke disain
- Sobib LEGRABOX sahtlitele ja sisesahtlitele, kõrgused M ja K
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Raami kõrgus 50 mm
- Materjal: puitdekoor/teras

Tellimisandmed

Söögiriistade sahtlisisu					
	Nimipikkus (mm)	Laius (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Sahtliraam

Terasest



- Praktiline lahendus kööki või mujale koju
- Elegantne, õhuke disain
- Sobib LEGRABOX sahtlitele ja sisesahtlitele, kõrgused M ja K
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Lisavarustusena kile-/fooliumiväljasti ja noahoidik
- Raami kõrgus 50 mm
- Materjal: teras, pulbervärvitud

Tellimisandmed

Sahtliraam nimipikkusele alates 270 mm					
	Nimipikkus (mm)	Laius (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		

Sh magnet kinnitamiseks sahtlikülje või terasest tagapaneeli külge

Adapterprofiil kinnitamiseks puidust tagapaneeli külge (lisavarustus)					
	Kõrgus	Laius (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

Soovitav alates nimipikkusest 350 mm

Sahtliraam					
	Nimipikkus (mm)	Laius (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Ristijaotussein					
	Kõrgus (mm)	Laius (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		


Sahtliraam

Puitdekooriga



- Praktiline lahendus kööki või mujale koju
- Elegantne, õhuke disain
- Sobib LEGRABOX sahtlitele ja sisesahtlitele, kõrgused M ja K
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Lisavarustusena kile-/fooliumiväljasti ja noahoidik
- Raami kõrgus 50 mm
- Materjal: puitdekoor/teras

Tellimisandmed

Sahtliraam nimipikkusele alates 270 mm					
	Nimipikkus (mm)	Laius (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Sahtliraam					
	Nimipikkus (mm)	Laius (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Ristijaotussein vedruklaambriga					
	Kõrgus (mm)	Laius (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Raam kõrge esipaneeliga sahtlile

Terasdisain



- Praktiline lahendus kööki või mujale koju
- Elegantne, õhuke disain
- Sobilik kõrge esipaneeliga LEGRABOX sahtlitele ja sisesahtlitele, kõrgused C ja F.
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Maitseainehoidik saadaval lisavarustusena
- Raami kõrgus 110 mm
- Materjal: teras, pulbervärvitud

Tellimisandmed

Raam kõrge esipaneeliga sahtlile					
	Nimipikkus (mm)	Laius (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofiil kinnitamiseks puidust tagapaneeli külge (lisavarustus)					
	Kõrgus	Laius (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Soovitav alates nimipikkusest 350 mm

Ristijaotussein					
	Kõrgus (mm)	Laius (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Raam kõrge esipaneeliga sahtlile

Puitdekooriga



- Praktiline lahendus kööki või mujale koju
- Elegantne, õhuke disain
- Sobilik kõrge esipaneeliga LEGRABOX sahtlitele ja sisesahtlitele, kõrgused C ja F.
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Maitseainehoidik saadaval lisavarustusena
- Raami kõrgus 110 mm
- Materjal: puitdekoor/teras

Tellimisandmed

Raam kõrge esipaneeliga sahtlile					
	Nimipikkus (mm)	Laius (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Ristijaotussein					
	Kõrgus (mm)	Laius (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		


AMBIA-LINE ristreeling

Terasdisain



- Praktiline lahendus kööki
- Ristreelinguga, mõõtu lõikamata
- Sobib kõrge esipaneeliga LEGRABOX sahtlitele ja sisesahtlitele, kõrgused C ja F
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal

Tellimisandmed

Ristreeling, mõõtu lõikamata					
	Pikkus (mm)	Materjal	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Alumiinium	ZR7.1080U		
Lõikemõõt:		Kapi siselaius LW - 90 mm			

Ristreelingu liitmik				
	sahtlisüsteemid	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
Tellida 2 tk iga ristreelingu kohta				

Pikijaotussein					
	Pikkus (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
	84	ZC7U10F0			

Pudelihoiulahendus

Terasdisain



- Praktiline lahendus kööki
- Elegantne, õhuke disain
- Sobib kõrge esipaneeliga LEGRABOX sahtlitele, kõrgused C ja F
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Paigalduskõrgus 140 mm (sahtliraam koos pudelihoiulahendusega)
- Materjal: teras, pulbervärvitud

Tellimisandmed

Pudelihoiulahendus					
	Nimipikkus (mm)	Laius (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	Alates 450	100	ZC7B0100S		
	Alates 450	200	ZC7B0200S		
	Ei sobi sisesahtlile.				

Kitsas sahtliraam					
	Nimipikkus (mm)	Laius (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Lai sahtliraam					
	Nimipikkus (mm)	Laius (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE köögitarvikud



Kauni disainiga AMBIA-LINE köögitarvikud on vormi ja funktsiooni täiuslik kombinatsioon. Noa-, taldriku- ja maitseainehoidikud ning kile- ja fooliumiväljastid aitavad kööki korras hoida. Kõik töötab nagu kellavärk, sest nõud ja tarvikud on sahtlis hästi näha ja kõik on käeulatuses.



Köögitarvikud

Paigaldus, seadistus
ja eemaldamine

www.blum.com/amb3


Kile-/fooliumiväljasti



- Kile-/fooliumiväljasti toidukile ja alumiiniumfooliumi jaoks
- Väljastusvarras hoiab ära kile kortsumise
- Libisemisvastane seadis reguleeritava põhjakinnituskronsteini näol
- Eemaldatav
- Sobib LEGRABOX sahtlitele ja sisesahtlitele, kõrgused M ja K
- Koos AMBIA-LINE sahtliraamiga, mille laius on 200 mm
- Värvus: matt tumehall
- Materjal: nailon/roostevaba teras

Tellimisandmed	
Versioon	
Fooliumiga	ZC7C0000
Fooliumita	ZC7C0001
Pikkus (mm)	409
Laius (mm)	187


Noahoidik



- Hoiab ohutult kuni neli suurt ja viis väikest nuga
- Käepidemetugi pikkadele nugadele
- Libisemisvastane seadis põhjakinnituskronsteini näol
- Sobib LEGRABOX sahtlitele ja sisesahtlitele, kõrgused M ja K
- Koos AMBIA-LINE sahtliraamiga, mille laius on 200 mm
- Värvus: matt tumehall
- Materjal: nailon/roostevaba teras

Tellimisandmed	
Nimi	
Noahoidik	ZC7M0200
Pikkus (mm)	409
Laius (mm)	187


Blumi taldrikuhoidik



- Hoiab kindlalt kuni 12 taldrikut
- Taldriku suurust saab astmevabalt reguleerida
- Eemaldatav
- Sobib kõrge esipaneeliga LEGRABOX sahtlitele ja sisesahtlitele, kõrgused C ja F
- Värvus: matt tumehall
- Materjal: nailon/roostevaba teras

Tellimisandmed	
Nimi	
Blumi taldrikuhoidik	ZC7T0350
Taldrikute läbimõõt (mm)	186–322
Taldrikute virnastuskõrgus (mm)	146
Üldkõrgus (mm)	170

Maitseainehoidik



- Korrastab erineva suurusega maitseainepakid
- Sobib kõrge esipaneeliga LEGRABOX sahtlitele ja sisesahtlitele, kõrgused C ja F
- Koos kõrge esipaneeliga sahtlile mõeldud AMBIA-LINE raamiga, mille laius on 218 mm
- Värvus: matt tumehall
- Materjal: nailon/roostevaba teras

Tellimisandmed	
Nimi	
Maitseainehoidik	ZC7G0P01
Pikkus (mm)	356
Laius (mm)	205

Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Meie kätised Austrias, Poolas ja Hiinas on sertifitseeritud järgnevalt.
Meie kätis Ameerika Ühendriikides on sertifitseeritud ISO 9001 kohaselt.
Meie kätis Brasiilias on sertifitseeritud ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 kohaselt.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

See trükkis on Blumi poolt kaitstud.
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
IDNR: 000.000.0 - EP-390/5 ET-EE/12.25