

# SPACE STEP (스페이스 스텝)

수납 공간을 한 단계 업그레이드



# 스텝과 플린스 풀아웃의 실용적인 조합

기본 유닛 아래의 플린스 솔루션은 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다. SPACE STEP(스페이스 스텝)은 자주 사용되지 않는 공간을 다양하게 활용할 수 있도록 도와줍니다. 다음과 같이 모두를 위한 장점을 제공합니다. SPACE STEP(스페이스 스텝)은 아이들이 신발을 신을 때 훌륭한 의자가 되기도 합니다.

## 목차

- 04 깔끔하고 실용적인 디자인
- 06 깔끔하고 높은 디자인
- 08 깔끔하고 부드러운 디자인
- 10 깔끔하고 안전한 디자인
- 12 깔끔하고 편리한 디자인
- 14 주문 정보
- 16 계획
- 23 조립
- 28 분리
- 30 moving ideas





# 깔끔하고 실용적인 디자인

많은 물건을 수납하고 싶어하는 고객에게 딱 맞는 가구가 필요합니다.  
SPACE STEP(스페이스 스텝)이 있으면 더 높은 캐비닛을 사용할  
수 있을 뿐만 아니라 기본 유닛의 받침대에 추가 수납 공간도 만들  
수 있습니다. 하나로 두 가지 솔루션을 만나보세요.





### 새로운 수납 공간

SPACE STEP(스페이스 스텝)은 계단 플랫폼과 계단 아래 폴아웃을 제공합니다(플린스 높이가 150mm 이상일 경우). 물론 플린스 높이(최대 250mm)가 높아질수록 수납 공간도 넓어집니다. 사용 빈도가 낮은 물품에 적합합니다.

### 다양한 활용성

3가지 플린스 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 즉 SPACE STEP(스페이스 스텝)은 집안 곳곳에 다양하게 적용하는 데 적합합니다.



오목한 플린스



오목하고 낮은 플린스



평평한 플린스

# 깔끔하고 높은 디자인

거실 공간이 점점 작아지면서 주방 기획자는 새로운 과제를 해결해야 합니다. 새로운 SPACE STEP(스페이스 스텝) 플린스 솔루션을 사용하면 천장까지 공간을 사용할 수 있으며 고객이 더 높은 수납 공간까지 쉽게 접근할 수 있습니다.



## 영감을 주는 범위

AVENTOS(아벤토스)를 사용하면 상부장 도어의 물품에 쉽게 접근할 수 있습니다. 캐비닛 도어가 열려 있는 경우에도 자유롭게 움직일 수 있습니다.



## 체계적인 디자인

SPACE STEP(스페이스 스텝)의 두 가지 장점으로 SPACE TOWER(스페이스 타워) 식품 저장실 유닛을 업그레이드하세요. 먼저, 계단 아래에 추가 수납 공간을 만듭니다. 둘째, 선반 위에 있는 물품에 쉽게 접근합니다.



# 깔끔하고 부드러운 디자인



모든 주방 디자인은 아름다운 디자인과 기능성, 편리성을 결합하고자 합니다. SPACE STEP(스페이스 스텝)은 Blum의 모션 기술로 쉽고 부드럽게 열리고 닫힙니다.



네 가지 모션 기술을 개별적으로 사용할 수 있으며 각각 자체적인 특별한 이점이 있습니다.

[www.blum.com/4formore](http://www.blum.com/4formore)

#### BLUMOTION

by Blum

#### TIP-ON BLUMOTION

by Blum

#### TIP-ON

by Blum

#### 편리한 기능

모든 박스 및 러너 시스템과 함께 구현될 수 있는 SPACE STEP(스페이스 스텝) 고객에게 더 높은 편의성을 제공하려면 기본 유닛 솔루션과 Blum의 검증된 모션 기술을 결합하세요.

#### SERVO-DRIVE

by Blum

#### 놀랍도록 간단한 디자인

SERVO-DRIVE(서보 드라이브) 전동식 모션 시스템으로 편리함의 수준이 다릅니다. SPACE STEP(스페이스 스텝)은 프런트 어디에서든 원터치로 열 수 있습니다. 아울러 BLUMOTION(블루모션)으로 다시 부드럽고 쉽게 닫힙니다.



**새로운 욕실 디자인**

너비, 높이, 색상의 조화에 관계없이 어디든  
SPACE STEP(스페이스 스텝)으로 특성을 더해보세요.

# 깔끔하고 안전한 디자인

새로운 아이디어와 활용 방식으로 고객에게 놀라움을 선사하세요! SPACE STEP(스페이스 스텝)의 디자인은 안전을 중요하게 생각합니다. 플린스 솔루션은 특수한 미끄럼 방지 시스템으로 단단히 고정되어 견고한 플랫폼입니다.



## 미끄럼 방지 시스템

단 8kg의 무게로 작동하는 미끄럼 방지 시스템을 사용하여 연장 시 SPACE STEP(스페이스 스텝)이 안전하게 제자리에 고정됩니다. 올바르게 설치한 계단 표면의 최대 하중은 150kg입니다.

# 깔끔하고 편리한 디자인

가구 기획자는 고객을 위해 먼저 생각해야 합니다. SPACE STEP(스페이스 스텝)은 고객이 요구하기 전에 더 나은 편의성을 제공합니다. 세심한 서비스입니다.

## 넓은 활용도

SPACE STEP(스페이스 스텝)은 주방, 욕실, 거실 및 기타 생활 공간까지 집 전체의 삶의 질을 높여줍니다. 플린스 솔루션은 상업 부문에서도 다양하게 활용됩니다.






여기에서 SPACE STEP(스페이스 스텝)을 자세히  
알아보세요:

[www.blum.com/spacestep](http://www.blum.com/spacestep)

## 주문 정보


[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

## SPACE STEP(스페이스 스텝) 세트

| 레일 길이(NL) | 색상         |          |
|-----------|------------|----------|
| 410mm     | 오리온 그레이 매트 | Z95.4100 |
| 460mm     | 오리온 그레이 매트 | Z95.4600 |

## 구성:

- 1 TANDEM(탠덤 언더레일) 561Hxxx1B95 좌/우 2개
- 2 수직 지지대 2개
- 3 코너 커넥터 2개
- 4 지지대 발 2개
- 5 후면 패널 브래킷 2개
- 6 프런트 커넥터 세트(자석 및 캐치 플레이트) 1개
- 7 스프링 범퍼\* 4개
- 8 스티커(안전 정보 및 제조업체 정보) 2개
- 납작머리 나사(4 x 15mm) 14개
- 설치 설명서 1개

\* 권장사항: 캐비닛 너비(KB) > 900mm, 4개

## 9 수평 크로스 프로파일

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | 알루미늄                                          |
|  | 크기에 맞게 절단                                     |
|  | 절단 치수: 내부 캐비닛 너비(LW) - 130mm                  |
|  | 권장사항: 캐비닛 너비(KB) 1,200mm, 과도하게 구부리지 않도록 2개 사용 |

Z95Q1040A

## 10 스페이서 스트립(옵션)


|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | 러너 장착용, 모든 Blum 박스 및 러너 시스템에 적합 |
|  |                                 |

Z95D4100

KB 캐비닛 너비

LW 내부 캐비닛 너비

## 주문 정보



i

## 메모

**최대 하중:** 150kg\*

\* 제조업체는 EN-14183에 따라 SPACE STEP(스페이스 스텝)이 통합된 가구의 실제 하중 지지력을 판단할 책임이 있습니다.

**가능한 캐비닛 높이:** SPACE STEP(스페이스 스텝)의 가능한 캐비닛 높이는 150-250 mm입니다

**재료 권장사항:** 최소 21mm 두께의 3계층 보드(3S)는 플린스 스텝에 권장됩니다.

**계단 표면 권장사항:** 계단 표면은 미끄럼 방지 처리되어야 합니다. 미끄럼 방지 매트를 계단 표면에 직접 부착하거나 미끄럼 방지 패널 소재를 사용하는 방식으로 처리할 수 있습니다.

**라벨 부착:** EN-14183에 따라 동봉된 두 라벨을 모두 명확하게 표시해야 합니다.

**SPACE STEP(스페이스 스텝) 아래 풀아웃:** 30kg 또는 40kg의 러너만 사용할 수 있습니다. SPACE STEP(스페이스 스텝) 아래 풀아웃의 최대 하중은 20kg입니다.


**SPACE STEP(스페이스 스텝) 위 캐비닛:** SPACE STEP(스페이스 스텝) 위 캐비닛 베이스에 물품을 보관할 경우, 베이스가 꺼지지 않도록 보호하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 SPACE STEP(스페이스 스텝)과 캐비닛 베이스의 마찰을 방지할 수 있습니다.

**TIP-ON BLUMOTION(팁온 블루모션):** TIP-ON BLUMOTION(팁온 블루모션)을 사용할 경우, L5 유닛을 사용하는 것이 좋습니다.

## 계획

### LEGRABOX(레그라박스) - 높이 N


캐비닛의 공간 요구사항




\* Blum 스페이스 스트립 사용 시 최소 캐비닛 높이 KH 148mm

캐비닛 너비 최소 400mm

나사 조립용 프런트 치수




EXPANDO(익스팬도)용 프런트 드릴링 거리




### LEGRABOX(레그라박스) - 높이 M

캐비닛의 공간 요구사항




캐비닛 너비 최소 400mm

나사 조립용 프런트 치수




EXPANDO(익스팬도)용 프런트 드릴링 거리




### LEGRABOX(레그라박스) - 높이 K

캐비닛의 공간 요구사항




캐비닛 너비 최소 400mm

나사 조립용 프런트 치수



EXPANDO(익스팬도)용 프런트 드릴링 거리



FA 도어 덮방


KH 캐비닛 높이

미끄럼 방지 매트 없이 풀아웃 스탱 두께 21mm 이상인 설치 치수

## 계획

## MERIVOBX(메리보박스) - 높이 N


캐비닛의 공간 요구사항




\* Blum 스페이스 스트립 사용 시 최소 캐비닛 높이 KH 146 mm

캐비닛 너비 최소 400mm

나사 조립용 프런트 치수




EXPANDO(익스팬도)용 프런트 드릴링 거리




## MERIVOBX(메리보박스) - 높이 M

캐비닛의 공간 요구사항




캐비닛 너비 최소 400mm

나사 조립용 프런트 치수




EXPANDO(익스팬도)용 프런트 드릴링 거리




## MERIVOBX(메리보박스) - 높이 K

캐비닛의 공간 요구사항




캐비닛 너비 최소 400mm

나사 조립용 프런트 치수



EXPANDO(익스팬도)용 프런트 드릴링 거리



FA 도어 덮방


KH 캐비닛 높이

미끄럼 방지 매트 없이 풀아웃 스탱 두께 21mm 이상인 설치 치수

## 계획


### TANDEMBOX antaro(텐덤박스 안타로) - 높이 N

캐비닛의 공간 요구사항




캐비닛 너비 최소 400mm

나사 조립용 프런트 치수




EXPANDO(익스팬도)용 프런트 드릴링 거리




### TANDEMBOX antaro(텐덤박스 안타로) - 높이 M

캐비닛의 공간 요구사항




캐비닛 너비 최소 400mm

나사 조립용 프런트 치수




EXPANDO(익스팬도)용 프런트 드릴링 거리




### TANDEMBOX antaro(텐덤박스 안타로) - 높이 K

캐비닛의 공간 요구사항




캐비닛 너비 최소 400mm

나사 조립용 프런트 치수



EXPANDO(익스팬도)용 프런트 드릴링 거리



FA 도어 덮방


KH 캐비닛 높이

미끄럼 방지 매트 없이 풀아웃 스탱 두께 21mm 이상인 설치 치수

## 계획

## MOVENTO

## 캐비닛의 공간 요구사항




\* Blum 스페이서 스트립 사용 시 최소 캐비닛 높이 KH 148mm

캐비닛 너비 최소 400mm, SERVO-DRIVE(서보 드라이브) 포함 최소 450mm

## TANDEM







## 캐비닛의 공간 요구사항




\* Blum 스페이서 스트립 사용 시 최소 캐비닛 높이 KH 148mm

캐비닛 너비 최소 400mm, SERVO-DRIVE(서보 드라이브) 포함 최소 450mm



## 계획



자체 제작



자체 제작





FA 도어 덮방  
KB 캐비닛 너비  
KH 캐비닛 높이

KT 캐비닛 깊이  
LW 내부 캐비닛 너비  
NL 레일 길이




SR 플린스 홈  
TD 폴아웃 스탱 두께  
TL 폴아웃 스탱 길이

## 계획




NL 레일 길이  
 SR 플린스 홈  
 TD 폴아웃 스탭 두께

# 계획



## 조립


치수 - 우드 스페이서 스트립






자체 제작

|                  | X (mm) |
|------------------|--------|
| LEGRABOX         | 50     |
| MERIVOBX         | 65     |
| TANDEMBOX        | 50     |
| MOVENTO I TANDEM | 50     |


치수 - Blum 스페이서 스트립




|                  | X (mm) |
|------------------|--------|
| LEGRABOX         | 53     |
| MERIVOBX         | 51     |
| TANDEMBOX        | 51     |
| MOVENTO I TANDEM | 53     |




## 조립



2 (3.5 x 15) \*(3.5 x 10)




3 (3.5 x 15)




|                  |         |
|------------------|---------|
| SERVO-DRIVE      | by Blum |
| TIP-ON           | by Blum |
| TIP-ON BLUMOTION | by Blum |

\* 권장사항: L5 유닛만 결합 가능


4 (4 x 15)





5




## 조립




6

 (4 x 15)



7

 (3.5 x 25)








8



9




# 조립




## 조립


10 (3.5 x 25)







11






12 (3.5 x 15)



13



분리







# moving ideas

아이디어로 세상을 움직일 수 있습니다. 창의적인 비전을 실현시킬 수 있도록 혁신적인 피팅, 영감을 받은 가구 개념 및 적절한 서비스를 제공합니다. Blum은 귀하의 요구, 국제 트렌드 및 삶의 질을 향상하기 위한 공유 비전으로 움직입니다. 함께 협업하여 환기적인 아이디어를 개발해 보세요.



## 삶의 질

고객을 위해 가구의 편의성과 기능을 향상하기 위해 노력합니다.



## 제품군

한 곳에서 모두 만나보세요. 현재의 리빙 트렌드를 반영한 제품은 물론 트렌드를 선도하는 다양한 제품을 보유하고 있습니다.



## 영감

글로벌 리빙 트렌드를 파악하고 미래를 연구하여 고객에게 더 큰 혜택을 제공합니다.



## 혁신

새로운 제품과 서비스를 개발하기 위해 호기심과 탐구 정신을 원동력 삼아 항상 움직이고 있습니다.



## 서비스

고객의 프로세스에 꼭 맞춘 개별 서비스를 제공하여 고객의 작업을 훨씬 수월하게 합니다.



## 품질

Blum은 끊임없이 제품과 서비스, 그리고 우리 자신을 개선할 방법을 모색합니다.



## 신뢰

Blum은 협력사 및 당사 임직원의 복지를 증진하고 사회적 및 환경적 책임을 이행하기 위해 최선을 다합니다.

Julius Blum은 1952년에 편자 못으로 여정을 시작했습니다. 오늘날에는 120여 개국의 고객에게 혁신적인 피팅을 공급합니다.

(주) 우보인터내셔널  
경기도 용인시 기흥구  
탐실로 103  
17084  
전화: +82 31 285 9491  
팩스: +82 31 285 9419  
이메일: woobointl@daum.net  
홈페이지: www.woobointl.com

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Austria  
Tel: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: info@blum.com  
www.blum.com

오스트리아, 폴란드 및 중국에 있는 Blum 지사는 다음과 같은 인증을 받았습니다.  
미국 Blum 지사는 ISO 9001 인증을 받았습니다.  
브라질 Blum 지사는 ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 인증을 받았습니다.



모든 콘텐츠에 대한 저작권이 Blum에 있습니다.  
기술적 수정 및 변경은 통보 없이 이루어질 수 있습니다.  
IDNR: 686.433.5 · EP-468/6 KO-KR/06.24

Look for our  
FSC™-certified  
products