




blum[®]




Lo que necesitas saber para elegir
HERRAJES BLUM

Contenido

1. Sistemas de bisagras



2. Sistemas de compases abatibles AVENTOS



3. Sistemas BOX




4. Sistemas de guías



5. Sistemas de organización



7. Sistemas pocket



8. Productos personalizables



Cómo elegir un PRODUCTO BLUM

Tecnologías de movimiento Blum

(Opciones de apertura de muebles)

BLUMOTION
by Blum

Cierre suave y silencioso

TIP-ON
by Blum

Apertura mecánica tipo "push" (Presiona y abre)

TIP-ON BLUMOTION
by Blum

Apertura mecánica con cierre suave

SERVO-DRIVE
by Blum

Apertura eléctrica con cierre suave



Puertas



AVENTOS



Sistemas BOX



Sistemas de guías

●	●	●	●
●	● *	● *	● *
		● *	● *
● *	● *	● *	● *

*Revisar en qué líneas de producto aplican las tecnologías de movimiento.

Información de limpieza

Los herrajes de Blum están diseñados para poder ser disfrutados durante toda la vida del mueble. Para contribuir a que se pueda realizar su limpieza del modo más fácil posible, te ofrecemos unos cuantos consejos útiles:

Limpia con un trapo de microfibra semi-húmedo


Seca siempre a continuación

Evita utilizar productos de limpieza

Evita almacenar productos de limpieza abiertos

Cómo elegir: Bisagras



*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2022)



Tecnologías de movimiento	CLIP top BLUMOTION			CLIP top		CLIP
	<div></div> <p>Cierre suave</p> <p>Bisagras con muelle</p>	95° rincón falso 95° puerta perfilada 95° marco de aluminio	110° 110° CRISTALLO 110° EXPANDO T	155° 107°	95° marco de aluminio estrecho 110° 170°	100°
		*BLUMOTION integrado			*BLUMOTION como accesorio	*BLUMOTION como accesorio
<div></div> <p>Apertura mecánica para frentes sin jaladeras</p> <p>Bisagras sin muelle</p>	No aplica Excepto para aplicación de TIP-ON con goma			110° 155°	110° CRISTALLO 110° EXPANDO T	100°




Limitadores de apertura	<div><p>86°</p></div> <p>70T3553</p> <p>CLIP top 110° CLIP top BLUMOTION 110°</p>	<div><p>92°</p></div> <p>70T7553.09</p> <p>CLIP top 155° CLIP top BLUMOTION 155°</p>	<div><p>92°</p></div> <p>70T4503.09</p> <p>CLIP top EXPANDO T y CRISTALLO CLIP top BLUMOTION EXPANDO T y CRISTALLO</p>
-------------------------	---	--	--



Acabados	Recubrimiento	Bases	Atornillar	Para presión	EXPANDO	Pegamento UV
			<div></div> Base recta	<div></div> Base en cruz	<div></div> Base CRISTALLO	
Niquelado	BCOR		●	●	●	
Negro ónix	BCOR		●	●	●	
NI: Niquelado	BCOR		●	●	●	●
ONS: negro ónix						



Cómo elegir: Compases abatibles



1	Tipos de apertura							
2	Rangos de altura y ancho	<div><div>300 - 600 hasta 1200</div><div>480 - 1040 hasta 1200</div><div>350 - 800 hasta 1200</div><div>300 - 580 hasta 1200</div><div>205 - 600 hasta 1200</div><div>150 - 600 hasta 900</div><div>240 - 600 hasta 900</div></div> <div>Haciendo pruebas logra hasta 1,800 mm</div> <div>Haciendo pruebas logra hasta 1,200 mm</div>						
3	Espacio ocupado arriba del mueble	<div><div>67 - 181</div><div>250 - 492</div><div>180</div><div>264 - 529</div><div>67 - 181</div><div>67 - 181</div><div>68 - 167</div></div> <div>Apertura limitable entre 75° y 107°</div> <div>104° y 83°</div> <div>apertura limitable entre 75° y 107°</div> <div>75°</div> <div>86°</div>						
Limitadores de apertura								
*Consultar en catálogo medida exacta de espacio ocupado.								
4	Mecanismo adecuado	ES IMPORTANTE CONOCER EL PESO DEL FRENTE (o en AVENTOS HF de ambos frentes) con jaladera						
5	Color de tapas	<div><div>No Aplica. Mecanismos totalmente ocultos</div><div>Gris Oscuro Blanco</div><div>Gris Oscuro</div><div>Gris Oscuro</div><div>Gris Oscuro Blanco</div><div>Gris Oscuro</div><div>No Aplica</div></div>						
6	Posibilidades de materiales de frente	<div><div>Madera</div><div>Marco de aluminio ancho</div><div>Marco de aluminio estrecho</div><div>Resinas y acrílicos EXPANDO T (8-14mm.) HS - HL - HK top</div><div>Piedra, cerámica, HPL... EXPANDO T (8-14mm.) HS - HL - HK top</div></div> <div>Todos los AVENTOS</div>						
7	Tecnologías de movimiento	HKi	HF	HS	HL	HK top	HK-S	HK-XS
Cierre suave BLUMOTION by Blum		●	●	●	●	●	●	●
Apertura eléctrica SERVO-DRIVE by Blum			●	●	●	●		
Apertura mecánica TIP-ON by Blum		●				●	●	●

ELIGE

Cómo elegir:

Sistemas BOX

La siguiente variedad de productos corresponden a los herrajes disponibles en BLUM México (2023)

Sistema BOX	Altura de cajón	Altura de perfil	Altura máxima de frente de cajón*	Colores disponibles		Largos nominales (mm) y carga dinámica		Cajones interiores	Ancho de cajón*	Accesorios y soluciones funcionales				
<div>LEGRABOX edición especial</div> <div></div> <div>Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm</div>	Guías BLUMOTION S BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION Y SERVO-DRIVE					40 kg	70 kg							
	Altura M	90.5 mm	< 300 mm	Color interior del cajón	Color exterior del cajón	500	500				AMBIA-LINE Tapas personalizables para perfil			
	Altura C	177 mm	< 600 mm											
	Altura F	241 mm	< 800 mm								-			
<div>LEGRABOX pure / free</div> <div></div> <div>Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm</div>	Guías BLUMOTION S BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION Y SERVO-DRIVE					40 kg	70 kg							
	Altura M	90.5 mm	< 300 mm		400 - 500 - 550	500 - 550				 AMBIA-LINE Tapas personalizables para perfil				
	Altura C pure	177 mm	< 600 mm		400 - 500 - 550	500 - 550								
	Altura C free	177 mm	< 600 mm		500	500								
	Altura F	241 mm	< 800 mm		500 - 550	500 - 550	-							
	<div>MERIVOBX</div> <div></div> <div>Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm</div>	Guías con BLUMOTION para TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE					40 kg	70 kg						
Altura M		91 mm	< 300 mm	 	400- 500 - 550	500 - 550				 AMBIA-LINE Tapas personalizables para MERIVOBX y AVENTOS				
Altura E		192 mm perfil M + guardacuerpo	< 800 mm											
Altura E		192 mm perfil M + BOXCAP	< 800 mm											
Altura E		192 mm perfil M + BOXCOVER	< 800 mm											
<div>TANDEMBX antaro</div> <div></div> <div>Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm</div>	Guías con BLUMOTION para TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE					30 kg	65 kg							
	Altura M	83.5 mm	< 300 mm		500	500 - 650				ORGA-LINE Tapas personalizables para perfil				
	Altura C	172.3 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm											
	Altura D	204.3 mm perfil M + guardacuerpo	< 600 mm											
<div>METABOX</div> <div></div> <div>Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm</div>	Guías METABOX BLUMOTION como accesorio adicional					25 kg								
	Altura M	86 mm	< 250 mm		400 - 500 - 550				Separadores transversales de cajón altura B y D Tapas personalizables para perfil					
	Altura K	118 mm	< 400 mm		400 - 500									
	Altura B	143 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm		500	-								
	Altura H	150 mm	< 500 mm		400 - 500 - 550	-								
	Altura D	207 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm		400 - 500									
					400 - 500 - 550	-								
	Altura D	207 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm		400 - 500	-	-							

(“-” = No disponible)
* Recomendación

Cómo elegir: Sistemas de guías

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2022)

Guías	Extensión	Largo nominal y Carga dinámica				Ancho máximo de cajón*	Soluciones funcionales	Accesorios															
MOVENTO	 TOTAL	GUÍAS BLUMOTION S*			GUÍAS TIP-ON		< 1200 mm	<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td>■</td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td>■</td></tr><tr><td>Tope de repisa</td><td>■</td></tr><tr><td>Guía sobre piso</td><td>■</td></tr></table>	Cajón de tarja	■	Botellero SPACE TWIN	■	SPACE CORNER	■	SPACE TOWER	■	SPACE STEP	■	Tope de repisa	■	Guía sobre piso	■	<div>Organización</div> <div>■ ORGA-LINE</div> <div>■ AMBIA-LINE</div> <div>TIP-ON BLUMOTION</div> <div>■ Kit TIP-ON BLUMOTION</div> <div>■ Varilla de sincronización</div> <div>TIP-ON</div> <div>■ Juego de piñones</div> <div>■ Varilla de TIP-ON</div>
		Cajón de tarja	■																				
		Botellero SPACE TWIN	■																				
		SPACE CORNER	■																				
SPACE TOWER	■																						
SPACE STEP	■																						
Tope de repisa	■																						
Guía sobre piso	■																						
NL	40 Kg	70 Kg	NL	40 Kg																			
300	■	-	300	-																			
350	■	-	350	■																			
400	■	-	400	■																			
450	■**	-	450	■																			
500	■**	■	500	■																			
550	■	■	550	■																			
600	-	■	600	-																			
650	-	■	650	-																			
* Sirve para BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y SERVO DRIVE.																							
** Montaje sobre piso de mueble																							
TANDEM	 TOTAL	GUÍAS BLUMOTION		GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO		< 1200 mm	<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td>■</td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td>■</td></tr><tr><td>Tope de repisa</td><td>■</td></tr><tr><td>Guía sobre piso</td><td>-</td></tr></table>	Cajón de tarja	■	Botellero SPACE TWIN	■	SPACE CORNER	■	SPACE TOWER	■	SPACE STEP	■	Tope de repisa	■	Guía sobre piso	-	<div>Organización</div> <div>■ ORGA-LINE</div> <div>■ AMBIA-LINE</div> <div>TIP-ON BLUMOTION</div> <div>■ Kit TIP-ON BLUMOTION</div> <div>■ Varilla de sincronización</div> <div>TIP-ON</div> <div>■ Varilla de TIP-ON</div>	
		Cajón de tarja	■																				
		Botellero SPACE TWIN	■																				
		SPACE CORNER	■																				
		SPACE TOWER	■																				
		SPACE STEP	■																				
	Tope de repisa	■																					
	Guía sobre piso	-																					
	NL	30 Kg	NL	30 Kg																			
	300	■	300	■																			
	350	■	350	■																			
	400	■	400	■																			
450	■	450	■																				
500	■	500	■																				
550	■	550	■																				
600	-	600	-																				
650	-	650	-																				
 PARCIAL	GUÍAS BLUMOTION		GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO		< 1200 mm	<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td>■</td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td>-</td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td>-</td></tr><tr><td>Tope de repisa</td><td>-</td></tr><tr><td>Guía sobre piso</td><td>-</td></tr></table>	Cajón de tarja	■	Botellero SPACE TWIN	■	SPACE CORNER	-	SPACE TOWER	■	SPACE STEP	-	Tope de repisa	-	Guía sobre piso	-	<div>Organización</div> <div>■ ORGA-LINE</div> <div>■ AMBIA-LINE</div>		
	Cajón de tarja	■																					
	Botellero SPACE TWIN	■																					
	SPACE CORNER	-																					
	SPACE TOWER	■																					
	SPACE STEP	-																					
Tope de repisa	-																						
Guía sobre piso	-																						
NL	30 Kg	Consultar programa SOBRE PEDIDO																					
300	■																						
350	■																						
400	■																						
450	■																						
500	■																						
550	■																						
600	-																						
650	-																						
TANDEM 7/8	 7/8	GUÍAS BLUMOTION		GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO		< 800 mm	<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td>■</td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td>-</td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td>-</td></tr><tr><td>Tope de repisa</td><td>-</td></tr><tr><td>Guía sobre piso</td><td>-</td></tr></table>	Cajón de tarja	■	Botellero SPACE TWIN	■	SPACE CORNER	-	SPACE TOWER	■	SPACE STEP	-	Tope de repisa	-	Guía sobre piso	-	<div>Organización</div> <div>■ ORGA-LINE</div> <div>■ AMBIA-LINE</div>	
		Cajón de tarja	■																				
		Botellero SPACE TWIN	■																				
		SPACE CORNER	-																				
		SPACE TOWER	■																				
		SPACE STEP	-																				
	Tope de repisa	-																					
	Guía sobre piso	-																					
	NL	SKL*	25 Kg																				
	325	300	-																				
375	350	-																					
435	400	■																					
485	450	■																					
530	500	■																					
*Largo de cajón																							
*Medida máxima sugerida, se recomienda hacer pruebas																							

Cómo elegir: AMBIA-LINE

La siguiente información corresponde a los sistemas de organización disponibles para cajones de 500 mm de largo nominal NL.


	AMBIA-LINE Metal	AMBIA-LINE Madera	
Bandejas, separadores y contenedores	<div></div> <div>B3 Bandeja de 6 compartimentos Medidas en mm: 472x300x50 ZC7S500BS3</div>	<div></div> <div>B3 Bandeja de 6 compartimentos Medidas en mm: 472x300x50 ZC7S500BH3</div>	Otros accesorios
	<div></div> <div>S1 Separador estrecho Medidas en mm: 472x100x50 ZC7S500RS1</div>	<div></div> <div>C1 Contenedor estrecho Medidas en mm: 472x100x50 ZC7S500BH1</div>	
	<div></div> <div>S2 Separador ancho Medidas en mm: 472x200x50 ZC7S500RS2</div>	<div></div> <div>C2 Contenedor ancho Medidas en mm: 472x200x50 ZC7S500BH2</div>	
	<div></div> <div>S3 Separador alto Medidas en mm: 370x218x110 ZC7F400RSP</div>	<div></div> <div>C3 Contenedor alto Medidas en mm: 370x218x110 ZC7F400RSP</div>	
Organizadores AMBIA-LINE	<div></div> <div>1 Porta cuchillos (Para separador S2 y contenedor C2) ZC7M0200</div>	<div></div> <div>2 Organizador vertical (Para separador S3 y contenedor C3) ZC7G0P0I</div>	Acabados
	<div></div> <div>1 Cortador de plástico y aluminio (Para separador S2 y contenedor C2) ZC7C000</div>	<div></div> <div>Soporte para platos ZC7T0350</div>	
			<div><div></div>OG-M - Gris Orión Mate</div> <div><div></div>TS-M - Negro Terra Mate*</div> <div><div></div>E02G - Roble Nebraska</div> <div><div></div>N01T - Nogal Tennessee</div> <div><div>Los productos en acabado negro terra están en fase de salida, disponibles hasta agotar existencias.</div></div> <div><div>Las medidas están expresadas en mm (largo x ancho x alto)</div></div>

Cómo elegir: ORGA-LINE

La siguiente información corresponde a los sistemas de organización disponibles para cajones de 500 mm de largo nominal NL.

Sistema BOX


TANDEMBOX




Altura



Altura M
(83.6 mm)



Altura C
(172.3 mm)



Altura D
(204.3 mm)

Programa

Cubertero
ZSI.500BI1

126 mm

Cubertero
ZSI.500BI3

303 mm

Cubertero y divisor
con un separador ind.
ZSI.500KI4

400 mm

Divisor con
un separador ind.
ZSI.500FI1

2 3

105 mm

Divisor con un separador
ind. **ZSI.500FI2**

1

194 mm

Alojamiento separador
transversal
Altura D
Z40D0002Z



Separador longitudinal
Z43L100S



Alojamiento
separador transversal
para tabique de separación
Z40L0002



Tabique de separación
Z46L470S



Bandeja para botellas
Z48.30B016



Alojamiento
separador transversal
Altura C
Z40C0002Z



Separador transversal
para cortar a medida
Z40L1077A




Alojamiento separador
transversal
Altura D
Z40D0002Z



Accesorios de cocina

1 Porta cuchillos
para divisor FI2
ZSZ.02M0




2 Cortador de plástico
ZSZ.01F0



3 Cortador de aluminio
ZSZ.02F0



Soporte para platos
ZC7T0350



Organizador vertical
ZFZ.30G01
ZFZ.40G01
ZFZ.45G01



Acabados







Acero inox / gris polvo
IG/G



Gris (R906)



Blanco Seda (SEIW)

<div>Conoce REVEGO</div>	<div><div>Concepto</div></div> <div><div>Ajuste y montaje</div></div> <div><div>Conoce más</div></div>																								
<div>Configuraciones</div>	<div><div>REVEGO uno</div><div><div>Izquierda</div></div><div><div>Derecha</div></div></div> <div><div>REVEGO duo</div><div><div>Izquierda</div></div><div></div></div>																								
<div><div>Medidas generales del pocket</div><div>Se recomienda utilizar materiales de 18 - 19 mm de espesor para la construcción del pocket</div><div>*Nuevos productos disponibles en Blum México</div></div>	<div><div><div>100 mm</div><div>2257 - 2406 mm</div><div>*1807 - 1956 mm</div><div>*2857 - 2999 mm</div><div>554 - 979 mm</div></div><div><div><div>150 mm</div><div>2257 - 2406 mm</div><div>*1807 - 1956 mm</div><div>*2857 - 2999 mm</div><div>554 - 979 mm</div></div></div></div>																								
<div>Dimensiones del frente</div>	<table><tr><td>Número de frentes</td><td>1</td><td>Número de frentes</td><td>2</td></tr><tr><td>Ancho de frente</td><td>442- 898 mm</td><td>Ancho de frente</td><td>442- 748 mm</td></tr><tr><td>Alto de frente</td><td>1800 - 2980 mm</td><td>Alto de frente</td><td>1800 - 2980 mm</td></tr><tr><td>Espesor de frente</td><td>18 - 26 mm</td><td>Espesor de frente</td><td>18 - 26 mm</td></tr><tr><td>Peso máx. por frente</td><td>35 kg</td><td>Peso máx. por frente</td><td>35 kg</td></tr><tr><td>Materiales para el frente</td><td><div><div></div> Madera</div><div><div></div> Aglomerados</div><div><div></div> MDF</div><div><div></div> MDP</div></td><td>Materiales para el frente</td><td><div><div></div> Madera</div><div><div></div> Aglomerados</div><div><div></div> MDF</div><div><div></div> MDP</div></td></tr></table>	Número de frentes	1	Número de frentes	2	Ancho de frente	442- 898 mm	Ancho de frente	442- 748 mm	Alto de frente	1800 - 2980 mm	Alto de frente	1800 - 2980 mm	Espesor de frente	18 - 26 mm	Espesor de frente	18 - 26 mm	Peso máx. por frente	35 kg	Peso máx. por frente	35 kg	Materiales para el frente	<div><div></div> Madera</div> <div><div></div> Aglomerados</div> <div><div></div> MDF</div> <div><div></div> MDP</div>	Materiales para el frente	<div><div></div> Madera</div> <div><div></div> Aglomerados</div> <div><div></div> MDF</div> <div><div></div> MDP</div>
Número de frentes	1	Número de frentes	2																						
Ancho de frente	442- 898 mm	Ancho de frente	442- 748 mm																						
Alto de frente	1800 - 2980 mm	Alto de frente	1800 - 2980 mm																						
Espesor de frente	18 - 26 mm	Espesor de frente	18 - 26 mm																						
Peso máx. por frente	35 kg	Peso máx. por frente	35 kg																						
Materiales para el frente	<div><div></div> Madera</div> <div><div></div> Aglomerados</div> <div><div></div> MDF</div> <div><div></div> MDP</div>	Materiales para el frente	<div><div></div> Madera</div> <div><div></div> Aglomerados</div> <div><div></div> MDF</div> <div><div></div> MDP</div>																						
<div><div>Cubrimiento* del frente</div><div>*Con REVEGO se puede cubrir hasta 19 mm del costado exterior del pocket</div></div>	<div><div><div>19 mm</div><div>Vista superior</div></div><div><div><div>19 mm</div><div>Vista superior</div></div></div></div>																								
<div>Posibles combinaciones</div>	<div><div><div>*REVEGO duo + duo</div><div>*REVEGO uno + duo</div><div>REVEGO uno + uno</div><div>REVEGO duo</div><div>REVEGO uno</div></div><div><div>450 mm 900 mm 1350 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 3000 mm</div><div>Dimensiones de ancho total de instalación</div></div><div><div>*En caso de realizar la combinación de REVEGO uno+duo / REVEGO duo+duo es necesario agregar la extensión de riel en el listado de herrajes a solicitar</div><div> Es importante colocar el herraje del pocket y frentes de REVEGO con tornillo EURO (No. Art: 661.1150.HG)</div></div></div>																								
<div>Planifica REVEGO</div> <div>Se recomienda utilizar Máquina CNC para perforación de cara y canto para mecanizar las piezas de madera.</div>	<div></div> <div><div>Especifica tu proyecto con REVEGO fácilmente usando el Configurador de productos Blum y obtén el listado de herrajes, maquinado y mucho más.</div><div>¿Necesitas fotografías de alta calidad o datos CAD para tus proyectos con REVEGO? Da clic aquí y conoce nuestros Servicios digitales, disponibles sin costo.</div></div>																								

Cómo elegir: Productos Personalizables

La siguiente variedad de productos corresponden a los herrajes disponible en BLUM México (2024)
De igual modo el programa mostrado a continuación corresponde a la gama de productos personalizados en Blum Austria,
por lo que todo se encontrará bajo pedido (IC6)

	Familia de producto	Acabado de perfil para personalizar	Técnica de personalización	Sugerencia de personalización	Cantidad mínima	Tiempo de entrega				
<div>LEGRABOX individual</div> <div></div>	<div> Altura M</div>	<div> Negro Carbón Mate (CS-M)</div>	<div> Impresión parcial del perfil</div>	<ul style="list-style-type: none">Impresión de detalle o logotipo.Cualquier color o combinación.	240 pzas	Perfiles personalizados 18 semanas				
	<div> Altura C</div>		<div> Impresión total del perfil</div>	<ul style="list-style-type: none">Cubre la totalidad del perfilDimensiones definidas por el clienteCualquier color o combinación.						
	<div> Altura F</div>	<div> Acero Inoxidable (INGL)</div>	<div> Grabado láser</div>	<ul style="list-style-type: none">Grabado láser de detalle o logotipoTamaño máximo de 70.7mm de ancho x 30mm de alto.						
	Familia de producto	Acabados en tapas lisas	Técnica de personalización				Cantidad mínima	Tiempo de entrega		
			Color sólido	Personalizado	Metálica	Troquelado				
<div></div>	LEGRABOX	<div> CS-M OG-M SW-M</div> <div> INGL Oro cepillado Cobre cepillado</div>	<div> Gris</div> <div> Negro</div>	<div> Colores especiales (Selección del cliente hasta 4 colores)</div>	<div> Plata</div> <div> Dorado</div> <div> Cobre</div>	<div></div>	Impresión 1,000 pzas	Impresión 14 semanas		
						<div></div>	Troquelado 5,000 pzas			
<div></div>	MERIVOBX & AVENTOS	<div> SW-M OG-M OG-M</div> <div> INGL cepillado</div>	<div> Blanco</div>		<div> Plata</div>	<div></div>	Troquelado 5,000 pzas		Acabado cepillado + troquelado 8,000 pzas	
							Impresión 1,000 pzas			
<div></div>	TANDEMBOX antaro	<div> R7037</div>	<div> Gris</div> <div> Negro</div>		N/A	<div></div>	Troquelado 12,000 pzas			
<div></div>	METABOX	<div> R7037 SW</div>	<div> Gris polvo</div> <div> Blanco</div>		N/A	N/A	Impresión 1,000 pzas			
<div></div>	BISAGRA 110° (CLIP top BLUMOTION, CLIP top y CLIP)	<div> NI BCOR ONS</div>	<div> Negro</div>		N/A	<div></div>	Impresión 1,000 pzas	Troquelado 18 semanas		
<div></div>	BISAGRA medio codo (CLIP top BLUMOTION, CLIP top y CLIP)	<div> NI</div>			N/A	<div></div>	Troquelado 25,000 pzas			
<div></div>	BISAGRA 155° (EXPANDO, CRISTALLO, CLIP top BLUMOTION y CLIP top)	<div> NI ONS</div>			N/A	<div></div>	Impresión 1,000 pzas			
<div></div>	BISAGRA brazo recto (MODUL, CLIP top y CLIP)	<div> NI</div>			N/A	<div></div>	Impresión 1,000 pzas			
							Troquelado 20,000 pzas			



Inscríbete a nuestro NEWSLETTER
dando clic aquí

Síguenos en:



@blummexico



Blum México



@blumBMX