Opravdová všestrannost: pomůcky pro zpracování od firmy Blum

Naše pomůcky pro zpracování nenahrazují řemeslnou zručnost. Nezajistí vám jemný cit pro správný materiál. Nebudou podněcovat vaši tvořivost. To všechno přinášíte vy sami. Naše pomůcky pro zpracování vás podporují tím, že vám práce jde lépe od ruky; tím, že rychleji najdete správnou pozici pro naše kování; tím, že snáze vyvrtáte otvory; tím, že efektivněji sestavíte celou zásuvku; tím, že čelo vyrovnáte ještě přesněji; nebo tím, že váš digitálně naplánovaný projekt realizujete rychlostí blesku.

Navíc vám nabízejí potenciál pro rozvoj tím, že jednotlivé pracovní kroky provádíte přesněji, že se zvyšuje vaše produktivita a vaše projekty jsou na vyšší úrovni kvality. Nezáleží na tom, co váš podnik plánuje do budoucna: chceme touto cestou jít společně s vámi.

Obsah

04 Vhodné pomůcky pro zpracování

06 Systémy výklopů

16 Systémy závěsů

26 Box systémy

42 Vodicí systémy

52 Úžasně jednoduché

60 Špičková efektivita

64 MINIPRESS top s vybavením EASYSTICK

66 Služby Blum

68 moving ideas

Myslí se na všechno a na všechny

Pro každý výrobek společnosti Blum a každý pracovní krok jsou k dispozici vhodné pomůcky pro zpracování, které jsou přizpůsobené nejrůznějším potřebám. Objevte bezkonkurenční nabídku šablon a nářadí pro všechny kategorie produktů a také různé montážní přípravky pro naše box systémy. Naše stroje pro zpracování nabízejí obzvlášť vysoký komfort a poskytnou vám podporu při veškerém vrtání do dřevěných korpusů, dveří a čel. Díky tomuto profesionálnímu vybavení můžete pracovat ještě přesněji, rychleji a efektivněji. Své zákazníky tak můžete nadchnout dlouhodobou kvalitou nábytku.

Systémy výklopů

Systémy výklopů AVENTOS nabízejí vysoký komfort pohybu u vysokých a horních skříněk.

Závěsy

Pro každý nábytkový projekt dodáváme vhodné závěsy blum v prověřené kvalitě.

Box systémy

Naše box systémy jsou vhodné pro nejrůznější způsoby použití při návrhu nábytku.

Vodicí systémy

Pro každý požadavek nabízejí vhodné řešení naše vodicí systémy pro dřevěné zásuvky.

Pomůcky pro zpracování pro systémy výklopů

Naše kování na výklopy AVENTOS je velice univerzální. Ať už se jedná o skládací, výkyvné, zdvihací nebo prosté výklopy, široké nebo úzké, viditelné nebo integrované – naše systémy výklopů jsou stejně univerzální jako vaše designové nápady. Abychom vám zpracování prvků AVENTOS co nejvíce usnadnili, vyvinuli jsme vhodné pomůcky pro zpracování. Pro každý jednotlivý krok. Nabídka sahá od tradičních úhelníkových šablon až po inovativní stroje pro zpracování. Rádi vám poradíme, které pomůcky pro zpracování se pro váš způsob použití hodí nejlépe.



Naše pomůcky pro zpracování poskytují podporu například při osazování zdvihacího mechanismu AVENTOS na korpus. Optimální usazení zajišťuje bezchybné fungování kování. Proto bude pro vaše zákazníky otvírání a zavírání příjemným zážitkem.

Pro snadné a přesné nasazování čel náš program nabízí speciální pomůcky pro zpracování. Tyto pomůcky zajistí dokonale zapadající čela a přesné linie spár a mezer. Pro ještě větší komfort pohybu využíváme mechanické a elektrické technologie pohybu. I pro tento účel máme k dispozici vhodné nástroje.

Pomůcky pro zpracování pro systémy výklopů

Zpracování	Označení	Možné systémy
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Univerzální tyčová šablona** Č. artiklu 65.1000.01	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Univerzální samostatná šablona** Č. artiklu 65.1051.02	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Univerzální rýsovací šablona** Č. artiklu 65.5340.01	
AVENTOS HF top / AVENTOS HK-XS	**Tyčová šablona pro systémy závěsů** Č. artiklu 65.7500.03	
AVENTOS HF top / HK top / HK-S / HK-XS	**Úhelníková šablona** Č. artiklu 65.5300*	
AVENTOS HF top / HK-XS	**Vrtací šablona pro montážní podložky** Č. artiklu 65.5070	
AVENTOS HF top / HS top / HL top / HK top	**Vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE** Č. artiklu M31.2000	
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	**Vrtací šablona BLUMOTION/TIP-ON** Č. artiklu 65.5010	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Univerzální vrtací šablona** Č. artiklu ZML.0040.02	
AVENTOS HS top / HL top / HK top	**Šablona s trny pro čelní kování** Č. artiklu ZML.2200	
AVENTOS HF top / HK-XS	**ECODRILL** Č. artiklu M31.1000.01	

Zde naleznete videa k pomůckám pro zpracování:
blum.com/asdevi

Čelo	Korpus
	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro zdvihací mechanismy, korpusové lišty, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro zdvihací mechanismy, korpusové lišty, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
	– Šablona pro označení montážních pozic pro zdvihací mechanismy, korpusové lišty, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
– Šablona pro přenos rozměrů montážních pozic pro závěsy a montážní podložky – Šablona pro přenos rozměrů ze dvířek na korpus	– Šablona pro přenos rozměrů montážních pozic pro závěsy a montážní podložky – Šablona pro přenos rozměrů z korpusu na dvířka
	– Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro přímé i křížové montážní podložky / adaptéry
	– Šablona pro vyvrtání postranních montážních pozic pro křížové montážní podložky / křížové adaptéry (Ø 5 mm)
	– Jednoduchý ruční nástroj pro přesné vyvrtání otvoru pro uchycení vypínače SERVO-DRIVE – Pohon přes ruční elektrickou vrtačku
	– Šablona pro vyvrtání otvorů do hrany korpusu pro montážní pozice pro TIP-ON i pro BLUMOTION pro dvířka na straně úchytky i na straně závěsu
– Šablona pro označení a předvrtání čelního kování včetně relingu, čelní montáže, zadní stěny zásuvky i čelního kování AVENTOS	
– Šablona pro označení montážních pozic pro čelní kování	
– Jednoduchý ruční přípravek pro přesné vrtání podle schématu vrtání otvorů pro závěsy Blum – Pohon přes ruční elektrickou vrtačku	

Pomůcky pro zpracování pro systémy výklopů

Zpracování	Označení	Možné systémy
AVENTOS HF top / HK-XS	**Vrtací šablona pro závěsy** Č. artiklu 65.059A pro Ø 8 mm | Ø 2,5 mm Č. artiklu 65.055A pro Ø 2,5 mm	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Vrtací šablona pro distanční doraz Blum** Č. artiklu ZML.1090	
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	**Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice** Č. artiklu 65.5210.01	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Vrtací šablona pro spojovací kování** Č. artiklu 65.5040	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS top s vybavením EASYSTICK** Č. artiklu M75E2000/M70E2000	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS top bez vybavení EASYSTICK** Č. artiklu M70.2000	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS P** Č. artiklu M53.3050EU* / M53.2050EU* jiné napětí motoru na objednávku	

Čelo	Korpus
– Šablona pro vyvrtání postranních montážních pozic pro závěsy (Ø 8 či Ø 2,5 mm)	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro přímé i křížové montážní podložky / adaptéry
– Šablona pro vyvrtání otvoru pro doraz na volně ležícím nebo smontovaném čele	– Šablona pro vyvrtání otvoru pro distanční doraz v korpusu
– Šablona pro zjištění pozice pro kontaktní destičku TIP-ON k našroubování – Vhodná pro naložené nebo vložené konstrukční situace	
	– Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice do hrany pro spojovací kování (42.0700.01)

– Vertikální vrtání a volitelně horizontální vrtání
– Lisování kování Blum
– Naprosto přesné výsledky zpracování díky automaticky najíždějícímu pravítku (osa X)
– Automatické najíždění suportu s vrtáky (osa Y) do 350 mm

– Vertikální vrtání a volitelně horizontální vrtání
– Lisování kování Blum
– Ručně nastavitelné dorazy na pravítku (osa X)
– Ručně nastavitelný suport s vrtáky (osa Y) do 350 mm

– Vertikální vrtání a lisování kování Blum
– Možnost volitelného vybavení technologií EASYSTICK
– Naprosto přesné výsledky zpracování díky automaticky najíždějícímu pravítku (osa X)

Pomůcky pro zpracování pro systémy závěsů

Která vlastnost je pro vás u zásuvek nejdůležitější: přizpůsobitelnost, snadná manipulace nebo široké spektrum použití? Abychom dokázali splnit nejrůznější požadavky, nabízíme tři plnohodnotné dvojité box systémy. Ať je to LEGRABOX, MERIVOBOX nebo TANDEMBOX, díky našim pomůckám pro zpracování jsou montáž i zpracování velmi pohodlné. V našem sortimentu najdete řadu praktických pomocníků od speciálních vrtacích šablon, šablon s trny a tyčových šablon až po montážní přípravky šité na míru vašim potřebám. Pokud potřebujete zpracovávat větší objemy, doporučujeme naše stroje pro zpracování.

Zpracování a montáž našich systémů závěsů probíhá rychle a snadno. Platí to zejména v případě, že k tomu použijete naše pomůcky pro zpracování. Příkladem je příprava korpusů: označení a vyvrtání máte hotové během okamžiku. Dvířka proto bez jakýchkoli obtíží nasadíte přesně a navíc ušetříte čas.





RUHE

Pro montáž čel máme v rámci programu k dispozici další pomůcky pro zpracování. Příkladem jsou naše vrtací šablony pro závěsy. Slouží k zajištění přesného lícování pozic pro vyvrtání otvoru v čele s pozicemi v korpusu. Závěsy pak fungují optimálně: dvířka se krásně zavírají a linie spár a mezer jsou bezchybné.

Pomůcky pro zpracování nábytkových závěsů

Zpracování	Označení	Možné systémy
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Tyčová šablona pro systémy závěsů** Č. artiklu 65.7500.03	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Univerzální tyčová šablona** Č. artiklu 65.1000.01	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Univerzální samostatná šablona** Č. artiklu 65.1051.02	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Univerzální rýsovací šablona** Č. artiklu 65.5340.01	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Úhelníková šablona** Č. artiklu 63.5300*	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Vrtací šablona pro montážní podložky** Č. artiklu 65.5070	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Tyčová šablona pro závěs pro skleněná dvířka CRISTALLO** Č. artiklu 65.4500.01	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Vrtací šablona BLUMOTION/TIP-ON** Č. artiklu 65.5010	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Vrtací šablona BLUMOTION** Č. artiklu 65.5000	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Korpusová úhlová šablona** Č. artiklu 65.5810.02	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**ECODRILL** Č. artiklu M31.1000.01	

Zde naleznete videa k pomůckám pro zpracování:
blum.com/asdevi

Čelo	Korpus
– Šablona pro přenos rozměrů montážních pozic pro závěsy a montážní podložky – Šablona pro přenos rozměrů ze dvířek na korpus	– Šablona pro přenos rozměrů montážních pozic pro závěsy a montážní podložky – Šablona pro přenos rozměrů z korpusu na dvířka
	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro zdvihací mechanismy, korpusové lišty, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro zdvihací mechanismy, korpusové lišty, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro zdvihací mechanismy, korpusové lišty, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
	– Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro přímé i křížové montážní podložky / adaptéry (Ø 2,5 mm)
	– Šablona pro vyvrtání postranních montážních pozic pro křížové montážní podložky / křížové adaptéry (Ø 5 mm)
– Šablona pro zjištění pozice k nalepení misky CRISTALLO a montážní podložky pro CRISTALLO	– Šablona pro misku CRISTALLO a montážní podložku pod CRISTALLO, pro zajištění správné pozice k nalepení a upevnění
	– Šablona pro vyvrtání montážních pozic do hrany korpusu pro BLUMOTION pro dvířka na straně závěsů a na straně úchytky rovněž pro TIP-ON
	– Šablona pro vyvrtání montážních pozic do hrany korpusu pro BLUMOTION pro dvířka na straně závěsů a na straně úchytky rovněž pro TIP-ON
	– Šablona pro zjištění úhlu korpusu – Stanovení vhodného řešení závěsu
– Jednoduchý ruční přípravek pro přesné vrtání podle schématu vrtání otvorů pro závěsy Blum – Pohon přes ruční elektrickou vrtačku	

Pomůcky pro zpracování pro systémy závěsů

Zpracování	Označení	Možné systémy
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Vrtací šablona pro závěsy** Č. artiklu 65.059A pro Ø 8 mm | Ø 2,5 mm Č. artiklu 65.055A pro Ø 2,5 mm	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Vrtací šablona pro distanční doraz Blum** Č. artiklu ZML.1090	
CLIP top	**Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice** Č. artiklu 65.5210.01	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Razidlo pro závěsy** Č. artiklu ZME.0710	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Razidlo pro závěsy** Č. artiklu ZME.0710	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Vrtací šablona pro spojovací kování** Č. artiklu 65.5040	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS top s vybavením EASYSTICK** Č. artiklu M75E2000/M70E2000	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS top bez vybavení EASYSTICK** Č. artiklu M70.2000	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS P** Č. artiklu M53.1050* / M53.2050EU jiné napětí motoru na objednávku	

Čelo	Korpus
– Šablona pro vyvrtání postranních montážních pozic pro závěsy (Ø 8 či Ø 2,5 mm)	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro přímé i křížové montážní podložky / adaptéry
– Šablona pro vyvrtání otvoru pro doraz na volně ležícím nebo smontovaném čele	– Šablona pro vyvrtání otvoru pro distanční doraz v korpusu
– Šablona pro zjištění pozice pro kontaktní destičku TIP-ON k našroubování – Vhodná pro konstrukční situace s naložením nebo vložením	
– Umožňuje nalisovat všechny závěsy CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP a MODUL s miskou k nalisování	
	– Umožňuje nainstalovat montážní podložky
	– Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice do hrany pro spojovací kování (42.0700.01)
– Vertikální vrtání a volitelně horizontální vrtání – Lisování kování Blum – Naprosto přesné výsledky zpracování díky automaticky najíždějícímu pravítku (osa X) – Automatické najíždění suportu s vrtáky (osa Y) do 350 mm	
– Vertikální vrtání a volitelně horizontální vrtání – Lisování kování Blum – Ručně nastavitelné dorazy na pravítku (osa X) – Ručně nastavitelný suport s vrtáky (osa Y) do 350 mm	
– Vertikální vrtání a lisování kování Blum – Možnost volitelného vybavení technologií EASYSTICK – Naprosto přesné výsledky zpracování díky automaticky najíždějícímu pravítku (osa X)	

Pomůcky pro zpracování pro box systémy



Která vlastnost je pro vás u zásuvek nejdůležitější: přizpůsobitelnost, snadná manipulace nebo široké spektrum použití? Abychom dokázali splnit nejrůznější požadavky, nabízíme tři plnohodnotné dvojité box systémy. Ať je to LEGRABOX, MERIVOBOX nebo TANDEMBOX, díky našim pomůckám pro zpracování jsou montáž i zpracování velmi pohodlné.

V našem sortimentu najdete řadu praktických pomocníků od speciálních vrtacích šablon, šablon s trny a tyčových šablon až po montážní přípravky šité na míru vašim potřebám. Pokud potřebujete zpracovávat větší objemy, doporučujeme naše stroje pro zpracování.



Nastavení polohy vyvrtávaných otvorů je krok pracovního postupu, při kterém je důležitá maximální přesnost. Díky našim vrtacím šablonám je i označování a předvrtávání montážních pozic pro korpusové lišty hračkou. V nejkratším možném čase budete mít komponenty optimálně připraveny na montáž.

Podporu vám samozřejmě poskytneme i při sestavování zásuvky. Pro tento účel nabízíme různé montážní přípravky pro šroubování, upevnění a přibití (pneumatické i ruční) – všechny snadno ovladatelné a s účinným vybavením. Díky nim zpracujete celý box doslova několika hmaty. A vaši zákazníci budou spokojeni s přesně sestavenými zásuvkami a jednotnou linií spár a mezer svého nábytku.

Hřebíková technologie – montáž zásuvky nové generace

1/10 SEC

Hřebíková technologie: Proč hřebíky místo šroubů?

Pokud zpracování probíhá rychle a efektivně, je to velký krok k úspěchu. Ke kování od společnosti Blum proto vždy existuje také vhodný balíček pomůcek pro zpracování. Nabídka podpory je stále širší, například díky našemu novému montážnímu přípravku BOXFIX plus s hřebíkovou technologií pro box systémy od společnosti Blum.

Efektivita a komfort

– Snadné zpracování bez předvrtání
– Pneumatická hřebíkovačka s integrovaným zásobníkem hřebíků pro rychlou práci
– Pneumatické upínání nevyžaduje nastavení dorazů
– Úspora času až 40 %

Kvalita

Hřebíky jsou prostřeleny kovem přímo do dřevěné zadní stěny a dna zásuvky. Tím se vytvoří tvarově přiléhající spojení bez mezer mezi kováním a dřevěnými díly.

Objevte výhody:
www.blum.com/boxfix-na1

Pomůcky pro zpracování pro box systémy

Zpracování	Označení	Možné systémy
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**BOXFIX plus** Č. artiklu ZMM.2500	
LEGRABOX	**BOXFIX E-L** Č. artiklu ZMM.0700.01	
MERIVOBOX	**BOXFIX E-M** Č. artiklu ZMM.0400	
TANDEMBOX	**BOXFIX E-T** Č. artiklu ZMM.0350	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Univerzální tyčová šablona** Č. artiklu 65.1000.01	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Univerzální samostatná šablona** Č. artiklu 65.1051.02	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Univerzální rýsovací šablona** Č. artiklu 65.5340.01	
METABOX	**MINIFIX** Č. artiklu 65.3300	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Vrtací šablona pro držák nosníku SERVO-DRIVE** Č. artiklu ZML.1150.03	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Univerzální vrtací šablona** Č. artiklu ZML.0040.02	

Zde naleznete videa k pomůckám pro zpracování:
blum.com/asdevi

Čelo	Korpus a zásuvka
	– Vertikální vrtání – Ruční vertikální posuv pro vrtání a lisování kování Blum
	– Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů LEGRABOX – Způsob montáže: vruty
	– Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů MERIVOBOX – Způsob montáže: vruty
	– Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů TANDEMBOX – Způsob montáže: vruty
	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro korpusové lišty, zdvihací mechanismy, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro korpusové lišty, zdvihací mechanismy, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
	– Šablona pro označení montážních pozic pro korpusové lišty, zdvihací mechanismy, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
	– Šablona pro přímé našroubování a pravoúhlou montáž korpusových lišt
	– Šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro držák nosníku SERVO-DRIVE
– Šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro čelní kování včetně relingu, čelní montáže, zadní stěny zásuvky a dna zásuvky i čelního kování AVENTOS	

Pomůcky pro zpracování pro box systémy

Zpracování	Označení	Možné systémy
LEGRABOX	**Šablona s trny pro LEGRABOX** Č. artiklu ZML.3710	
MERIVOBOX	**Šablona s trny pro MERIVOBOX** **Č. artiklu ZML.4010**	
TANDEMBOX / METABOX	**Šablona s trny pro TANDEMBOX/ METABOX** Č. artiklu ZML.3510/ZML.3580.01/ ZML.1510/ZML.1500 	
TANDEMBOX / METABOX	**Rýsovací šablona** Č. artiklu ZML.8030/ZML.805S	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Vrtací šablona pro distanční doraz Blum** Č. artiklu ZML.1090	
LEGRABOX / TANDEMBOX	**Rýsovací šablona pro zamykací pouzdro CABLOXX** Č. artiklu 65.0807/65.0803	
LEGRABOX / MOVENTO	**Šablona pro nastavení mezery čela** Č. artiklu 65.5631	
MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Šablona pro nastavení mezery čela** Č. artiklu 65.5627	
LEGRABOX	**Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna** Č. artiklu M35.7200.01	
LEGRABOX	**Vrtací šablona pro LEGRABOX: dno a zadní stěna zásuvky** Č. artiklu ZML.7000	

Čelo	Korpus a zásuvka
– Šablona pro označení montážních pozic pro čelní kování	
– Šablona pro označení montážních pozic pro čelní kování	
– Šablona pro označení montážních pozic pro čelní kování a čelní montáž relingu	
– Šablona pro zjištění montážních pozic pro reling INSERTA	
– Šablona pro vyvrtání otvoru pro doraz na volně ležícím nebo smontovaném čele	– Šablona pro vyvrtání otvoru pro doraz v korpusu
– Šablona pro označení pozice výšky zamykacího pouzdra CABLOXX	
	– Šablona pro přesné a pohodlné nastavení mezery čela 2,5 mm u systémů LEGRABOX a MOVENTO
	– Šablona pro přesné a pohodlné nastavení mezery čela 2,5 mm u produktu TIP-ON BLUMOTION
	– Zpracování dna LEGRABOX – Snadné upevnění dna a přesné vytvoření polodrážky do dna LEGRABOX
	– Šablona pro předvrtání montážních pozic na dně zásuvky a na dřevěné zadní stěně

Pomůcky pro zpracování pro box systémy

Zpracování	Označení	Možné systémy
TANDEMBOX	**Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION** Č. artiklu ZML.0330	
CABLOXX	**Šablona pro zkrácení CABLOXX** Č. artiklu 65.0801	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Sada řezáku na sklo** Č. artiklu 65.8000	
TANDEMBOX / METABOX	**Ruční razidlo Systém výsuvů** Č. artiklu ZME.5320 / ZME.2700 / ZME.1600.01 / ZME.1610	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Vrtací šablona pro spojovací kování** Č. artiklu 65.5040	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS top s vybavením EASYSTICK** Č. artiklu M75E2000/M70E2000	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS top bez vybavení EASYSTICK** Č. artiklu M70.2000	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS P** Č. artiklu M53.3050EU* / M53.2050EU* jiné napětí motoru na objednávku	

Čelo	Korpus a zásuvka
– Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro kování SPACE CORNER SYNCROMOTION	
	– Šablona ke zkrácení zámkové tyče, distanční lišty a hřídele synchronizace (TIP-ON BLUMOTION a stabilizace boků)
	– Řezací nástroj ke zkrácení zásuvných prvků ze skla
– Umožňuje zalisovat čelní kování s hmoždinkou	
	– Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice do hrany pro spojovací kování (42.0700.01)
– Vertikální vrtání a volitelně horizontální vrtání – Lisování kování Blum – Naprosto přesné výsledky zpracování díky automaticky najíždějícímu pravítku (osa X) – Automatické najíždění suportu s vrtáky (osa Y) do 350 mm	
– Vertikální vrtání a volitelně horizontální vrtání – Lisování kování Blum – Ručně nastavitelné dorazy na pravítku (osa X) – Ručně nastavitelný suport s vrtáky (osa Y) do 350 mm	
– Vertikální vrtání a lisování kování Blum – Volitelně je možné dovybavení EASYSTICK – Naprosto přesné výsledky zpracování díky automaticky najíždějícímu pravítku (osa X)	

Pomůcky pro zpracování pro vodicí systémy



Naše vodicí systémy nabízí kvalitu z oceli pro vaše nápady ze dřeva. Nabízíme vhodné řešení pro každý požadavek: všestranný vodicí systém TANDEM a sofistikovaný vodicí systém MOVENTO. Díky našim speciálním pomůckám pro zpracování je lze snadno a rychle namontovat. Máte na výběr mezi našimi praktickými mobilními šablonami a nářadím a mimořádně efektivním a pohodlným zpracováním pomocí našich strojů pro zpracování. Rádi vám poradíme, které nářadí se pro váš účel použití hodí nejlépe.



Pro lehký chod našich vodicích systémů je důležité, aby byly otvory v korpusu vyvrtány přesně a rovnoměrně. Aby se vám to podařilo bez námahy, máme v našem sortimentu vhodné vrtací a tyčové šablony – i pro využití technologií pohybu pro hladké a tiché otevírání a zavírání.

Díky předvrtání lze kování namontovat ještě přesněji. To má smysl především u dřeva, ale i při montáži vodicích lišt na zásuvky. Přesnou pozici pro vyvrtání otvoru můžete díky našim vrtacím šablonám zajistit mimořádně efektivně. A ještě jednodušeji to jde s produktem MINIPRESS top. Správným usazením zásuvek na vodicí lišty zajistíte jejich lehký chod.

RUHE

Pomůcky pro zpracování pro vodicí systémy

Zpracování	Označení	Možné systémy
MOVENTO / TANDEM	**Univerzální tyčová šablona** Č. artiklu 65.1000.01	
MOVENTO / TANDEM	**Univerzální samostatná šablona** Č. artiklu 65.1051.02	
MOVENTO / TANDEM	**Univerzální rýsovací šablona** Č. artiklu 65.5340.01	
MOVENTO / TANDEM	**Vrtací šablona pro držák nosníku SERVO-DRIVE** Č. artiklu ZML.1150.03	
MOVENTO / TANDEM	**Univerzální vrtací šablona** Č. artiklu ZML.0040.02	
MOVENTO / TANDEM	**Označovač** Č. artiklu 65.2950	
MOVENTO / TANDEM	**Vrtací šablona pro distanční doraz Blum** Č. artiklu ZML.1090	
LEGRABOX / MOVENTO	**Šablona pro nastavení mezery čela pro LEGRABOX** Č. artiklu 65.5631	

Zde naleznete videa k pomůckám pro zpracování:
blum.com/asdevi

Čelo	Korpus a zásuvka
	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro korpusové lišty, zdvihací mechanismy, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro korpusové lišty, zdvihací mechanismy, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
	– Šablona pro předvrtání montážních pozic pro korpusové lišty, zdvihací mechanismy, montážní podložky a adaptéry na smontovaných i nesmontovaných korpusech
	– Šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro držák nosníku SERVO-DRIVE
– Šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro čelní kování včetně relingu, čelní montáže a zadní stěny zásuvky i čelního kování AVENTOS	
– Šablona s trny pro označení montážních pozic pro nastavitelné čelní kování (295.1000)	
– Šablona pro vyvrtání otvoru pro doraz na volně ležícím nebo smontovaném čele	– Šablona pro vyvrtání otvoru pro doraz v korpusu
	– Šablona pro přesné a pohodlné nastavení mezery čela 2,5 mm u produktů LEGRABOX a MOVENTO

Pomůcky pro zpracování pro vodicí systémy

Zpracování	Označení	Možné systémy
MOVENTO / TANDEM	**Vrtací šablona pro MOVENTO/TANDEM** Č. artiklu T65.1000.02	
TANDEM	**Vrtací šablona pro TANDEM** Č. artiklu T65.1100	
TANDEM	**Vrtací šablona pro čelní kování TANDEM** Č. artiklu ZML.0050	
MOVENTO / TANDEM	**Vrtací šablona pro spojovací kování** Č. artiklu 65.5040	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS top s vybavením EASYSTICK** Č. artiklu M75E2000/M70E2000	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS top bez vybavení EASYSTICK** Č. artiklu M70.2000	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS P** Č. artiklu M53.1050* / M53.2050EU* jiné napětí motoru na objednávku	

Čelo	Korpus a zásuvka
	– Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice háčků pro vodicí lištu – Předvrtání otvorů pro montážní pozice pro spojku MOVENTO a TANDEM
	– Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro hrot a pojistku proti zvednutí či vypadnutí – Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice háčků pro vodicí lištu
– Šablona pro vyvrtání montážní pozice (šroub) v kombinaci s nastavitelným čelním kováním (295.1000) na čtyřbokou dřevěnou zásuvku	
	– Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice do hrany pro spojovací kování (42.0700.01)

– Vertikální vrtání a volitelně horizontální vrtání
– Lisování kování Blum
– Naprosto přesné výsledky zpracování díky automaticky najíždějícímu pravítku (osa X)
– Automatické najíždění suportu s vrtáky (osa Y) do 350 mm

– Vertikální vrtání a volitelně horizontální vrtání
– Lisování kování Blum
– Ručně nastavitelné dorazy (osa X)
– Ručně nastavitelný suport s vrtáky (osa Y) do 350 mm

– Vertikální vrtání a lisování kování Blum
– Volitelně je možné dovybavení EASYSTICK
– Naprosto přesné výsledky zpracování díky automaticky najíždějícímu pravítku (osa X)

Opravdu jednoduché

Pomůcky pro zpracování pro mobilní použití
Kladete velký důraz na flexibilitu, náklady a rychlou připravenost – ať už v dílně, nebo přímo u zákazníků? V takovém případě jsou pro vás ideálním řešením naše pomůcky pro ruční zpracování. Náš široký sortiment šablon, nářadí a montážních přípravků vám poskytne spolehlivou podporu v každé fázi vaší práce.

Využijte svůj potenciál

z optimalizace procesů

Chcete si udržet vysokou kvalitu zpracování ve výrobě, ale zvýšit svou efektivitu? Díky našim vysoce profesionálním strojům můžete optimalizovat své procesy tak, aby vaše podnikání zůstalo dlouhodobě ziskové. Kromě toho vás podporujeme množstvím doplňkových servisních služeb od plánování až po marketing.

blum

Připraveno na budoucnost

Strojové a digitální pomůcky pro zpracování

Máte v plánu rozšířit svou dílnu a zvýšit výkonnost? Naše stroje pro zpracování jsou tím pravým pro každý typ zpracování. Nabízíme také digitální pomůcky: můžete plány vytvářet přímo na stroji nebo můžete přenášet data z konfigurátoru korpusů nebo ze softwaru CAD.

Libovolně nastavitelné

Program pro udržitelný růst

Máte již nyní rozsáhlý podnik s velkým objemem objednávek a chtěli byste dále růst? Naše pomůcky pro zpracování a servisní služby vám poskytnou podporu při dalším zvyšování kvality výroby a současné optimalizaci výrobních postupů. Díky tomu se i při rozsáhlých projektech můžete dosáhnout maximální efektivity a rychle dodávat výrobky zákazníkům.

Špičková efektivita

Moderní nábytek vyžaduje stále složitější řešení kování. Naše speciální stroje pro zpracování zajišťují, aby zpracování našich výrobků zůstávalo i přes narůstající složitost zcela snadné. Společnost Blum vás podpoří prostřednictvím pomůcek pro zpracování i osobních a digitálních servisních služeb. Ať už se jedná o MINIPRESS top, MINIPRESS P s EASYSTICK nebo BOXFIX plus, s našimi stroji si zajistíte maximální kvalitu a efektivitu: velké objemy i malé série zvládnete zcela bez problémů. Přemýšlejte při plánování nábytku ve velkém a rozvíjejte se díky našim produktovým inovacím!

Teď už pro vás neplatí žádné hranice

MINIPRESS top

MINIPRESS top vám rychle zajistí vysoce kvalitní výsledky. Naše inovativní stroje pro zpracování jsou ideálním řešením pro veškeré vertikální a případně horizontální vrtání do korpusů, dvířek či čel. Pracují efektivně a přesně, jednoduše se ovládají a snadno se bez nářadí nastavují, aniž by byla potřeba odborná obsluha. Jsou vybavené systémem EASYSTICK a představují dokonalé pomocníky – v kombinaci s konfigurátorem korpusů je plánování a zpracování jednodušší než kdykoli dřív.

MINIPRESS P

S pomocí našeho specialisty MINIPRESS P je vrtání otvorů pro kování díky pneumatickému posuvu snadné a rychlé. Často opakované kroky pracovního postupu se po počátečním nastavení provádějí efektivně a přesně. I pro MINIPRESS P lze použít vybavení EASYSTICK pro automatické najíždění dorazů.

BOXFIX plus

Montážní přípravek BOXFIX plus je určen pro pneumatické zpracování všech našich box systémů. Pro tento účel máte k dispozici dvě možnosti zpracování: buď můžete všechny potřebné díly sešroubovat, nebo můžete využít pohodlnou montáž bez mezer s použitím hřebíků a pracovat ještě rychleji.

MINIPRESS top s vybavením EASYSTICK

V kombinaci s vybavením EASYSTICK je to ještě snazší: podrobná a rozsáhlá plánovací data přebíráte ze softwaru CAD nebo našeho konfigurátoru korpusů. Kompletní výsledek plánování přenesete do počítače EASYSTICK prostřednictvím připojení WLAN nebo na USB disku. Pro každou operaci vrtání pravítko najede automaticky do dorazové polohy na ose X a suport s vrtáky do polohy na ose Y.

blum

Network
Network status
Network connections
work
off
on

Váš klíč k vyšší efektivitě

Služby Blum

Naše servisní služby jsou přesně přizpůsobené vašim potřebám, a to v každém kroku vašeho procesního řetězce. Abyste pracovali efektivněji a získali tak čas. Individuálně pro vás, kdykoli a kdekoli budete potřebovat.

Digitální služby
Digitální podpora pro vyšší efektivitu

Pomůcky pro zpracování
Praktické nástroje pro přesnou práci

Komunikační služby
Komplexní materiál pro cílený marketing

Osobní služby
Přímý kontakt na zákaznicky orientovanou podporu

Logistické služby
Optimalizované procesy pro rychlé dodání

Více se o našich službách dozvíte tady:
www.blum.com/services

moving ideas

Vy máte nápady. My máme nápady. Pojďme je dát dohromady! Aby se z dobrých nápadů staly ty nejlepší. Nápady, které uvedou věci do pohybu.
Společnost Blum je k tomu tím správným partnerem. S inovativními výrobky nejvyšší kvality. Se sortimentem, který neponechává nic náhodě. S komplexními službami a pomůckami pro zpracování. Realizujeme tak naši vizi vyššího komfortu a kvality bydlení. Společně.

Kvalita bydlení

Náš slogan: Elegantní a chytrá řešení pro vyšší kvalitu bydlení.

Sortiment

Vše z jediného zdroje: S naším pestrým sortimentem výrobků můžete spolehlivě realizovat své představy o bydlení.

Inspirace

Sledujeme trendy v bydlení po celém světě a již dnes přemýšlíme o řešeních zítřka.

Inovace

Jsme stále v pohybu: S novými produkty a službami, které pro vás vyvíjíme.

Servisní služby

Naše servisní služby šité na míru vašim potřebám vás podpoří v každodenní práci.

Kvalita

Klademe velký důraz na kvalitu a na neustálé zlepšování našich výrobků a servisních služeb.

Důvěra

Přijímáme plnou odpovědnost: Za naše partnery, za naše zaměstnance, za společnost a za životní prostředí.

Společnost Julius Blum začala v roce 1952 s ozuby do koňských podkov. Dnes vyvíjíme vysoce kvalitní nábytkové kování a inovativní řešení bydlení pro 120 trhů.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Veškerý obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
IDNR: 967.260.6 · EP-571/3 CS-CZ/06.25

Blum, s.r.o.
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®