



圧倒的なバリエーション： ブルムの加工および組立 補助具

www.blum.com

 **blum**[®]



ブルムの加工および組立補助具は、職人技に代わるものではありません。適切な素材を見極めるための繊細な感覚を与えてくれるものでもありません。クリエイティビティを与えるものでもありません。すべては、お客様ご自身がもたらすものです。当社の加工および組立補助具は、いくつかの作業を簡単にすることで、お客様をサポートします。金具の正しい位置をより早く見つけることができます。穴加工を容易にします。引出全体をより効率的に組み立てることができます。前板の位置合わせをより正確に行うことができます。あるいは、デジタルで計画されたプロジェクトをあっという間に実現することも可能です。

また、作業ステップをより効率的にしたり、数量を増やしたり、プロジェクトを新たな品質レベルに引き上げるなど、想像以上の開発の可能性を提供します。お客様が将来どのような計画をお持ちであれ、当社はお客様と共に歩んでいきたいと考えています。

目次

- 04 適切な加工および組立補助具
- 06 フラップシステム
- 16 ヒンジシステム
- 26 ボックスシステム
- 42 レールシステム
- 52 驚くほどシンプル
- 60 トップクラスの効率性
- 64 EASYSTICK (イージースティック)付き
MINIPRESS top (ミニプレス トップ)
- 66 ブルムのサービス
- 68 moving ideas

すべての人、すべてのものを考える

ブルムのすべての製品と作業ステップには、さまざまなニーズに合わせてカスタマイズされた適切な加工および組立補助具があります。あらゆる製品カテゴリに対応するテンプレートとジグ、ボックスシステム用の各種組立て用機器など、比類ない品揃えをご覧ください。木製のキャビネット、ドア、前板へのあらゆる穴あけ作業をサポートする当社の穴加工と打込用機械は、特に高い利便性を提供します。このプロ向けの器材を使用すると、より正確に、より迅速に、より効率的に作業を行うことができ、長期にわたる家具の高い品質を提供できます。





フラップシステム

AVENTOS (アベントス)フラップシステムは、背の高いキャビネットや吊戸に、高いレベルの動きやすさをもたらします。



ヒンジ

ブルムのヒンジは、あらゆる家具プロジェクトに最適な製品を、テスト済みの品質でお届けします。



ボックスシステム

当社のボックスシステムは、家具デザインのさまざまな要件に適しています。



レールシステム

当社の木製引出用レールシステムは、あらゆる要件に適したソリューションを提供します。



フラップシステム用の加工および組立補助具



当社の AVENTOS (アベントス)フラップシステムは、さまざまな用途に使用できます。折れ戸、スイングアップ、リフトアップ、上開き扉、幅の広さ、狭さ、見え方、一体型など、フラップシステムは、お客様のデザインアイデア次第でさまざまな用途に対応できます。AVENTOS (アベントス)による作業をできるだけ簡単にするために、適切な加工および組立

補助具を開発しました。これはあらゆる作業工程に対応します。伝統的なテンプレートから革新的な穴加工と打込用機械まで、幅広く取り揃えています。お客様の用途に最適な加工および組立補助具をアドバイスさせていただきます。





当社の加工および組立補助具は、例えば、AVENTOS (アベントス)の座金をキャビネットに位置決めして取り付けの際に役立ちます。最適な位置合わせにより、金具が完璧に機能します。これにより、お客様に快適な開閉を提供することができます。



当社のプログラムには、前板を簡単に、しかも正確に取り付けるための特別な加工および組立補助具があります。これらのツールを使用すると、完璧に閉まる前板ときれいなすき間のレイアウトをすぐに実現できます。さらに快適な動きを実現するためには、機械的および電氣的なモーションテクノロジー(動きの技術)をご利用ください。そのための適切なツールも提供しています。





フラップシステム用の加工および組立補助具

組立	名称		可能なシステム
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	汎用ロッドテンプレート 品番 65.1000.01		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	汎用シングルテンプレート 品番 65.1051.02		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	汎用マーキングテンプレート 品番 65.5340.01		   
AVENTOS HF top / AVENTOS HK-XS	ヒンジシステム用下穴ゲージ 品番 65.7500.03		   
AVENTOS HF top / HK top / HK-S / HK-XS	角度テンプレート 品番 65.5300*		   
AVENTOS HF top / HK-XS	座金用ドリルゲージ 品番 65.5070		   
AVENTOS HF top / HS top / HL top / HK top	ドリルゲージ SERVO-DRIVE (サーボドライブ)スイッチ 品番 M31.2000		   
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	BLUMOTION (ブルモーション)/TIP-ON (チップオン)用ドリルゲージ 品番 65.5010		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	汎用ドリル用テンプレート 品番 ZML.0040.02		   
AVENTOS HS top / HL top / HK top	前板固定用マーキングテンプレート 品番 ZML.2200		   
AVENTOS HF top / HK-XS	ECODRILL (エコドリル) 品番 M31.1000.01		   



ここでは、加工および組立補助具に関するビデオをご覧ください。
blum.com/asdevi

扉	キャビネット
	<ul style="list-style-type: none"> 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の座金、受レール、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置下穴加工用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の座金、受レール、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置下穴加工用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の座金、受レール、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置のマーキング用ゲージ
<ul style="list-style-type: none"> ヒンジおよび座金固定位置の寸法転記用ゲージ 扉からキャビネットへの寸法転記用ゲージ 	<ul style="list-style-type: none"> ヒンジおよび座金固定位置の寸法転記用ゲージ キャビネットから扉への寸法転記用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> ストレートおよび十字座/アダプタープレートのための固定位置穴あけ用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> 十字座/十字座の固定位置の穴あけ用ゲージ (Ø 5 mm)
	<ul style="list-style-type: none"> SERVO-DRIVE (サーボドライブ)スイッチの取付け穴を正確にあけるためのシンプルな手動機器 手動ドリルで駆動
	<ul style="list-style-type: none"> 取っ手側およびヒンジ側のドア用TIP-ON (チップオン)および扉用BLUMOTION (プルモーション)の正面固定位置の穴あけ用ゲージ
<ul style="list-style-type: none"> ギャラリー、前板取付具、引出の背板含む前板金具、およびAVENTOS (アベントス)前板金具用のマーキングと下穴加工用ゲージ 	
<ul style="list-style-type: none"> 前板金具固定位置のマーキング用ゲージ 	
<ul style="list-style-type: none"> ブルムヒンジ用の穴あけパターンに合わせて正確に穴あけできるシンプルな手動機械 手動ドリルで駆動 	

フラップシステム用の加工および組立補助具

組立	名称		可能なシステム
AVENTOS HF top / HK-XS	ヒンジ用ドリルゲージ 品番 65.059A (Ø 8 mm Ø 2.5 mm用) 品番 65.055A (Ø 2.5 mm用)		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	リフトメカ用ドリルゲージ 品番 ZML.1090		   
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	キャッチプレート位置決めゲージ 品番 65.5210.01		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	キャビネットコネクター用ドリルゲージ 品番 65.5040		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	EASYSTICK (イージースティック)付き MINIPRESS top (ミニプレストップ) 品番 M75E2000 / M70E2000		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	EASYSTICK (イージースティック)のない MINIPRESS top (ミニプレストップ) 品番 M70.2000		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	MINIPRESS P (ミニプレス P) 品番 M53.3050EU* / M53.2050EU* その他の電源電圧についてはお問い合わせください		   

扉	キャビネット
<ul style="list-style-type: none"> — ヒンジ(Ø 8 または Ø 2.5mm)の側面固定位置の穴あけ用のゲージ 	<ul style="list-style-type: none"> — ストレートおよび十字座/アダプタープレートのための固定位置下穴加工用ゲージ
<ul style="list-style-type: none"> — 外したまたは取り付けした扉上のバッファ穴の穴あけ用ゲージ 	<ul style="list-style-type: none"> — キャビネットにバッファ穴を開けるためのゲージ
<ul style="list-style-type: none"> — TIP-ON (チップオン)ネジ止め式扉側プレート的位置特定用ゲージ — 全カブセでも、インセットでも対応します 	
	<ul style="list-style-type: none"> — コネクター (42.0700.01)の正面固定位置の穴あけ用ゲージ
<ul style="list-style-type: none"> — 垂直方向およびオプションの水平方向の穴あけ — ブルム金具の取付け — 自動ルーラー (X軸)による正確な加工結果 — ドリルスライド (Y軸)は最大350 mmまで自動で移動 	
<ul style="list-style-type: none"> — 垂直方向およびオプションの水平方向の穴あけ — ブルム金具の取付け — 手動で調整可能な定規上ストップ (X軸) — 最大350 mmまでの手動調整可能なドリルスライド (Y軸) 	
<ul style="list-style-type: none"> — 垂直方向の穴あけおよびブルム製金具の取付け — オプションでEASYSTICK (イーゼースティック)の後付けが可能です — 自動ルーラー (X軸)による正確な加工結果 	



ヒンジシステム用加工および組立補助具




家具業界は変化しており、メーカーであるお客様には常に新たな要求が課せられています。当社は、どのような家具プロジェクトにも最適なヒンジを提供できるよう、常に開発を続けています。当社のヒンジシステム用加工および組立補助具は、BLUMOTION (ブルモーション)ダンパー内蔵CLIP top (クリップトップ)、CLIP top (クリップトップ)、そして

MODUL (モジュール)の可能性を最大限に活用するのに役立ちます。ドリルゲージ、下穴ゲージから打込み工具まで、手動ツールの種類も豊富です。当社のプロフェッショナルで使いやすい穴加工と打込用機械を使用することで、これらの作業工程をより正確かつ効率的に行うことができます。



ヒンジシステムの加工と取り付けは、素早く簡単に行えます。特に、当社の加工および組立補助具を使用すれば、より素早く簡単になります。例えば、キャビネットを準備する際、マーキングや穴あけ加工を短時間で行うことができます。これにより、時間を節約しながら、正確かつ簡単に扉を取り付けることができます。









当社では、前板を取り付けるための加工および組立補助具も提供しています。例えば、ヒンジ用のドリルゲージです。これにより、前板の穴あけ位置とキャビネットの穴あけ位置が正確に一致します。これにより、ヒンジは完璧に機能し、扉は美しく閉まり、すき間のレイアウトも完璧です。

ヒンジシステム用加工および組立 補助具


組立	名称		可能なシステム
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	ヒンジシステム用下穴ゲージ 品番 65.7500.03		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	汎用ロッドテンプレート 品番 65.1000.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	汎用シングルテンプレート 品番 65.1051.02		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	汎用マーキングテンプレート 品番 65.5340.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	角度テンプレート 品番 63.5300*		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	座金用ドリルゲージ 品番 65.5070		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	CRISTALLO (クリスタロ)用ドリルゲージ ガラス扉用ヒンジ 品番 65.4500.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	BLUMOTION (ブルモーション)/TIP-ON (チップオン)用ドリルゲージ 品番 65.5010		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	BLUMOTION (ブルモーション)用ドリル ゲージ 品番 65.5000		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	キャビネット角度測定ジグ 品番 65.5810.03		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	ECODRILL (エコドリル) 品番 M31.1000.01		   



ここでは、加工および組立補助具に関するビデオをご覧ください。
blum.com/asdevi

扉	キャビネット
<ul style="list-style-type: none"> — ヒンジおよび座金固定位置の寸法転記用ゲージ — 扉からキャビネットへの寸法転記用ゲージ 	<ul style="list-style-type: none"> — ヒンジおよび座金固定位置の寸法転記用ゲージ — キャビネットから扉への寸法転記用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> — 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の座金、受レール、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置下穴加工用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> — 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の座金、受レール、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置下穴加工用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> — 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の座金、受レール、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置下穴加工用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> — ストレートおよび十字座/アダプタープレートのための固定位置穴あけ用ゲージ (Ø 2.5 mm)
	<ul style="list-style-type: none"> — 十字座/十字座の固定位置の穴あけ用ゲージ (Ø 5 mm)
<ul style="list-style-type: none"> — CRISTALLO (クリスタロ) 粘着プレート、およびCRISTALLO (クリスタロ) 取り付けプレートの接着位置を特定するためのゲージ 	<ul style="list-style-type: none"> — CRISTALLO (クリスタロ) 粘着プレート、およびCRISTALLO (クリスタロ) 取り付けプレートの接着位置特定、および正しい位置固定用ゲージ。
	<ul style="list-style-type: none"> — ハンドル側およびヒンジ側の扉用のBLUMOTION (ブルモーション) ならびに TIP-ON (チップオン) 用正面固定位置の穴あけ用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> — ハンドル側およびヒンジ側の扉用のBLUMOTION (ブルモーション) ならびに TIP-ON (チップオン) 用正面固定位置の穴あけ用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> — キャビネット角度を決定するためのテンプレート — 適切なヒンジのアイデアの特定
<ul style="list-style-type: none"> — ブルムヒンジ用の穴あけパターンに合わせて正確に穴あけできるシンプルな手動機械 — 手動ドリルで駆動 	

ヒンジシステム用加工および組立補助具

組立	名称		可能なシステム
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	ヒンジ用ドリルゲージ 品番 65.059A (Ø 8 mm Ø 2.5 mm用) 品番 65.055A (Ø 2.5 mm用)		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	リフトメカ用ドリルゲージ 品番 ZML.1090		   
CLIP top	キャッチプレート位置決めゲージ 品番 65.5210.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	ヒンジ用打込み工具 品番 ZME.0710		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	座金用打込み工具 品番 ZME.0730 / 65.6100		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	キャビネットコネクター用ドリルゲージ 品番 65.5040		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	EASYSTICK (イージースティック)付き MINIPRESS top (ミニプレストップ) 品番 M75E2000 / M70E2000		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	EASYSTICK (イージースティック)のな いMINIPRESS top (ミニプレストップ) 品番 M70.2000		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS P (ミニプレス P) 品番 M53.1050* / M53.2050EU その他の電源電圧についてはお問い合わせください		   

扉	キャビネット
<ul style="list-style-type: none"> — ヒンジ(Ø 8 または Ø 2.5mm)の側面固定位置の穴あけ用のゲージ 	<ul style="list-style-type: none"> — ストレートおよび十字座/アダプタープレートのための固定位置下穴加工用ゲージ
<ul style="list-style-type: none"> — 外したまたは取り付けした扉上のバッファ穴の穴あけ用ゲージ 	<ul style="list-style-type: none"> — キャビネットにバッファ穴を開けるためのゲージ
<ul style="list-style-type: none"> — TIP-ON (チップオン)ネジ止め式扉側プレートの位置特定用ゲージ — 全カプセでも、インセットでも対応します 	
<ul style="list-style-type: none"> — すべてのCLIP top BLUMOTION (クリップ トップ ブルモーション)/CLIP top (クリップトップ)/CLIP (クリップ)/MODUL (モジュール)ヒンジを、押し込み式ヒンジカップと共に打込むことができます 	
	<ul style="list-style-type: none"> — 座金の打込みを可能にします
	<ul style="list-style-type: none"> — コネクター (42.0700.01)の正面固定位置の穴あけ用ゲージ
<ul style="list-style-type: none"> — 垂直方向およびオプションの水平方向の穴あけ — ブルム金具の取付け — 自動ルーラー (X軸)による正確な加工結果 — ドリルスライド (Y軸)は最大350 mmまで自動で移動 	
<ul style="list-style-type: none"> — 垂直方向およびオプションの水平方向の穴あけ — ブルム金具の取付け — 手動で調整可能な定規上ストップ (X軸) — 最大350 mmまでの手動調整可能なドリルスライド (Y軸) 	
<ul style="list-style-type: none"> — 垂直方向の穴あけおよびブルム製金具の取付け — オプションでEASYSTICK (イージースティック)の後付けが可能です — 自動ルーラー (X軸)による正確な加工結果 	



ボックスシステム用加工および組立補助具



高度なカスタマイズ性、扱いやすさ、幅広い用途など、引出のどの側面を最も重視されていますか？当社では、幅広いご要望にお応えするために、3種類の本格的なダブルウォールのボックスシステムを提供しています。LEGRABOX (レグラボックス)、MERIVOBX (メリボボックス)、TANDEMBOX (タンデムボックス)のいずれであっても、当社の加工および組立補助具を使用すれば、加工や組立が

非常に簡単になります。特殊なドリルゲージ、マーキングゲージ、下穴ゲージから、お客様のニーズに合わせた組立て用機器まで、実用的な補助器具を多数取り揃えています。加工量が多い場合は、当社の穴加工及び打込用機械をお勧めします。





穴あけは、最大限の精度が要求される作業です。当社のドリルゲージを使用すれば、受レールの固定位置のマーキングと下穴加工は簡単です。あっという間に、組立の準備が整います。



もちろん、引出の組立もサポートします。そのために、ネジ留め、爪留め、釘打ち用のさまざまな組立て用機器を、空気圧式と手動式の両方で提供しており、いずれも取り扱いが簡単で、セットアップが効率的です。これにより、わずか数ステップでボックス全体を加工することができます。また、正確に組み立てられた引出や、均一なすき間のレイアウトを持つ家具は、お客様に喜ばれることでしょう。







釘打ち技術 — 次世代の引出の組立



釘打ち技術： なぜネジではなく釘打ちなのでしょうか？

製造プロセスが迅速かつ効率的に行われれば、それは成功への大きな一歩となります。そのため、ブルムの金具に適した加工および組立補助具のパッケージが常に提供されます。たとえば、ブルムのボックスシステム用の新しい釘打ち技術付き組み立て装置BOXFIX plus (ボックスフィックス プラス)のように、サポートの範囲はますます広がっています。



効率性と快適性

- 下穴加工が不要で加工が簡単
- 釘マガジンを内蔵した空気圧式ネイラーで迅速な作業を実現
- 空気圧クランプにより、ストッパーの調整不要
- 最大40 %の時間短縮




品質

釘は金属によって木製背板と引き出しベースに直接打ち込まれます。これにより、金具と木製部品の間隙のないフォームフィットした接続を作ります。



その利点をご覧ください。
www.blum.com/boxfix-na1

ボックスシステム用加工および組立補助具

組立	名称		可能なシステム
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	BOXFIX plus (ボックスフィックス プラス) 品番 ZMM.2500		   
LEGRABOX	BOXFIX E-L (ボックスフィックス E-L) 品番 ZMM.0700.01		   
MERIVOBOX	BOXFIX E-M (ボックスフィックス E-M) 品番 ZMM.0400		   
TANDEMBOX	BOXFIX E-T (ボックスフィックス E-T) 品番 ZMM.0350		   
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	汎用ロッドテンプレート 品番 65.1000.01		   
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	汎用シングルテンプレート 品番 65.1051.02		   
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	汎用マーキングテンプレート 品番 65.5340.01		   
METABOX	MINIFIX (ミニフィクス) 品番 65.3300		   
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	SERVO-DRIVE (サーボドライブ)用ドリルゲージ 横型プロファイル取付具 品番 ZML.1150.03		   
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	汎用ドリル用テンプレート 品番 ZML.0040.02		   



ここでは、加工および組立補助具に関するビデオをご覧ください。
blum.com/asdevi

扉	キャビネットとコンテナ
	<ul style="list-style-type: none"> 引出/深型引出を取付けるための空圧式組立て用機器 取付方法: ネジ、オプションで釘打ち
	<ul style="list-style-type: none"> LEGRABOX (レグラボックス)引出/深型引出取付け用機器 取付方法: ネジ
	<ul style="list-style-type: none"> MERIVOBX (メリボボックス)引出/深型引出を取付けるための組立て機器 取付方法: ネジ
	<ul style="list-style-type: none"> TANDEMBOX (タンデムボックス)引出/深型引出取付け用機器 取付方法: ネジ
	<ul style="list-style-type: none"> 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の受レール、座金、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置下穴加工用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の受レール、座金、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置下穴加工用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の受レール、座金、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置マーキング用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> 受レール固定ネジを正確に位置決めするためのテンプレート
	<ul style="list-style-type: none"> SERVO-DRIVE (サーボドライブ)ブラケットプロファイルアタッチメントの固定位置のマーキングと下穴加工用ゲージ
<ul style="list-style-type: none"> ギャラリー、前板取付具、引出の背板、引出の底板を含む前板金具、および AVENTOS(アベントス)前板金具用の固定位置のマーキングと下穴加工用ゲージ 	

ボックスシステム用加工および組立補助具

組立	名称	可能なシステム
LEGRABOX	LEGRABOX (レグラボックス)用マーキングテンプレート 品番 ZML.3710	   
MERIVOBX	MERIVOBX (メリボボックス)用マーキングテンプレート 品番 ZML.4010	   
TANDEMBOX / METABOX	TANDEMBOX (タンデムボックス)/ METABOX (メータボックス)用マーキングテンプレート 品番.ZML.3510 / ZML.3580.01 /ZML.1510 /ZML.1500	   
TANDEMBOX / METABOX	マーキングテンプレート 品番 ZML.8030 / ZML.805S	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	リフトメカ用ドリルゲージ 品番 ZML.1090	   
LEGRABOX / TANDEMBOX	CABLOXX (キャブボックス)前板ロック ブラケット用マーキングテンプレート 品番.65.0807 / 65.0803	   
LEGRABOX / MOVENTO	前板ギャップゲージ 品番 65.5631	   
MERIVOBX / TANDEMBOX	前板ギャップゲージ 品番 65.5627	   
LEGRABOX	底板用ルーター 品番 M35.7200.01	   
LEGRABOX	LEGRABOX (レグラボックス)の底板用 ドリルゲージ および背板用ドリルゲージ 品番.ZML.7000	   

扉	キャビネットとコンテナ
<ul style="list-style-type: none"> 前板金具固定位置のマーキング用ゲージ 	
<ul style="list-style-type: none"> 前板金具固定位置のマーキング用ゲージ 	
<ul style="list-style-type: none"> 前板金具、ギャラリーの正面固定位置のマーキング用ゲージ 	
<ul style="list-style-type: none"> INSERTA (インサータ)ギャラリーの固定位置決定用ゲージ 	
<ul style="list-style-type: none"> 外したまたは取り付けた扉上のバッファ穴の穴あけ用ゲージ 	<ul style="list-style-type: none"> キャビネットにバッファ穴を開けるためのゲージ
<ul style="list-style-type: none"> CABLOXX (キャブボックス)前板ロックブラケットの高さ位置のマーキング用ゲージ 	
	<ul style="list-style-type: none"> LEGRABOX (レグラボックス)およびMOVENTO (モベント)で、前板すき間 2.5 mmを正確かつ快適に調整するためのゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)で、前板すき間 2.5 mmを正確かつ快適に調整するためのゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> LEGRABOX (レグラボックス)底板の加工 底板の簡単なクランプとLEGRABOX (レグラボックス)ベースフォールドの正確な製造
	<ul style="list-style-type: none"> 引出底部と木製背板の固定位置の下穴加工用ゲージ


ボックスシステム用加工および組立補助具

組立	名称		可能なシステム
TANDEMBOX	SPACE CORNER (スペースコーナー) 用ドリルゲージ SYNCROMOTION (シンクロモーション)付き 品番 ZML.0330		
CABLOXX	カットゲージ CABLOXX (キャブボックス) 品番.65.0801		
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	ガラスカッターセット 品番 65.8000		
TANDEMBOX / METABOX	引出システム用打込み工具 品番 ZME.5320 / ZME.2700 / ZME.1600.01 / ZME.1610		
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	キャビネットコネクター用ドリルゲージ 品番 65.5040		
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	EASYSTICK (イージースティック)付き MINIPRESS top (ミニプレストップ) 品番 M75E2000 / M70E2000		
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	EASYSTICK (イージースティック)のない MINIPRESS top (ミニプレストップ) 品番 M70.2000		
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS P (ミニプレス P) 品番 M53.3050EU* / M53.2050EU* その他の電源電圧についてはお問い合わせください		

扉	キャビネットとコンテナ
	<ul style="list-style-type: none"> SPACE CORNER (スペースコーナー) SYNCROMOTION (シンクロモーション) 金具の固定位置に穴をあけるためのテンプレート
	<ul style="list-style-type: none"> ロッキングバー、スペーサー、シンクロ機構連結棒 (TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)とサイドスタビライザー)のカット用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> ガラスのデザインエレメントを切取るための切断ツール
<ul style="list-style-type: none"> 前板金具を固定用ダボ付きで打込めるようにします 	
	<ul style="list-style-type: none"> コネクター (42.0700.01)の正面固定位置の穴あけ用ゲージ
<ul style="list-style-type: none"> 垂直方向およびオプションの水平方向の穴あけ ブルム金具の取付け 自動ルーラー (X軸)による正確な加工結果 ドリルスライド (Y軸)は最大350 mmまで自動で移動 	
<ul style="list-style-type: none"> 垂直方向およびオプションの水平方向の穴あけ ブルム金具の取付け 手動で調整可能な定規上ストップ (X軸) 最大350 mmまでの手動調整可能なドリルスライド (Y軸) 	
<ul style="list-style-type: none"> 垂直方向の穴あけおよびブルム製金具の取付け オプションでEASYSTICK (イーゼースティック)の後付けが可能です 自動ルーラー (X軸)による正確な加工結果 	



レールシステム用加工および組立補助具



当社のレールシステムは、木製製品のために優れた品質のスチールの提供します。当社には、どのようなご要望にも、どのようなプロファイルにも、最適なソリューションを提供する 汎用性の高いTANDEM (タンデム)と洗練された MOVENTO (モベント)レールシステムがあります。当社の特別な加工および組立補助具のおかげで、これらは迅速かつ

簡単に設置できます。便利なテンプレートとジグ、そして当社の穴加工及び打込用機械による特に効率的で便利な加工の中からお選びいただけます。お客様の用途に最適なツールをアドバイスさせていただきます。





レールシステムをスムーズに作動させるためには、キャビネットに正確かつ均等に穴を開けることが重要です。スムーズで静かな開閉を実現するモーションテクノロジー(動きの技術)の使用も含め、この作業を容易にするため、当社では適切なドリルゲージ、下穴ゲージを取り揃えています。



金具は、下穴をあけることでさらに正確にセットできます。これは特に木材に有効で、ガイドレールを引出に取り付ける際にも有効です。当社のドリルゲージを使用すると、特に効率的に正確な穴あけ位置を決めることができます。MINIPRESS top (ミニプレス トップ)を使用すればさらに簡単です。引出がガイドレール上で正しく位置決めされていれば、スムーズな動作が保証されます。





レールシステム用加工および組立補助具

組立	名称		可能なシステム
MOVENTO / TANDEM	汎用ロッドテンプレート 品番 65.1000.01		   
MOVENTO / TANDEM	汎用シングルテンプレート 品番 65.1051.02		   
MOVENTO / TANDEM	汎用マーキングテンプレート 品番 65.5340.01		   
MOVENTO / TANDEM	SERVO-DRIVE (サーボドライブ)用ドリルゲージ横型プロファイル取付具 品番 ZML.1150.03		   
MOVENTO / TANDEM	汎用ドリル用テンプレート 品番 ZML.0040.02		   
MOVENTO / TANDEM	マーキングゲージ 品番 65.2950		   
MOVENTO / TANDEM	リフトメカ用ドリルゲージ 品番 ZML.1090		   
LEGRABOX / MOVENTO	前板ギャップゲージ 品番 65.5631		   



ここでは、加工および組立補助具に関するビデオをご覧ください。
blum.com/asdevi

扉	キャビネットとコンテナ
	<ul style="list-style-type: none"> 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の受レール、座金、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置下穴加工用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の受レール、座金、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置下穴加工用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> 取り付け済みおよび未取り付けのキャビネット上の受レール、座金、取り付けおよびアダプタープレートの固定位置下穴加工用ゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> SERVO-DRIVE (サーボドライブ) ブラケットプロファイルアタッチメントの固定位置のマーキングと下穴加工用ゲージ
<ul style="list-style-type: none"> 前板取付具(ギャラリーを含む)、引出背板および AVENTOS (アベントス) 前板取付具の固定位置のマーキングと下穴加工用ゲージ 	
<ul style="list-style-type: none"> 前板調節金具(295.1000)の固定位置のマーキング用ゲージ 	
<ul style="list-style-type: none"> 外したまたは取り付けした扉上のバッファ穴の穴あけ用ゲージ 	<ul style="list-style-type: none"> キャビネットにバッファ穴を開けるためのゲージ
	<ul style="list-style-type: none"> LEGRABOX (レグラボックス)およびMOVENTO (モベント)で、前板すき間 2.5 mmを正確かつ快適に調整するためのゲージ

レールシステム用加工および組立補助具

組立	名称		可能なシステム
MOVENTO / TANDEM	MOVENTO (モベント)/TANDEM (タンデム)用ドリルゲージ 品番 T65.1000.02		   
TANDEM	TANDEM (タンデム)用ドリルゲージ 品番 T65.1100		   
TANDEM	TANDEM (タンデム)用ドリルゲージ 前板金具 品番 ZML.0050		   
MOVENTO / TANDEM	キャビネットコネクター用ドリルゲージ 品番 65.5040		   
MOVENTO / TANDEM	EASYSTICK (イージースティック)付き MINIPRESS top (ミニプレストップ) 品番 M75E2000 / M70E2000		   
MOVENTO / TANDEM	EASYSTICK (イージースティック)のな いMINIPRESS top (ミニプレストップ) 品番 M70.2000		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS P (ミニプレス P) 品番 M53.1050* / M53.2050EU* その他の電源電圧についてはお問い合わせください		   

扉	キャビネットとコンテナ
	<ul style="list-style-type: none"> レールの後部フックの位置に正確に下穴をあけられる MOVENTO (モベント)およびTANDEM (タンデム)クラッチ用の固定位置の下穴加工
	<ul style="list-style-type: none"> フックおよびはずれ防止装置の固定位置に穴をあけるためのテンプレート レールの後部フックの位置に正確に下穴をあけられる
<ul style="list-style-type: none"> 前板調節金具 (295.1000) との組み合わせによる、4面型木製引出の固定位置 (ネジ) の穴あけ用ゲージ 	
	<ul style="list-style-type: none"> コネクター (42.0700.01) の正面固定位置の穴あけ用ゲージ
<ul style="list-style-type: none"> 垂直方向およびオプションの水平方向の穴あけ ブルム金具の取付け 自動ルーラー (X軸) による正確な加工結果 ドリルスライド (Y軸) は最大350 mmまで自動で移動 	
<ul style="list-style-type: none"> 垂直方向およびオプションの水平方向の穴あけ ブルム金具の取付け 手動で調整可能なストッパー (X軸) 最大350 mmまでの手動調整可能なドリルスライド (Y軸) 	
<ul style="list-style-type: none"> 垂直方向の穴あけおよびブルム製金具の取付け オプションでEASYSTICK (イージースティック) の後付けが可能です 自動ルーラー (X軸) による正確な加工結果 	

驚くほどシンプル

携帯式加工および組立補助具

自社の作業場でも顧客の現場でも、柔軟性、コスト効率、迅速な導入を重視していますか？それなら、当社の手動加工および組立補助具が最適です。当社の幅広いゲージ、工具、組立て用機器は、作業のあらゆる段階で信頼性の高いサポートを提供します。

驚くほどシンプルで、必要に応じて拡張可能



自らの可能性を最大限に



プロセスの最適化

生産における高い品質基準を維持しつつ、効率を高めたいとお考えですか？当社の高度に専門的な機械により、プロセスを最適化し、ビジネスの長期的な収益性を維持できます。また、プランニングからマーケティングに至るまで、さまざまな付帯サービスでもお客様をサポートします。







未来を見据えて

機械およびデジタル加工および組立補助具

製作所を拡大し、パフォーマンスを向上させたいとお考えですか？当社の穴加工と打込用機械は、日常的な組立状況に適したソリューションです。マシン上で直接プランニングすることも、キャビネットコンフィギュレーターやCADソフトウェアからデータを転送することもできます。

必要に応じて 拡張可能

持続可能な成長のためのプログラム

すでに高い受注量を誇る大きな企業で、さらなる成長をお望みですか？当社の加工および組立補助具とサービスは、高い生産品質をさらに高め、同時にプロセスを合理化するお手伝いをします。複雑で大規模なプロジェクトであっても、最大の効率を達成し、顧客に迅速に供給することができます。







トップクラスの 効率性



現代の家具は、ますます複雑な金具ソリューションを必要とします。当社の特殊な穴加工と打込用機械は、複雑化する製品の加工をシンプルに保ちます。ブルムでは、加工および組立補助具、パーソナルサービス、デジタルサービスでお客様をサポートします。MINIPRESS top (ミニプレス トップ)でも、EASYSTICK (イージースティック)または BOXFIX

plus (ボックスフィックス プラス)を備えたMINIPRESS P (ミニプレス P)でも、当社の機械を使用すれば最高レベルの品質と効率を実現できます。大量生産から小ロットまで、簡単に加工できます。家具をプランニングするには、当社の製品イノベーションで大きく成長しましょう。



もはや限界など ありません

MINIPRESS top (ミニプレス トップ)

MINIPRESS top (ミニプレス トップ)は、高品質の加工結果を迅速にもたらしめます。当社の革新的な穴加工と及び打込用機械は、キャビネット、ドア、前板のすべての垂直およびオプションの水平方向ドリリングに最適です。効率的かつ正確に作業を行い、ツールフリーでかつ簡単にセットアップし、専門スタッフがいなくても簡単に使用で

きます。EASYSTICK (イージースティック)を装備しているため、完璧なヘルパーとなり、キャビネットコンフィギュレーターと組み合わせることで、プランニングと加工がかつてないほど簡単になります。



MINIPRESS P (ミニプレス P)

当社の専用システムであるMINIPRESS P (ミニプレス P)を使用すると、空気圧式供給によって、穴あけパターンや金具を迅速かつ簡単に加工できます。一度設定するだけで、頻繁に繰り返される作業ステップを効率的かつ正確に実行できます。MINIPRESS P (ミニプレス P)は、ストッパー位置に自動的に近づくように EASYSTICK (イージースティック)でアップグレードすることができます。



BOXFIX plus (ボックスフィックス プラス)

組立補助具 BOXFIX plus (ボックスフィックス プラス)は、当社のすべてのボックスシステムの空圧式加工に適しています。加工オプションは2つあり、必要な部品をすべてねじで結合するか、釘を使用したより便利な方法で、すき間なく、より迅速かつ安全に組み立てることもできます。



EASYSTICK (イージースティック)付きMINIPRESS top (ミニプレス トップ)

EASYSTICK (イージースティック)との組み合わせで、さらに簡単になります。お使いのCADソフトウェアやキャビネットコンフィギュレーターから、詳細で包括的なプランニングデータを引き継ぎます。WLANまたはUSBスティック経由で、EASYSTICK (イージースティック)コンピュータにプランニング結果を転送します。穴あけ加工のたびに、定規は自動的にX軸の停止位置に移動し、ドリルスライドはY軸の位置に移動します。







効率化への鍵




ブルムのサービス

当社のサービスは、プロセスチェーンのあらゆる段階でお客様のニーズに合わせてカスタマイズされています。これにより、効率的に作業が可能になり、時間を節約できます。お客様に合わせてカスタマイズされ、いつでもどこでも必要なときにご利用いただけます。



デジタルサービス

効率を高めるデジタルサポート



加工および組立補助具

正確な作業のための便利なツール



コミュニケーションサービス

ターゲットを絞ったマーケティングのための包括的な資料



直接のサービス

顧客志向のサポートを可能にする直接のやり取り



物流サービス

最適化されたプロセスによる迅速な納品



当社のサービスについての詳細をこちらをご覧ください。

www.blum.com/services



moving ideas

私たちは、アイデアが世界を動かすことができると信じています。あなたの創造的なビジョンを実現できるように、革新的な金具、あなたをインスパイヤーする家具コンセプト、そして最適なサービスをご提供します。あなたのニーズ、世界のトレンド、そしてより高いレベルの生活品質への私たちのアイデアをシェアすることが、私たちのモチベーションです。さあ、私たちと一緒に、刺激的なアイデアを創造しましょう！



住空間の品質

私たちは、あなたの家具の快適さと機能性の向上に貢献します。



製品ライン

すべてを私たちが提供できます。私たちのワイドな製品ラインナップは、最新のリビングトレンド、さらに将来のトレンドを実現できます。



インスピレーション

私たちは、住居に関する世界のトレンドを分析し、明日のソリューションを提供するための研究を行っています。私たちは、研究の成果を皆さまと共有します。



イノベーション

私たちは、動き続けます。好奇心、探求心をもって製品とサービスの開発を行っています。



サービス

あなたの業務プロセスに合わせた、私たちのカスタマーサービスで、日々の業務をより簡単にします。



品質

私たちは、絶え間なく、動き続けて、製品、サービス、そして私たち自身を高めています。



信頼

私たちは、パートナーシップ、社員、社会、そして環境に対して責任を持ちます。

ユリウス・ブルムが1952年に事業を開始したとき、最初の製品は馬の蹄鉄用のスパイクでした。今日、私たちは、120を超える国々に、革新的な金具を供給しています。

Look for our
FSC™-certified
products



すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
IDNR: 590.255.0・EP-571/3 JA-JP/06.25

デニカ株式会社

本社

〒273-0032

千葉県船橋市葛飾町2-474-8

Tel.: 047-437-0310

Fax: 047-437-2130

大阪営業所

〒534-0024

大阪市都島区東野田町4-6-22

Tel.: 06-6242-1144

Fax: 06-6242-1145

www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH

6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®