Ongeëvenaarde veelvoud: verwerkingshulpmiddelen van Blum

Onze verwerkingshulpmiddelen fungeren niet als vervanging van ambachtelijke vaardigheid. Noch bieden ze u een fijne neus voor de juiste materialen. Noch wakkeren ze uw creativiteit aan. Daarvoor zorgt u zelf. Onze verwerkingshulpmiddelen helpen u doordat ze veel zaken makkelijker maken. Doordat u de juiste positie voor onze beslagproducten sneller vindt. Doordat u boringen eenvoudiger uitvoert. Doordat u hele lades efficiënter monteert. Doordat u het front nog nauwkeuriger uitlijnt. Of zelfs doordat u uw digitaal geplande project vliegensvlug verwezenlijkt.

En ze bieden u een ongekend ontwikkelingspotentieel doordat ze uw werkprocessen efficiënter vormgeven, uw hoeveelheden verhogen of uw projecten naar een nieuw kwaliteitsniveau vertillen. Ongeacht wat u in de toekomst met uw bedrijf van plan bent, we willen deze weg samen met u bewandelen.

Inhoudsopgave

04 Passende verwerkingshulpmiddelen

06 Klapdeursystemen

16 Scharnieren

26 Boxsystemen

42 Geleiders

52 Verbazingwekkend eenvoudig

60 Eersteklas efficiëntie

64 MINIPRESS top met EASYSTICK

66 Blum-services

68 moving ideas

Aan alles en iedereen gedacht

Voor elk Blum-product en werkproces zijn er passende verwerkingshulpmiddelen die aan de meest uiteenlopende behoeften voldoen. Ontdek de ongeëvenaarde veelvoud van mallen en gereedschap voor alle productcategorieën en verschillende montagetoestellen voor onze boxsystemen. Uitermate hoog comfort bieden onze bewerkingsmachines, die u ondersteunen bij alle boorbewerkingen op corpussen, deuren en fronten van hout. Met deze professionele uitrusting kunt u nog preciezer, sneller en efficiënter werken, zodat u voor uw klanten duurzame meubels kunt creëren die echt indruk maken.

Klapdeursystemen

AVENTOS-klapdeursystemen zorgen voor veel bewegingscomfort in hoge en bovenkasten.

Scharnieren

We bezorgen u voor ieder meubelproject het geschikte Blum-scharnier van beproefde kwaliteit.

Boxsystemen

Onze boxsystemen zijn geschikt voor de meest uiteenlopende eisen op het gebied van meubelvormgeving.

Geleiders

Onze geleiders voor houten lades bieden voor iedere eis de passende oplossing.

Verwerkingshulpmiddelen voor klapdeursystemen

Onze AVENTOS-klapdeursystemen kunnen zeer veelzijdig worden ingezet. Ongeacht of ze worden gevouwen, gezwenkt, opgetild of geklapt, ongeacht of ze breed of smal zijn, en ongeacht of ze zichtbaar of geïntegreerd zijn – onze klapdeursystemen zijn even veelzijdig als uw vormgevingsideeën. Om de verwerking van AVENTOS voor u zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we geschikte verwerkingshulpmiddelen ontwikkeld. Voor iedere afzonderlijke werkstap. Het productpallet varieert van traditionele aanslagwinkelhaken tot innovatieve bewerkingsmachines. We adviseren u graag welke verwerkingshulpmiddelen het meest geschikt zijn voor uw toepassing.

Onze verwerkingshulpmiddelen helpen u bijvoorbeeld bij het plaatsen en bevestigen van het AVENTOS-beslagelement op het corpus. Door de optimale uitlijning garandeert u dat de beslagproducten foutloos functioneren. Zo wordt openen en sluiten een in alle opzichten aangename ervaring voor uw klanten.

Wij hebben speciale verwerkingshulpmiddelen ontwikkeld, zodat u fronten eenvoudig maar nauwkeurig kunt aanbrengen. Met deze werktuigen ontvangt u in een handomdraai perfect sluitende fronten en een zuiver voegbeeld. Voor nog meer bewegingscomfort gebruikt u onze mechanische en elektrische bewegingstechnologieën. Ook hiervoor hebben we de passende werktuigen.

Verwerkingshulpmiddelen voor klapdeursystemen

Verwerking	Naam	Mogelijke toepassingen
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Universele stangenmal** Art.nr. 65.1000.01	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Universele enkele mal** Art.nr. 65.1051.02	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Universele afschrijfmal** Art.nr. 65.5340.01	
AVENTOS HF top / AVENTOS HK-XS	**Stangenmal voor scharnier** Art.nr. 65.7500.03	
AVENTOS HF top / HK top / HK-S / HK-XS	**Aanslagwinkelhaak** Art.nr. 65.5300*	
AVENTOS HF top / HK-XS	**Boormal voor montageplaat** Art.nr. 65.5070	
AVENTOS HF top / HS top / HL top / HK top	**Boormal voor SERVO-DRIVE-schakelaar** Art.nr. M31.2000	
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	**Boormal BLUMOTION / TIP-ON** Art.nr.65.5010	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Universele boormal** Art.nr. ZML.0040.02	
AVENTOS HS top / HL top / HK top	**Prikmatrijs voor fronthouder** Art.nr. ZML.2200	
AVENTOS HF top / HK-XS	**ECODRILL** Art.nr. M31.1000.01	

Hier vindt u video's over de verwerkingshulpmiddelen:
blum.com/asdevi

Front	Corpus
	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	– Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
– Mal voor de maatoverdraging van de bevestigingsposities voor scharnieren en montageplaten – Mal voor de maatoverdraging van de deur op het corpus	– Mal voor de maatoverdraging van de bevestigingsposities voor scharnieren en montageplaten – Mal voor de maatoverdracht van het corpus op de deur
	– Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor rechte en kruismontageplaten/adapterplaten
	– Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor kruismontageplaten/ kruisadapterplaten (Ø 5 mm)
	– Eenvoudig handgereedschap voor de juiste boring van de SERVO-DRIVE-schakelaar – Gebruiken met een handboormachine
	– Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor TIP-ON en BLUMOTION voor deuren aan de greep- en scharnierzijde
– Mal voor het aanduiden en voorboren voor fronthouders incl. reling, frontbevestiging, laderugwand alsook voor AVENTOS-fronthouders	
– Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities van de fronthouder	
– Eenvoudig handwerktuig om het Blum-scharnierboorbeeld nauwkeurig te boren – Gebruiken met een handboormachine	

Verwerkingshulpmiddelen voor klapdeursystemen

Verwerking	Naam	Realiseerbare systemen
AVENTOS HF top / HK-XS	**Boormal voor scharnieren** Art.nr. 65.059A voor Ø 8 mm | Ø 2,5 mm Art.nr. 65.055A voor Ø 2,5 mm	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Boormal voor Blum-demper** Art.nr. ZML.1090	
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	**Positioneringsmal voor kleefplaat** Art.nr. 65.5210.01	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Boormal voor corpusverbinder** Art.nr. 65.5040	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS top met EASYSTICK** Art.nr. M75E2000 / M70E2000	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS top zonder EASYSTICK** Art.nr. M70.2000	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS P** Art.nr. M53.3050EU* / M53.2050EU* andere motorspanning op aanvraag	

Front	Corpus
– Mal voor het boren van de zijdelingse bevestigingsposities voor scharnieren (Ø 8 resp. Ø 2,5 mm)	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor rechte en kruismontageplaten/adapterplaten
– Mal voor het boren van de demperboring aan het losse of gemonteerde front	– Mal voor het boren van de demperboring op het corpus
– Mal voor het bepalen van de positie van de TIP-ON-kleefplaat om te schroeven – Zowel voor opslaande als inliggende aanslagsituaties mogelijk	
	– Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor verbindingsstukken (42.0700.01)

– Verticaal en optioneel horizontaal boren
– Monteren van Blum-beslagproducten
– Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as)
– Automatisch bewegen van de boorslede (y-as) tot 350 mm

– Verticaal en optioneel horizontaal boren
– Monteren van Blum-beslagproducten
– Handmatig instelbare aanslagen op liniaal (x-as)
– Handmatig instelbare boorslede (y-as) tot 350 mm

– Verticaal boren en inzetten van Blum-beslagproducten
– Optioneel met EASYSTICK uitvoerbaar
– Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as)

Verwerkingshulpmiddelen voor scharnieren

De meubelwereld is in beweging en stelt altijd weer nieuwe eisen aan u als producent. Wij werken constant aan de ontwikkeling van ons assortiment, zodat u voor ieder meubelproject het juiste scharnier paraat hebt. Onze verwerkingshulpmiddelen voor scharnieren helpen u het potentieel van CLIP top met geïntegreerde BLUMOTION-demping, CLIP top en MODUL volledig te benutten. Het assortiment van de handmatige werktuigen varieert van boor- en stangenmallen tot inslagstempels. Al deze werkstappen kunt u nog nauwkeuriger en efficiënter uitvoeren met onze professionele maar gebruiksvriendelijke bewerkingsmachines.

De verwerking en montage van onze scharnieren verloopt snel en eenvoudig. Vooral als u daarbij onze verwerkingshulpmiddelen gebruikt. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van het corpus: u kunt in een hand-omdraai aanprikken en boren. Zo brengt u de deuren moeiteloos nauwkeurig aan en spaart u ook nog eens tijd.





RUHE

Voor de montage van de fronten hebben we andere verwerkingshulpmiddelen in ons assortiment. Zoals onze boormallen voor scharnieren. Deze zorgen ervoor dat de boorposities op het front exact met die op het corpus overeenkomen. Zo functioneren de scharnieren optimaal: de deuren sluiten mooi en het voegbeeld is onberispelijk.

Verwerkingshulpmiddelen voor scharnieren

Verwerking	Naam	Realiseerbare systemen
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Stangenmal voor scharnier** Art.nr. 65.7500.03	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Universele stangenmal** Art.nr. 65.1000.01	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Universele enkele mal** Art.nr. 65.1051.02	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Universele afschrijfmal** Art.nr. 65.5340.01	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Aanslagwinkelhaak** Art.nr. 63.5300*	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Boormal voor montageplaat** Art.nr. 65.5070	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Stangenmal voor CRISTALLO-glasdeurscharnieren** Art.nr. 65.4500.01	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Boormal BLUMOTION / TIP-ON** Art.nr.65.5010	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Boormal BLUMOTION** Art.nr.65.5000	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Corpus hoekmal** Art.nr. 65.5810.02	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**ECODRILL** Art.nr. M31.1000.01	

Hier vindt u video's over de verwerkingshulpmiddelen:
blum.com/asdevi

Front	Corpus
– Mal voor de maatoverdracht van de bevestigingsposities voor scharnieren en montageplaten – Mal voor de maatoverdracht van de deur op het corpus	– Mal voor de maatoverdracht van de bevestigingsposities voor scharnieren en montageplaten – Mal voor de maatoverdracht van het corpus op de deur
	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	– Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor rechte en kruismontageplaten/adapterplaten (Ø 2,5 mm)
	– Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor kruismontageplaten/kruisadapterplaten (Ø 5 mm)
– Mal voor de bepaling van de kleefpositie voor de CRISTALLO-topplaat en de CRISTALLO-montageplaat	– Mal voor de CRISTALLO-topplaat en de CRISTALLO-montageplaat voor de bepaling van de kleefpositie en de bevestiging op de juiste positie
	– Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor BLUMOTION voor deuren aan de greep- en scharnierzijde alsook voor TIP-ON
	– Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor BLUMOTION voor deuren aan de greep- en scharnierzijde alsook voor TIP-ON
	– Mal voor het bepalen van de corpushoek – Bepaling van de juiste scharnieroplossing
– Eenvoudig handwerktuig om het Blum-scharnierboorbeeld nauwkeurig te boren – Gebruiken met een handboormachine	

Verwerkingshulpmiddelen voor scharnieren

Verwerking	Naam	Realiseerbare systemen
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Boormal voor scharnieren** Art.nr. 65.059A voor Ø 8 mm | Ø 2,5 mm Art.nr. 65.055A voor Ø 2,5 mm	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Boormal voor Blum-demper** Art.nr. ZML.1090	
CLIP top	**Positioneringsmal voor kleefplaat** Art.nr. 65.5210.01	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Inslagstempel scharnieren** Art.nr. ZME.0710	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Inslagstempel scharnieren** Art.nr. ZME.0710	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Boormal voor corpusverbinder** Art.nr. 65.5040	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS top met EASYSTICK** Art.nr. M75E2000 / M70E2000	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS top zonder EASYSTICK** Art.nr. M70.2000	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS P** Art.nr. M53.1050* / M53.2050EU andere motorspanning op aanvraag	

Front	Corpus
– Mal voor het boren van de zijdelingse bevestigingsposities voor scharnieren (Ø 8 resp. Ø 2,5 mm)	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor rechte en kruismontageplaten/adapterplaten
– Mal voor het boren van de demperboring aan het losse of gemonteerde front	– Mal voor het boren van de demperboring op het corpus
– Mal voor het bepalen van de positie van de TIP-ON-kleefplaat om te schroeven – Zowel voor opslaande als inliggende aanslagsituaties mogelijk	
– Zorgt voor het inslaan van alle CLIP top BLUMOTION-, CLIP top-, CLIP- en MODUL-scharnieren met perstop	
	– Maakt het inslaan van montageplaten mogelijk
	– Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor verbindingsstukken (42.0700.01)

– Verticaal en optioneel horizontaal boren
– Monteren van Blum-beslagproducten
– Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as)
– Automatisch bewegen van de boorslede (y-as) tot 350 mm

– Verticaal en optioneel horizontaal boren
– Monteren van Blum-beslagproducten
– Handmatig instelbare aanslagen op liniaal (x-as)
– Handmatig instelbare boorslede (y-as) tot 350 mm

– Verticaal boren en inzetten van Blum-beslagproducten
– Optioneel met EASYSTICK uitvoerbaar
– Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as)

Verwerkingshulpmiddelen voor boxsystemen



Welk aspect vindt u het belangrijkste bij lades: een hoge mate van personalisatie, gebruiksvriendelijkheid of een breed toepassingsspectrum? We bieden u drie volwaardige dubbelwandige boxsystemen aan om aan de meest uiteenlopende eisen te voldoen. Ongeacht of u voor LEGRABOX, MERIVOBOX of TANDEMBOX kiest, onze verwerkingshulpmiddelen maken de verwerking en montage zeer comfortabel. Van speciale boormallen, prikmatrijzen en stangenmallen tot op uw behoeften afgestemde montagetoestellen, we hebben veel praktische hulpmiddelen in ons assortiment. Als u grotere hoeveelheden moet verwerken, raden we u onze bewerkingsmachines aan.

Het aanbrengen von boringen is een werkstap waarbij uiterste precisie is geboden. Met onze boormallen wordt ook het aanduiden en voorboren van bevestigingsposities voor corpusprofielen kinderspel. Binnen de kortste keren hebt u de componenten voor de montage optimaal voorbereid.

Natuurlijk ondersteunen we u ook bij de montage van de lade. Daartoe hebben we verschillende montagetoestellen voor het schroeven, verkrallen en nagelen, zowel pneumatisch als handmatig, die allemaal worden gekenmerkt door gebruiksvriendelijkheid en een doeltreffende instelling. Daarmee kunt u in een handomdraai een hele box verwerken. En uw klanten profiteren van nauwkeurig gemonteerde lades en een uniform voegbeeld van uw meubels.

Nageltechnologie – de volgende generatie lademontage

1/10 SEC

Nageltechnologie: waarom nagels in plaats van schroeven?

Als de verwerking snel en efficiënt verloopt, is dat een grote stap op weg naar succes. Beslagen van Blum komen daarom altijd samen met een bijpassend pakket verwerkingshulpmiddelen. De ondersteuning wordt steeds gevarieerder, bijvoorbeeld met ons nieuwe montagetoestel BOXFIX plus met nageltechnologie voor boxsystemen van Blum.

Efficiëntie en comfort

– Eenvoudige verwerking zonder voorboren
– Pneumatische tacker met geïntegreerd nagelmagazijn waarmee snel kan worden gewerkt
– Dankzij pneumatische klemming hoeven de aanslagen niet meer te worden afgesteld
– Tot wel 40% minder tijd kwijt

Kwaliteit

De nagels worden door het metaal direct in de houten rugwand en de bodem van de lade geschoten. Dit zorgt voor een goed aansluitende, spleetvrije verbinding tussen het beslag en de houten onderdelen.

Ontdek de voordelen:
www.blum.com/boxfix-na1

Verwerkingshulpmiddelen voor boxsystemen

Verwerking	Naam	Realiseerbare systemen
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**BOXFIX plus** Art.nr. ZMM.2500	
LEGRABOX	**BOXFIX E-L** Art.nr. ZMM.0700.01	
MERIVOBOX	**BOXFIX E-M** **Art.nr. ZMM.0400**	
TANDEMBOX	**BOXFIX E-T** Art.nr. ZMM.0350	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Universele stangenmal** Art.nr. 65.1000.01	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Universele enkele mal** Art.nr. 65.1051.02	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Universele afschrijfmal** Art.nr. 65.5340.01	
METABOX	**MINIFIX** Art.nr. 65.3300	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Boormal voor SERVO-DRIVE-draagprofielhouder** Art.nr. ZML.1150.03	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Universele boormal** Art.nr. ZML.0040.02	

Hier vindt u video's over de verwerkingshulpmiddelen:
blum.com/asdevi

Front	Corpus en lade
	– Verticaal boren – Handmatige aandrijving voor het boren en inzetten van Blum-beslagproducten
	– Montagetoestel voor het monteren van LEGRABOX-(voorraad)lades – Montagewijze: schroeven
	– Montagetoestel voor het monteren van MERIVOBOX-(voorraad)lades – Montagewijze: schroeven
	– Montagetoestel voor het monteren van TANDEMBOX-(voorraad)lades – Montagewijze: schroeven
	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	– Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	– Mal voor het direct en haaks aanschroeven van de corpusprofielen
	– Mal voor het aanduiden of voorboren van de bevestigingsposities voor de SERVO-DRIVE-draagprofielhouder
– Mal voor het aanduiden of voorboren van de bevestigingsposities voor fronthouders incl. reling, frontbevestiging, laderugwand en ladebodem alsook voor AVENTOS-fronthouders	

Verwerkingshulpmiddelen voor boxsystemen

Verwerking	Naam	Realiseerbare systemen
LEGRABOX	**Prikmatrijs voor LEGRABOX** Art.nr. ZML.3710	
MERIVOBOX	**Prikmatrijs voor MERIVOBOX** **Art.nr. ZML.4010**	
TANDEMBOX / METABOX	**Prikmatrijs voor TANDEMBOX/ METABOX** Art.nr. ZML.3510 / ZML.3580.01 / ZML.1510 /ZML.1500 	
TANDEMBOX / METABOX	**Afschrijfmal** Art.nr. ZML.8030 / ZML.805S	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Boormal voor Blum-demper** Art.nr. ZML.1090	
LEGRABOX / TANDEMBOX	**Markeermal voor CABLOXX-sluitkast** Art.nr. 65.0807 / 65.0803	
LEGRABOX / MOVENTO	**Frontvoegmal** Art.nr. 65.5631	
MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Frontvoegmal** Art.nr. 65.5627	
LEGRABOX	**Bodemfrees** Art.nr. M35.7200.01	
LEGRABOX	**Boormal voor LEGRABOX-bodem en -rugwand** Art.nr. ZML.7000	

Front	Corpus en lade
– Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities van de fronthouder	
– Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities van de fronthouder	
– Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities voor fronthouders en relingfrontbevestigingen	
– Mal voor het bepalen van de bevestigingsposities voor de INSERTA-reling	
– Mal voor het boren van de demperboring aan het losse of gemonteerde front	– Mal voor het boren van de demperboring op het corpus
– Mal voor het aanduiden van de hoogtepositie voor de CABLOXX-sluitkast	
	– Mal voor het nauwkeurig en comfortabel instellen van de frontvoeg van 2,5 mm bij LEGRABOX en MOVENTO
	– Mal voor het nauwkeurig en comfortabel instellen van de frontvoeg van 2,5 mm bij TIP-ON BLUMOTION
	– Verwerking LEGRABOX- bodem – Eenvoudig klemmen van de bodem en precies produceren van de LEGRABOX-bodemgroef
	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities op de ladebodem en houten rugwand

Verwerkingshulpmiddelen voor boxsystemen

Verwerking	Naam	Realiseerbare systemen
TANDEMBOX	**Boormal voor SPACE CORNER met SYNCROMOTION** Art.nr. ZML.0330	
CABLOXX	**Inkortmal CABLOXX** Art.nr. 65.0801	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Glassnijset** Art.nr. 65.8000	
TANDEMBOX / METABOX	**Inslagstempel ladesystemen** Art.nr. ZME.5320 / ZME.2700 / ZME.1600.01 / ZME.1610	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Boormal voor corpusverbinder** Art.nr. 65.5040	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS top met EASYSTICK** Art.nr. M75E2000 / M70E2000	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS top zonder EASYSTICK** Art.nr. M70.2000	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS P** Art.nr. M53.3050EU* / M53.2050EU* andere motorspanning op aanvraag	

Front	Corpus en lade
– Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor het SPACE CORNER SYNCROMOTION-beslag	
	– Mal voor het inkorten van de sluitstang, opvullijst en synchronisatieas (TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie)
	– Snijwerktuig voor het inkorten van glazen inschuifelementen
– Maakt het inslaan van het frontbeslag met drevels mogelijk	
	– Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor verbindingsstukken (42.0700.01)
– Verticaal en optioneel horizontaal boren – Monteren van Blum-beslagproducten – Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as) – Automatisch bewegen van de boorslede (y-as) tot 350 mm	
– Verticaal en optioneel horizontaal boren – Monteren van Blum-beslagproducten – Handmatig instelbare aanslagen op liniaal (x-as) – Handmatig instelbare boorslede (y-as) tot 350 mm	
– Verticaal boren en inzetten van Blum-beslagproducten – Optioneel met EASYSTICK uitvoerbaar – Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as)	

Verwerkingshulpmiddelen voor geleiders



Onze geleiders bieden kwaliteit gemaakt van staal voor uw ideeën in hout. We hebben voor iedere eis en behoefte de passende oplossing: de veelzijdige TANDEM-geleider en de geraffineerde MOVENTO-geleider. Dankzij onze speciale verwerkingshulpmiddelen kunnen deze snel en eenvoudig worden gemonteerd.

U kunt kiezen uit onze handige mobiele mallen en gereedschap en de uiterst efficiënte en comfortabele verwerking met onze bewerkingsmachines. Graag adviseren we u welke werktuigen voor uw gebruiksdoel het geschiktst zijn.



Voor de vederlichte loop van onze geleiders is het van belang dat de boringen in het corpus exact en gelijkmatig worden uitgevoerd. Om te zorgen dat u dit moeiteloos lukt, hebben we onder andere passende boor- en stangenmallen in ons assortiment – zo ook voor de inzet van onze bewegingstechnologieën voor zacht en geruisloos openen en sluiten.

Door voorboren kunnen beslagproducten nog nauwkeuriger worden geplaatst. Dit is vooral nuttig bij hout en daardoor ook bij de bevestiging van de geleiderail op de lade. De exacte boorpositie kunt u met onze boormal uiterst efficiënt bepalen. En met MINIPRESS top gaat dit nog eenvoudiger. Als uw lades correct op de geleiderail zitten, garandeert u een vederlichte loop.

RUHE

Verwerkingshulpmiddelen voor geleiders

Verwerking	Naam	Realiseerbare systemen
MOVENTO / TANDEM	**Universele stangenmal** Art.nr. 65.1000.01	
MOVENTO / TANDEM	**Universele enkele mal** Art.nr. 65.1051.02	
MOVENTO / TANDEM	**Universele afschrijfmal** Art.nr. 65.5340.01	
MOVENTO / TANDEM	**Boormal voor SERVO-DRIVE-draagprofielhouder** Art.nr. ZML.1150.03	
MOVENTO / TANDEM	**Universele boormal** Art.nr. ZML.0040.02	
MOVENTO / TANDEM	**Prik** Art.nr. 65.2950	
MOVENTO / TANDEM	**Boormal voor Blum-demper** Art.nr. ZML.1090	
LEGRABOX / MOVENTO	**Frontvoegmal voor LEGRABOX** Art.nr. 65.5631	

Hier vindt u video's over de verwerkingshulpmiddelen:
blum.com/asdevi

Front	Corpus en lade
	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	– Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	– Mal voor het aanduiden of het voorboren van de bevestigingsposities van de SERVO-DRIVE-draagprofielhouder
– Mal voor het aanduiden of voorboren van de bevestigingsposities voor fronthouders incl. reling, frontbevestiging, laderugwand alsook voor AVENTOS-fronthouders	
– Prikmatrijs voor het aanduiden van de bevestigingsposities voor het frontverstelbeslag (295.1000)	
– Mal voor het boren van de demperboring aan het losse of gemonteerde front	– Mal voor het boren van de demperboring op het corpus
	– Mal voor het nauwkeurig en comfortabel instellen van de frontvoeg van 2,5 mm bij LEGRABOX en MOVENTO

Verwerkingshulpmiddelen voor geleiders

Verwerking	Naam	Realiseerbare systemen
MOVENTO / TANDEM	**Boormal voor MOVENTO / TANDEM** Art.nr. T65.1000.02	
TANDEM	**Boormal voor TANDEM** Art.nr. T65.1100	
TANDEM	**Boormal voor TANDEM-fronthouder** Art.nr. ZML.0050	
MOVENTO / TANDEM	**Boormal voor corpusverbinder** Art.nr. 65.5040	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS top met EASYSTICK** Art.nr. M75E2000 / M70E2000	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS top zonder EASYSTICK** Art.nr. M70.2000	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS P** Art.nr. M53.1050* / M53.2050EU* andere motorspanning op aanvraag	

Front	Corpus en lade
	– Mal voor het boren van de haakpositie van de geleider – Voorboren van de bevestigingsposities voor de MOVENTO- en TANDEM-koppeling
	– Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor de steeklappen en ophefbeveiliging – Mal voor het boren van de haakpositie van de geleider
– Mal voor het boren van de bevestigingspositie (schroef) in combinatie met het frontverstelbeslag (295.1000) op de vierzijdige houten lade	
	– Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor verbindingsstukken (42.0700.01)

– verticaal en optioneel horizontaal boren
– Monteren van Blum-beslagproducten
– Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as)
– Automatisch bewegen van de boorslede (y-as) tot 350 mm

– Verticaal en optioneel horizontaal boren
– Monteren van Blum-beslagproducten
– Handmatig instelbare aanslagen (x-as)
– Handmatig instelbare boorslede (y-as) tot 350 mm

– Verticaal boren en inzetten van Blum-beslagproducten
– Optioneel met EASYSTICK uitvoerbaar
– Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as)

Verbazingwekkend eenvoudig

Verwerkingshulpmiddelen voor mobiel gebruik
Hecht u veel waarde aan flexibiliteit, kostenefficiëntie en snelle inbedrijfname, zowel in uw werkplaats als ter plekke bij de klant? Dan zijn onze handmatige verwerkingshulpmiddelen ideaal voor u. Onze veelvoud aan mallen, gereedschap en montagetoestellen ondersteunt u betrouwbaar bij elke werkstap.

Benut uw potentieel

Procesoptimalisatie

Wilt u uw hoge kwaliteitsstandaarden bij de productie handhaven, maar uw efficiëntie verhogen? Met onze uiterst professionele machines optimaliseert u uw processen zodat uw bedrijf op lange termijn winstgevend blijft. Daarnaast ondersteunen we u met talrijke aanvullende services, van de planning tot de marketing.

blum

Toekomstbestendig opgesteld

Machinale en digitale verwerkingshulpmiddelen
Bent u van plan uw schrijnwerkerij uit te breiden en uw prestaties te verbeteren? Onze bewerkingsmachines zijn de juiste oplossing voor dagelijkse verwerkingssituaties. Ook digitaal: plan rechtstreeks op de machine of neem gegevens uit de corpusconfigurator of uit uw CAD-software over.

Naar believen te schalen

Bedacht op duurzame groei

Hebt u al een groot bedrijf met hoge bestelvolumes en wilt u verder groeien? Onze verwerkingshulpmiddelen en services helpen u uw hoge productiekwaliteit nog verder te verbeteren en tegelijkertijd uw procesverlopen te stroomlijnen. Zodat u ook bij dure grootschalige projecten de maximale efficiëntie behaalt en uw klanten vlot bevoorraadt.

Eersteklas efficiëntie

Moderne meubels vereisen steeds complexere beslagoplossingen. Onze speciale bewerkingsmachines zorgen ervoor dat de verwerking van onze producten ondanks deze toenemende complexiteit heel simpel blijft. Wij van Blum ondersteunen u met verwerkingshulpmiddelen en met persoonlijke en digitale services. MINIPRESS top of MINIPRESS P met EASYSTICK of BOXFIX plus – met onze machines bereikt u het hoogste niveau aan kwaliteit en efficiëntie: zowel de verwerking van hoge volumes als kleine oplages zijn een fluitje van een cent. Denk groots bij uw meubelplanning en groei met onze productinnovaties!

Grenzen zijn nu verleden tijd voor u

MINIPRESS top

MINIPRESS top levert u snel een kwalitatief hoogwaardig werkresultaat op. Onze innovatieve bewerkingsmachine is ideaal voor alle verticale en evt. horizontale boringen aan het corpus, de deur en het front. De machine werkt efficiënt en nauwkeurig en kan bovendien comfortabel werktuigloos worden ingesteld en makkelijk worden bediend, en dat allemaal zonder vakpersoneel. Uitgerust met EASYSTICK ontstaat het perfecte hulpmiddel – en in combinatie met de corpusconfigurator is plannen en verwerken eenvoudiger dan ooit tevoren.

MINIPRESS P

Met onze specialist MINIPRESS P kunnen boorbeelden of beslagproducten dankzij de pneumatische aandrijving snel en eenvoudig worden geplaatst. Na de instelling kunt u vaak terugkerende werkstappen efficiënt en nauwkeurig uitvoeren. Ook MINIPRESS P kan met EASYSTICK worden uitgerust om automatisch aanslagposities in te nemen.

BOXFIX plus

Het montagetoestel BOXFIX plus is geschikt voor de pneumatische verwerking van al onze boxsystemen. Er staan u daarbij twee verwerkingsmogelijkheden ter beschikking: u kunt alle benodigde onderdelen vastschroeven of u kunt de comfortabele montage met de nageltechnologie gebruiken om voegvrij en nog sneller en veiliger te werken.

MINIPRESS top met EASYSTICK

In combinatie met EASYSTICK wordt het nog eenvoudiger: u neemt de gedetailleerde en omvangrijke planningsgegevens uit uw CAD-software of onze corpusconfigurator over. Het complete planningsresultaat draagt u per wifi of USB-stick op de EASYSTICK-computer over. Voor iedere boorbewerking doet de liniaal automatisch de aanslagpositie op de x-as aan en de boorslede automatisch de positie op de y-as aan.

blum

Network
Network status
Network connections

Uw sleutel naar meer efficiëntie

Blum-services

Onze services zijn precies afgestemd op uw behoeften, voor elke stap in uw procesketen. Zodat u efficiënter kunt werken en dus tijd wint. Op maat gemaakt voor u, beschikbaar waar en wanneer u deze nodig hebt.

Digitale services
Digitale ondersteuning voor meer efficiëntie

Verwerkingshulpmiddelen
Praktisch gereedschap voor nauwkeurig werken

Communicatieservices
Uitgebreid materiaal voor een gerichte marketing

Persoonlijke services
Direct contact voor klantgerichte ondersteuning

Logistieke services
Geoptimaliseerde processen voor een snelle levering rápido

Meer informatie over onze services:
www.blum.com/services

moving ideas

U hebt ideeën. Wij hebben ideeën. Laten we die twee samenbrengen! Zodat goede ideeën de beste worden. Ideeën die iets in gang zetten
Hiervoor is Blum de juiste partner. Met innovatieve producten van de hoogste kwaliteit. Met een programma dat niets te wensen overlaat. Met uitgebreide service- en verwerkingshulpmiddelen. Zo realiseren wij onze visie van meer woonkwaliteit en -comfort. Samen.

Woonkwaliteit

Onze claim: elegante en slimme oplossingen voor meer woonkwaliteit.

Assortiment

Alles uit één hand: met ons gevarieerde productassortiment kunnen uw woonideeën tot in het kleinste detail worden gerealiseerd.

Inspiratie

We houden de wereldwijde woontrends in de gaten en denken vandaag al na over de oplossingen van morgen.

Innovatie

We blijven in beweging: met nieuwe producten en services die we voor u ontwikkelen.

Services

Onze services op maat zijn afgestemd op uw behoeften en ondersteunen u bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Kwaliteit

We hechten veel belang aan kwaliteit en aan het voortdurend verbeteren van onze producten en services.

Vertrouwen

We nemen onze verantwoordelijkheid. Voor onze partners, voor onze medewerkers, voor de maatschappij en voor het milieu.

Julius Blum begon in 1952 met kalkoenen voor hoefijzers. Tegenwoordig ontwikkelen we hoogwaardig meubelbeslagen en innovatieve woonoplossingen voor 120 markten.

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org

Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 000.000.0 · EP-571/3 NL-BE/06.25

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®