すべてに勝るものはない：AVENTOS HKi (アベントス HKi)

www.blum.com

隠されたパワーの発見

ステイリフトが外側は美しく、内側にはパワーが秘められていたらどうでしょう。コンパクトでスリムなデザインにより、AVENTOS HKi (アベントス HKi) はキャビネット側板に完全に組み込まれています。このように、ステイリフト金具は家具と一体化し、上質な美しさの新しいデザインを提供します。完全に自由なデザインが可能な、純粋な意味での家具を手に入れることができます：すべてに勝るものはない。

内容

4 目に見えるエレガントさ

6 応用例

10 デザインの可能性

12 動きの品質

14 moving ideas

20 組立

25 取付

28 品番情報

33 サービス

CAPRI
LUXURY

目に見えない洗練と目に見えるエレガントさ

AVENTOS HKi (アベントス HKi) はあらゆるタイプの前板に対応し、ユニークな方法で家具と調和します。透明なガラスがはめ込まれたフラップでも、閉じたときに金具が見えません。開くとエレガントなOnyx black (オニキスブラック) のレバーが現れます。暗い色調の表面によく調和し、明るい色調の家具にエレガントなアクセントを加えます。

宣伝用の映像および詳細情報は、以下のWebサイトでご覧ください。

www.blum.com/aventoshki

エレガントな演出

キャビネットは、単に便利なアイテムを収納するだけの場所ではありません。ガラスのステイリフトで魅力的に演出されたキャビネットは、特別なもののプレゼンテーションの場でもあります。どの部屋でもAVENTOS HKi (アベントス HKi) は、常に目を引き付け、ゲストに感動を与えることができます。

ミニマリストなデザイン

もちろん、キッチンは可能な限り実用的にデザインされるべき作業スペースです。しかし、それは、卓越したデザインの模範を示せないという意味ではありません。ミニマリストなスタイルがお好みなら、一体型の金具AVENTOS HKi (アベントス HKi) がきっと気に入っていただけるでしょう。人間工学とミニマリストなデザインの組み合わせにより、あらゆることが可能になります。

AVENTOS (アベントス) のすべての利点が含まれています

- 吊戸の利便性の向上
- 収納物への容易なアクセス
- 任意のポジションでどこでも止まる機能
- 常に完全に自由な動きと頭上の空間を確保
- ベースキャビネットと吊戸で同じすき間にし、端のラインを揃えられます
- 家具の機能性と品質の向上

キャビネット側面厚さ

16-25 mm

AVENTOS HKi (アベントス Hki) は非常に幅が狭いため、厚さわずか16mmのキャビネット側面に金具を収容できます。また、寸法に関しても創造的な自由度が高くなります。高さ600 mm、幅1800 mmまでのキャビネットで実現可能です。

可能性に満ち溢れた世界

前板が木製、MDF、細枠または太枠のアルミニウムフレームを備えたガラスなどの珍しい素材で作られているAVENTOS HKi (アベントス HKi) では、デザインの選択肢が無限に広がります。

簡単に開き、
柔らかく静かに閉じる

AVENTOS HKi (アベントス HKi) は、Blumのモーションテクノロジー (動きの技術) により操作がさらに便利になりました。メカニカルオープニングサポートシステムTIP-ON (チップオン) により、軽いタッチで開くことができます。リフトメカにはBLUMOTION (ブルモーション) ダンパーを採用しており、優しく静かに閉まります。

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum

moving ideas

私たちは、アイデアが世界を動かすことができると信じています。あなたの創造的なビジョンを実現できるように、革新的な金具、あなたをインスパイアする家具コンセプト、そして最適なサービスをご提供します。あなたのニーズ、世界のトレンド、そしてより高いレベルの生活品質への私たちのアイデアをシェアすることが、私たちのモチベーションです。さあ、私たちと一緒に、刺激的なアイデアを創造しましょう。

生活の質

当社が追求するもの：エレガントで巧みなソリューションが、より上質な暮らしを実現します。

製品ラインアップ

すべてをワンストップで提供：当社の多様な製品ラインナップにより、お客様の生活のアイデアを納得のいく形で実現することができます。

インスピレーション

私たちは世界中の住宅トレンドを観察し、すでに未来の解決策について考えています。

イノベーション

お客様のために開発する新しい製品とサービスで、常に進化し続けます。

サービス

お客様のニーズに合わせ、カスタマイズされたサービスで日々の業務をサポートします。

品質

私たちは品質を重視し、製品やサービスの継続的な向上に努めています。

信頼

パートナー、社員、社会、そして環境に対して責任を持ちます。

ユリウス・ブルムは1952年に蹄鉄用スパイクねじの製造事業を開始しました。現在では、120の市場に向けて、高品質の家具用金具および革新的な生活ソリューションを開発しています。

勇気をもってビジョンを受け入れ、グラスは決して空ではないと信じること。

すべてに勝るものはない：AVENTOS HKi (アベントス HKi)

今までにないスペースの広さ

時には、何か他のものを得るために、何かを取り除く必要があります。AVENTOS HKi (アベントス HKi) では、キャビネット側面の約750 cm^3のスペースを取り除きました。これによりステイリフトを使う家具のアイデアが大きく広がり、自由にデザインできる利点が得られました。750 cm^3というと大した量には聞こえず、おがくずがよく詰まった瓶に相当します。しかし、キャビネットの側面にこのスペースを作成することは、単なる挑戦以上の意味があります。多くの機能および快適性を備えた複雑なメカニズムを、これほど小さなスペースに収めるために、当社の製品開発者は、多大な貢献、情熱、創造性をもってその役割を果たしてきました。また、お客様のために多くのことを考えました。そのため、当社は新しい特殊な組立機械、加工済みの原板、または独自のフライス加工用のテンプレートを使用して、隠しフラップシステムを加工するためのさまざまなソリューションをご用意しています。これにより、既存のものを取り除くのも、それにより得られる新たな恩恵も、簡単に手に入れることができます。

さまざまな加工オプション

CNCまたはルーターのどちらを使用して、ご自分のワークショップで製造することをお望みですか?AVENTOS HKi (アベントス HKi) の加工には、さまざまなオプションがあります。カバーキャップ付きの半内蔵型バージョン ①、または、ダブルシェル構造 ② やインサートプレート ③ を使用して複数の段階でフライス加工される完全内臓型バージョンなど、さまざまなバージョンからお選びいただけます。

お好みのツールに基づき、さらに個別の加工オプションをお選びいただけます。Blumの担当者にお問い合わせください。



カバーキャップで個性を演出
リフトメカを部分的に一体化することで、個別のブランディングを簡単に実現することができます①。キャビネット側板の表面を切り欠き加工し、AVENTOS HKi (アベントス HKi) を挿入し、同色のカバーキャップとご希望のブランディング要素を追加すれば完成です。

正確な切り欠き加工のためのフライス加工テンプレート
ルーターで加工するために、適合するコピーカッターに加えて、さまざまなフライス加工テンプレートを開発し、リフトメカおよびインサートプレートの切り欠き加工を正確に実行できます③。

切り欠き加工済み原板セット

できるだけ多くの作業工程を外注したいとお考えですか？その場合は、AVENTOS HKi (アベントス HKi) 用に切り欠き加工が中央にすでに施されているMDF原板セットをご注文ください。寸法600 mm x 450 mm x 19 mmの原板をご希望のサイズに切断し、お客様のご要望に応じて原版に上張りまたはニスを塗布します。切り込みにスペーサーを挿入し、輸送時の保護と、お客様の加工を容易にします。

MINIMILL (ミニミル) を使用した切り欠き加工

AVENTOS HKi (アベントス HKi) の大量生産をご希望ですか？そのための特別な機械 MINIMILL (ミニミル) を開発しました。これにより、厚さ16～25 mmのキャビネット側板を素早く正確にに加工することができます。

挿入する
ステップ1 : リフトメカを切り欠きの中に完全に挿入します。

挿入する、固定する、クリップする

すべてが慎重に考え抜かれている : AVENTOS HKi (アベントス HKi)の取り付けはとても簡単です。リフトメカをキャビネットの側面から挿入するだけです。これは、ネジを回すことでキャビネットにしっかりと固定されます。次に、前板をクリップで固定し、正確なすき間のレイアウトが作成されるように3方向に調整します。例外的に取り外しが必要な場合でも、キャビネットはそのまま残ります。

こちらから組立ビデオをご覧ください。

www.blum.com/hkiassembly

固定する
ステップ2：リフトメカがキャビネットに固定されるまで、ネジを回します。

クリップする
ステップ3：前板を取り付け、調整します。

3方向に調整が可能
トルクスネジを使用して前板を3
方向に調整し、調和のとれたすき
間のレイアウトを実現します。



内蔵型角度ストッパー
内蔵型の角度ストッパーで前板をどの
程度開くかを無段階で調整できます。

使い慣れた組み立ての利便性

AVENTOS HKi (アベントス HKi) は、AVENTOS (アベントス) の組み立てで使い慣れた利便性をすべて提供します。コンパクトでスリムなデザインでありながら、この金具には前面からのリフトメカ調整、内蔵型角度ストッパー、および3方向の前板調整など、おなじみの機能を備えています。

簡単な取付と調整のための情報は、EASY ASSEMBLY (イージー・アセンブリー)アプリで見つけることができます

www.blum.com/eaapp

前面からのリフトメカ調整
コードレスドライバーを使用して、家具前板の重量に合わせて前面からリフトメカを調整します。

品番情報



パワーファクター LF

キャビネット高さ KH (mm)　x 扉の重量 FG (取っ手2個の重量を含む) (kg)

第3のリフト機構を使用する場合 (パワーファクターが最大50 %増加)、
試作テストを行うことを推奨しています

注意事項

幅広のキャビネットの場合、追加のリフトメカのセンターウォールへの取り付けを推奨します。その理由は、開いている時に前板が曲がるためです。

当社の製品コンフィギュレーターを使用すると、
製品の選択が簡単になります。

www.blum.com/configurator

□ 標準
■ TIP-ON (チップオン)

1 □ リフトメカセット

色	ONS	
パワーファクター LF	**開き角度 OW[1]**	
420–1610	107°	24K2300
930–2800		24K2500
1730–5200		24K2700
2600–7800		24K2800

構成内容:

2 x	リフトメカ　(左右共通)

注意事項

リフトメカを2個使用している時の扉の最大重量は18 kgです

[1] 無段階の調整可能

1 ■ TIP-ON (チップオン)用リフトメカセット

色	ONS	
パワーファクター LF	**開き角度 OW[1]**	
420–1610	107°	24K2300T
930–2800		24K2500T
1730–5200		24K2700T
2600–7800		24K2800T

構成内容:

2 x	リフトメカ　(左右共通)

注意事項

リフトメカを2個使用している時の扉の最大重量は18 kgです

[1] 無段階の調整可能

2 □■ カバーキャップセット

素材	色	
プラスチック	HGR | SW | TGR	24K8000

構成内容:

2a	1 x	カバーキャップ、左
2b	1 x	カバーキャップ、右
2c	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工 IN-G

注意事項

半内蔵型リフトメカの取付にのみ必要

3 □■ 前板取付具

色	ONS		
仕様	**固定方法**		
木製扉	EXPANDO (エクスパンド)	2 x	24K42E1
幅広および幅狭アルミフレーム	ネジ止め	2 x	24K4201A

構成内容:

1 x	前板取付具

4 ■ TIP-ON comfort

ショートバージョン (マグネット付き)

素材	色	
プラスチック	SW | R7036 | CS	
キャビネット高さ KH (mm)		
600まで		958.1002

穿孔式または座金式

5 ■ アダプタープレート

ストレート型アダプタープレート – ショートバージョン – 20/17

素材	色	
プラスチック	SW | R7036 | CS	956.1201

十字座 – ロングバージョン – 37/32

素材	色	
プラスチック	R7036	956A1501

木ネジ Ø 3.5 または Ø 4 mm で固定。TIP-ON (チップオン)を追加で注文する必要があります。

6a ■	ネジ止め式扉側プレート		
	素材	色	
	スチール	NI | ONS	958.1008S
固い表面の場合、または MDF の場合、必要に応じて Ø 2.5mm の下穴を開けてから皿取りしてください。			

6b ■	押し込み用保持プレート	
	素材	色
	スチール	NI | ONS
	Ø 11.5 mm	958.1008D
	下穴 (ø 5 mm)	

6c ■	粘着式扉側プレート	
	素材	色
	スチール	NI | ONS
	13 x 18 mm	955.1008

オプション

2c □ ■	ブランディングエレメント			
	素材		色	
	プラスチック		SW-M, TGR	IN-G
プリント *		2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
エンボス *		2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
ネームなし		2 x	ABD.1000	ABD.1009
* ブルムのロゴ入り				
1000個より:				
個別仕様のブランディングエレメント(プリント)				
5000個より:				
個別仕様のブランディングエレメント(エンボス)				
半内蔵型リフトメカの取付にのみ必要				

アクセサリー

MINIMILL	
	完全内臓タイプの厚さ16～25 mmのキャビネット側板用
	M40.1000.01
構成内容:	
1 x	MINIMILL
2 x	チェーン (1本組立済、1本付属)

MINIMILL (ミニミル) 用オプション	
延長ルーラー	M40.10V0
チェーンガイド	M40.10F0
切削チェーン	M40.10K0.01
チェーンスプロケット	M40.10R0
飛散防止	M40.10S0

アクセサリー

切削チェーンユニット	
	CNC加工センター向け
	HOMAG Group AG ☎

切削チェーンユニット用アクセサリー	
	切削チェーン
	ステンレススチール、1085 mm M45.ZC10
	チェーンガイド
	ステンレススチール、1085 mm M45.ZC20
	ドライブピニオン
	M45.ZC30

原板セット、切り欠き加工済み	
	2枚のMDF原板600 x 450 x 19 mm、耐湿性、スペーサーを含む
	完全内蔵型 24K7100

フラッシュミリングカッター 4 mm	
	表面処理後の原板に切り欠き部を露出させるために使用
	完全内蔵型 M45.ZF04

フライス加工テンプレートセット	
	リフトメカ用フライス加工テンプレート、インサートプレート ベースプレート用フライス加工テンプレート
	半内蔵および完全内蔵型 65.5840

コピーカッター19 mm	
	フライス加工テンプレートを含む組み合わせに最適
	半内蔵および完全内蔵型 M45.ZF19
	コピーカッターを交換するためのカット用インサート
	カット用インサート10個 M34.ZW50

スペーサーセット	
	2個、輸送および加工時の保護用
	完全内蔵型 M45.1010

色			
CS	カーボンブラック	ONS	Onyx black (オニキスブラック)
HGR	ライトグレー	R7036	RAL 7036 プラチナグレー
IN-G	フラッシュドステンレス	SW	シルクホワイト
		TGR	ダークグレー
NI	ニッケルメッキ		

プランニング

完全内蔵型リフトメカの取付

切り欠き加工および位置決めの寸法



最小内のり奥行き271 mm

隠し吊金具とのみ組み合わせ可能

前板のプランニング寸法



半内蔵型リフトメカの取付

切り欠き加工および位置決めの寸法



最小内のり奥行き271 mm

必要なスペース



隠し吊金具とのみ組み合わせ可能

SOB　キャビネット天板厚

AVENTOS HKi (アベントス HKi) は、キャビネットコンフィギュレーターで数回クリックするだけで設定できます。

blum.com/cabinetconfig

プランニング

前板取付加工

木製前板



Fo　上部すき間
SFA　側面の前板カブセ
SWD　キャビネット側面厚さ



細枠および太枠アルミフレーム



Fo　上部すき間
SFA　側面の前板カブセ
SWD　キャビネット側面厚さ



細枠および太枠アルミフレーム用コーナーコネクター



Fo　上部すき間

プランニング

必要なスペース

必要なスペース – 枠縁 | 側面



必要なスペース (mm)

最大開き角度の場合

Y max = FH x 0.29 - 32 + FD

A = FH x 0.26 + 28 - FD　(角度ストッパーの付いた状態)

FD (mm)	16	18	19	20	22	26
Z (mm)	70	63	59	57	49	35

SOB　キャビネット天板厚

FD　前板の厚み

FH　前板の高さ

OW　開き角度

必要最少隙間径



必要最少隙間径MFは2 mm

簡単な取付と調整のための情報は、EASY ASSEMBLY (イージー・アセンブリー)アプリで見つけることができます

www.blum.com/eaapp

あらゆる作業ステップで効率的なサポートを提供

Blumは、マーケティングからプランニング、製品選定、アフターサービスに至るまで、お客様のプロセス全体をサポートします。AVENTOS HKi (アベントス HKi) を使用したプロジェクトには、当社のユーザーフレンドリーなサービスをご利用ください。

マーケティング
マーケティングメディアには、AVENTOS HKi (アベントス HKi) のプロフェッショナルな写真、ビデオ、パンフレット、プレゼンテーションがあります。新鮮なインスピレーションを得て、セールストークでお客様を説得するために活用してください。

構想、プランニング、見積り
当社の無料コンフィギュレーターを使用して、AVENTOS HKi (アベントス HKi) プロジェクトをオンラインで簡単にプランニング、構成、保存できます。このようにして、テスト済みの完全な部品リストをお客様に提供することができます。

設計
キャビネットコンフィギュレーターは、キャビネットの設計をサポートし、3Dで表示します。統合された製品コンフィギュレーターを使用して、AVENTOS HKi (アベントス HKi) の適合するバリエーションを検索できます。当社のCAD/CAMデータサービスは、設計ソフトウェア用の最も一般的な形式のデータも提供します。

注文
部品リストをキャビネットおよび製品コンフィギュレーターからお近くの販売店のオンラインストアに直接送信するだけです。AVENTOS HKi (アベントス HKi) の構成を加速させるために、「マイ プロジェクト」または「マイ ライブラリ」でさまざまなプロジェクトおよびテンプレートを簡単に管理できます。

製造
当社のコンフィギュレーター、適合する加工および組立補助具を使用して生産プロセスを加速させましょう。AVENTOS HKi (アベントス HKi) には当社のテンプレートまたはMINIMILL (ミニミル) を使用してください。

取付
当社の金具を取り付け、最適に調整したいとお考えですか？スマートフォンやタブレット用のイージー・アセンブリー・アプリが、組み立てや調整に関する疑問を解決します。すべての製品の組立手順書と組立用ビデオが含まれています。

アフターサービス
Blumは、マーケティングから企画、商品選定、アフターサービスに至るまで、お客様のプロセス全体をサポートします。AVENTOS HKi (アベントス HKi) を使用したプロジェクトには、当社のユーザーフレンドリーなサービスをご利用ください。

当社のサービスについての詳細をこちらでご覧ください。

www.blum.com/services573

オーストリア、ポーランド、米国よ

び中国の計 **11** の生産拠点

30

以上の子会社と駐在員事務所

ブルムは、**1952** 年にユリウス・ブルム(Julius Blum)によってオーストリアのヘーヒストで設立されました。



世界中で

2100

件を超える特許を所有するブルムは、オーストリアで最も革新的な企業の1つとして認められています。

すべての大陸の

120

以上の市場に製品を供給

全世界で計

10000

名の従業員

25 億ユー

ロの売上高



ブルムは、家具用のフラップ、ヒンジ、引出、ポケットシステムを製造し、適切なサービスと加工機器を提供しています。

当社の理念「グローバルな顧客の利益」：当社は、メーカー、販売店、家具施工業者、消費者など、すべての方がブルム製品による利点を享受することを願っています。

ブルムは、環境負荷を軽減するために、1997 年以来、ISO-14001 認証に基づき、数多くのサステナビリティに関する取り組みを行っています。

月現在: 2026 年 7 月

MatNr.: 00000000 · EP-573/3 JA/08.26

すべての内容に関する著作権は Blum （ブルム）社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, 電話: +43/5578/705-0, 電子メール: info@blum.com, www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーラ、米国ンド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のブラジル事務所は ISO 9001、ISO 14001 及び ISO 45001 の認証を取得しています。

ISO 9001 Certified Quality System

ISO 14001 Certified Environmental System

ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115

Look for our FSC™-certified products